

	課長	課長補佐		係長	設計	精算	監督員

令和 7年度

修繕設計書

河川路線名 仙北南処理分区及び都南中央処理分区

工事名 仙北南処理分区外污水管移設修繕

施工箇所名 盛岡市津志田26地割外地内

円也

238日間

	名称	数量	単位	摘要	
工 事 の 概 要	線延長	110.6	m	工種区分 下水道工事(2) 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2025年 5月 歩掛適用年月 2025年 5月	
	管延長	107.6	m		
	管きょ工(建込簡易土留, VUφ200mm, 砂基礎)	107.6	m		
	マンホール工(小型, 組立0号及び1号マンホール, T-14及びT-25)	7	箇所		
	取付管及びます工(取付管VUφ150mm, ますVUφ300mm及び特殊柵)	10	箇所		
	付帯工(既設管, 既設マンホール及び既設汚水ます撤去)	1	式		

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
管路	夜間作業	式		1			
管きょ工(開削)		式		1			
管路土工	管路土留掘削	式		1			
管路掘削	掘削深1.0m未満, 排対(2次)山積0.28m ³	式		1			
管路掘削	掘削深1.0m以上, 排対(2次)山積0.28m ³	式		1			
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m ³ , 土材料RC-40	式		1			
発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m ³	式		1			
管布設工		式		1			
硬質塩化ビニル管	規格:硬質塩化ビニル管, 管径:200mm, 支給の有無:無し	m		107.6			
管基礎工		式		1			
砂基礎	規格:機械施工, 形状:砂(埋戻用)	m		107.6			

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
管路土留工		式		1			
建て込み簡易土留	掘削深:平均掘削深:H=2.0m以下	式		1			
建て込み簡易土留	賃貸料	式		1			
開削水替工		式		1			
開削水替	排水量:2インチ1台,発電機使用,据付撤去費含む	式		1			
開削水替	排水量:据付撤去費	現場		2			
マンホール工		式		1			
組立マンホール工		式		1			
組立0号マンホール	平均マンホール深:H=2.02m,蓋の耐荷重:T-14	箇所		5			
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=2.43m,蓋の耐荷重:T-25	箇所		1			
組立特殊1号,1号マンホール蓋高さ調整	鉄蓋撤去,新品へ交換	箇所		6			

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
組立特殊1号マンホール嵩下げ		箇所		2			
小型マンホール工		式		1			
小型マンホール	材質:鉄筋コンクリート,規格:内径300mm, 平均マンホール深:2.18	箇所		1			
小型マンホール蓋高さ調整	蓋撤去, 鋳鉄製防護蓋設置(T-14), 新品へ交換	箇所		1			
取付管およびます工		式		1			
管路土工		式		1			
管路掘削	小規模	式		1			
管路埋戻	小規模, 土材料RC-40	式		1			
発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3	式		1			
ます設置工		式		1			
ます	ます材質:硬質塩化ビニル製,規格:VU300, 深さ:1.5m以下	箇所		2			

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ます	ます材質:硬質塩化ビニル製(鋳鉄製防護蓋T-8),規格:VU300,深さ:1.5m以下	箇所		7			
ます	ます材質:鉄筋コンクリート製(T-14),規格:特殊楯(内径75cm,0号MH),深さ:2.0m	箇所		1			
取付管布設工		式		1			
支管	本管VU200mm×取付管VU150,可とう支管	箇所		1			
取付管	取付管材質:硬質塩化ビニル管,規格:-,管径:150mm	mor箇所		18.7			
管路土留工		式		1			
軽量鋼矢板土留	掘削深:2.0m以下,軽量鋼矢板型式:-	式		1			
軽量鋼矢板土留	賃貸料	式		1			
開削水替工		式		1			
開削水替	排水量:2インチ1台,発電機使用,据付撤去費含む	式		1			
開削水替	排水量:据付撤去費	現場		15			

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
付帯工		式		1			
舗装撤去工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:15cm以下	式		1			
舗装版破碎(小規)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		200			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		7			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		7			
管路土工		式		1			
管路掘削	掘削深1.0m未満, 排対(2次)山積0.28m3	式		1			
管路掘削	掘削深1.0m以上, 排対(2次)山積0.28m3	式		1			
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3, 土材料RC-40	式		1			
発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3	式		1			

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
管路土留工		式		1			
建て込み簡易土留	掘削深:H2.0m	式		1			
建て込み簡易土留	賃貸料	式		1			
開削水替工		式		1			
開削水替	排水量:2インチ1台, 発電機使用, 据付撤去費含む	式		1			
開削水替	排水量:据付撤去費	現場		2			
管路土工		式		1			
管路掘削	小規模	式		1			
管路埋戻	小規模, 土材料RC-40	式		1			
発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3	式		1			
管路土留工		式		1			

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
軽量鋼矢板土留	掘削深:2.0m以下,軽量鋼矢板型式:-	式		1			
軽量鋼矢板土留	賃貸料	式		1			
舗装復旧工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		182			
下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:340mm	m2		14			
上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2		14			
上層路盤(歩)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシュランRC40, 仕上り厚:200mm	m2		8			
表層(歩)	材料種類:2.15t/m3, 材料規格:再生細粒度アスコン(13F)夜間割増, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均)	m2		18			
舗装復旧工		式		1			
表層(歩)	材料種類:2.35t/m3, 材料規格:再生密粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均)	m2		171			
表層(歩)	材料種類:2.35t/m3, 材料規格:再生密粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均)	m2		16			

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路付属物撤去工		式		1			
仕切弁撤去・再設置	ねし式弁筐	箇所		2			
既設構造物撤去工		式		1			
既設管撤去	材質:硬質塩化ビニル管,規格:VU,管径:150mm	mor箇所		19.6			
既設管撤去	材質:硬質塩化ビニル管,規格:VU,管径:200mm	mor箇所		108			
既設人孔撤去	小型マンホール(VU300)	箇所		5			
既設人孔撤去	組立特殊1号MH	箇所		2			
既設人孔撤去	組立1号MH	箇所		1			
既設汚水ます撤去	塩ビ枠VU200及びVU300	箇所		5			
既設汚水ます撤去	3号枠(コンクリート製,内径500mm)	箇所		3			
既設汚水ます撤去	特殊枠(内径750mm,組立0号MH)	箇所		2			

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート塊運搬処理	殻種別:無筋コンクリート	m3		0.7			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.7			
コンクリート塊運搬処理	殻種別:鉄筋コンクリート	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3			
現場発生品運搬	(株)環境整備(盛岡市川又字赤坂120-39)	t		0.9			
廃プラスチック処分	殻種別:廃プラスチック	t		0.9			
現場発生品運搬	アリス(株)(盛岡市神子田町21-15)	t		2			
スクラップ処分	殻種別:スクラップ	t		2			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
水替工(止水プラグ)	既設污水管φ200の水替	箇所		2			

工事番号：2025-C201-k001-01

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導員A	式		1			
交通誘導警備員	交通誘導員B	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	建込簡易土留及び軽量鋼矢板土留	式		1			
準備費		式		1			
試験掘費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事番号：2025-C201-k001-01

工事数量総括表(公共下水道)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事番号：2025-C201-k001-01

工事数量総括表(排水設備)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
管路		式		1			
付帯工		式		1			
排水設備切替工		式		1			
排水設備切替		箇所		2			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
水替工(止水プラグ)	既設排水設備の水替	箇所		2			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導員A	式		1			
交通誘導警備員	交通誘導員B	式		1			
直接工事費		式		1			

工事番号：2025-C201-k001-01

工事数量総括表(排水設備)

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

設計内訳書（公共下水道）

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
管路	夜間作業							
		式	1					
管きょ工(開削)								
		式	1					
管路土工	管路土留掘削							
		式	1					
管路掘削	掘削深1.0m未満, 排対(2次)山積0.28m3							単 1号
		m3	100					
管路掘削	掘削深1.0m以上, 排対(2次)山積0.28m3							単 2号
		m3	110					
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3, 土材料RC-40							単 3号
		m3	160					
発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3							単 4号
		m3	210					
管布設工								
		式	1					
硬質塩化ビニル管	規格:硬質塩化ビニル管, 管径:200mm, 支給の有無:無し							単 5号
		m	107.6					
管基礎工								
		式	1					
砂基礎	規格:機械施工, 形状:砂(埋戻用)							単 6号
		m	107.6					
管路土留工								
		式	1					
建て込み簡易土留	掘削深:平均掘削深:H=2.0m以下							単 7号
		m	110.6					

設計内訳書（公共下水道）

工事番号：2025-C201-k001-01

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
建て込み簡易土留	賃貸料						内 1号	
		式	1					
開削水替工								
		式	1					
開削水替	排水量:2インチ1台, 発電機使用, 据付撤去費含む						単 8号	
		日						
開削水替	排水量:据付撤去費						単 9号	
		現場	2					
マンホール工								
		式	1					
組立マンホール工								
		式	1					
組立0号マンホール	平均マンホール深:H=2.02m, 蓋の耐荷重:T-14						単 10号 No. 1, 2, 4, 5, 7	
		箇所	5					
組立1号マンホール	平均マンホール深:H=2.43m, 蓋の耐荷重:T-25						単 11号 No. 6	
		箇所	1					
組立特殊1号, 1号マンホール蓋高さ調整	鉄蓋撤去, 新品へ交換						単 12号 既設10, 12, 13, 14, 15, 17	
		箇所	6					
組立特殊1号マンホール嵩下げ							単 13号 既設11, 16	
		箇所	2					
小型マンホール工								
		式	1					
小型マンホール	材質:鉄筋コンクリート, 規格:内径300mm, 平均マンホール深:2.18						単 14号 No. 3	
		箇所	1					
小型マンホール蓋高さ調整	蓋撤去, 鋳鉄製防護蓋設置(T-14), 新品へ交換						単 15号 既設5	
		箇所	1					

設計内訳書（公共下水道）

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取付管およびます工		式	1				
管路土工		式	1				
管路掘削	小規模	m3	27				単 16号
管路埋戻	小規模, 土材料RC-40	m3	16				単 17号
発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3	m3	27				単 18号
ます設置工		式	1				
ます	ます材質:硬質塩化ビニル製,規格:VU300,深さ:1.5m以下	箇所	2				単 19号
ます	ます材質:硬質塩化ビニル製(鋳鉄製防護蓋T-8),規格:VU300,深さ:1.5m以下	箇所	7				単 20号
ます	ます材質:鉄筋コンクリート製(T-14),規格:特殊柵(内径75cm,0号MH),深さ:2.0m	箇所	1				単 21号
取付管布設工		式	1				
支管	本管VU200mm×取付管VU150,可とう支管	箇所	1				単 22号 取付管切替工(No.4~5間)
取付管	取付管材質:硬質塩化ビニル管,規格:-,管径:150mm	m	18.7				内 2号
管路土留工		式	1				

工事番号：2025-C201-k001-01

設計内訳書（公共下水道）

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
軽量鋼矢板土留	掘削深:2.0m以下, 軽量鋼矢板型式:-						単 23号	
		m	16.8					
軽量鋼矢板土留	賃貸料						内 3号	
		式	1					
開削水替工								
		式	1					
開削水替	排水量:2インチ1台, 発電機使用, 掘付撤去費含む						単 24号	
		日						
開削水替	排水量:掘付撤去費						単 25号	
		現場	15					
付帯工								
		式	1					
舗装撤去工								
		式	1					
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:15cm以下						単 26号	
		m	430					
舗装版破碎(小規)	舗装版種別:アスファルト舗装						単 27号	
		m2	200					
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						単 28号 昼作業	
		m3	7					
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 29号 昼作業	
		m3	7					
管路土工							既設管及びマンホール 撤去	
		式	1					
管路掘削	掘削深1.0m未満, 排対(2次)山積0.28m3						単 30号	
		m3	98					

設計内訳書（公共下水道）

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路掘削	掘削深1.0m以上, 排対(2次)山積0.28m3						単 31号
		m3	93				
管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3, 土材料RC-40						単 32号
		m3	190				
発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3						単 33号
		m3	190				
管路土留工							既設管及びマンホール 撤去
		式	1				
建て込み簡易土留	掘削深:H2.0m						単 34号
		m	107.2				
建て込み簡易土留	賃貸料						内 4号
		式	1				
開削水替工							既設管及びマンホール 撤去
		式	1				
開削水替	排水量:2インチ1台, 発電機使用, 掘付撤去費含む						単 35号
		日					
開削水替	排水量:掘付撤去費						単 36号
		現場	2				
管路土工							既設取付管及び柵 撤去
		式	1				
管路掘削	小規模						単 37号
		m3	15				
管路埋戻	小規模, 土材料RC-40						単 38号
		m3	25				
発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3						単 39号
		m3	15				

設計内訳書（公共下水道）

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路土留工		式	1				既設取付管及び柵撤去
軽量鋼矢板土留	掘削深:2.0m以下, 軽量鋼矢板型式:-	m	8.6				単 40号
軽量鋼矢板土留	賃貸料	式	1				内 5号
舗装復旧工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	182				単 41号
下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:340mm	m2	14				単 42号
上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2	14				単 43号
上層路盤(歩)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシュランRC40, 仕上り厚:200mm	m2	8				単 44号
表層(歩)	材料種類:2.15t/m3, 材料規格:再生細粒度アスコン(13F)夜間割増, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	18				単 45号
舗装復旧工		式	1				
表層(歩)	材料種類:2.35t/m3, 材料規格:再生密粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	171				単 46号 歩道
表層(歩)	材料種類:2.35t/m3, 材料規格:再生密粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16				単 47号 車道
道路付属物撤去工		式	1				

設計内訳書（公共下水道）

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仕切弁撤去・再設置	ねじ式弁管	箇所	2				単 48号
既設構造物撤去工		式	1				
既設管撤去	材質：硬質塩化ビニル管，規格：VU，管径：150mm	m	19.6				単 49号 取付管
既設管撤去	材質：硬質塩化ビニル管，規格：VU，管径：200mm	m	108				単 50号 本管
既設人孔撤去	小型マンホール（VU300）	箇所	5				単 51号 既設1, 2, 3, 4, 8
既設人孔撤去	組立特殊1号MH	箇所	2				単 52号 既設6, 7
既設人孔撤去	組立1号MH	箇所	1				単 53号 既設9
既設污水ます撤去	塩ビ柵VU200及びVU300	箇所	5				単 54号 既設1～既設4間
既設污水ます撤去	3号柵（コンクリート製，内径500mm）	箇所	3				単 55号 既設6～既設8間
既設污水ます撤去	特殊柵（内径750mm，組立0号MH）	箇所	2				単 56号 工区Ⅲ（下り線）
コンクリート塊運搬処理	殻種別：無筋コンクリート	m ³	0.7				単 57号 昼作業
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m ³	0.7				単 58号 昼作業
コンクリート塊運搬処理	殻種別：鉄筋コンクリート	m ³	3				単 59号 昼作業

設計内訳書（公共下水道）

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	3				単 60号 昼作業
現場発生品運搬	柵環境整備(盛岡市川又字赤坂120-39)	t	0.9				単 61号 昼作業
廃ﾌﾞﾗ処分	殻種別:廃ﾌﾞﾗスチック	t	0.9				単 62号 昼作業
現場発生品運搬	アリス柵(盛岡市神子田町21-15)	t	2				単 63号 昼作業
スクラｯﾌﾟ処分	殻種別:スクラｯﾌﾟ	t	2				単 64号 昼作業
仮設工		式	1				
仮水路工		式	1				
水替工(止水ﾌﾞﾗｸﾞ)	既設污水管 φ200の水替	箇所	2				内 6号 既設4, No. 6
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日					単 65号
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日					単 66号
直接工事費		式	1				(直1/2)
共通仮設		式	1				(共1/2)

設計内訳書（公共下水道）

工事名	仙北南処理分区分外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	建込簡易土留及び軽量鋼矢板土留	t	12.4				単 67号 昼作業	
準備費		式	1					
試験掘費		箇所	4				単 68号	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1				(現1/2)	
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1				(般1/2)	
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事番号：2025-C201-k001-01

設計内訳書（排水設備）

工事名	仙北南処理分区外污水管移設修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							No. 2～No. 3MH, No. 4MH
付帯工		式	1				
排水設備切替工		式	1				
排水設備切替		箇所	2				内 7号
仮設工		式	1				
仮水路工		式	1				
水替工(止水プラグ)	既設排水設備の水替	箇所	2				内 8号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日					単 69号
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日					単 70号
直接工事費		式	1				(直2/2)
共通仮設		式	1				(共2/2)
共通仮設費(率計上)		式	1				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年5月	被 災 地 機 械 損 料 補 正	対象機械なし
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	31:下水道工事（2）		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03
復 興 係 数 補 正	あり		1.3

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2	1.1
工期日数（熱中症補正）	0日間	
真夏日日数	0日間	
補正係数	補正なし	0.00
熱中症補正	自動設定	0.00%
工期日数	238日間	
冬期日数	65日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.32%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
復興係数補正	あり	1.1
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 1号	建て込み簡易土留	賃貸料							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	建込簡易土留賃貸料(本管新設時)			式	1				管理費区分：0
	合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 2号	取付管	取付管材質:硬質塩化ビニル管,規格:-,管径:150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		箇所	8				単 105号 管理費区分:0
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		箇所	1				単 106号 管理費区分:0
取付管布設工(硬質塩化ビニル管) φ100~150,コム輪受口		m	1.9				単 107号 管理費区分:0
埋戻し(砂)		m	1.9				単 108号 管理費区分:0
直管,曲管等取付管材料費		式	1				単 109号 管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 3号	軽量鋼矢板土留	賃貸料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板土留賃貸料(取付管新設時)		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 4号	建て込み簡易土留	賃貸料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建込簡易土留賃貸料(本管撤去時)		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 5号	軽量鋼矢板土留	賃貸料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板土留賃貸料(取付管撤去時)		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 6号	水替工(止水プラグ)	既設污水管φ200の水替					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
潜水ポンプ 運転工		日					単 125号 管理費区分：0
潜水ポンプ 据付・撤去工		回	2				単 126号 管理費区分：0
止水プラグ φ200mm用, 供用1日当たり		日					管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 7号	排水設備切替							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り		m3	4				管理費区分：0	
埋戻し		m3	3				管理費区分：0	
土材料		m3	4				管理費区分：0	
埋戻し		m3	0.2				管理費区分：0	
土材料		m3	0.3				管理費区分：0	
土砂等運搬		m3	4				管理費区分：0	
取付管布設工(硬質塩化ビニル管) φ100～150, 接着受口		m	1.1				単 131号 管理費区分：0	
接着受口片受直管VU100, L=4m		本	1				管理費区分：0	
VU90° 大曲りエルボ 接着受口, VU100, LL		個	2				管理費区分：0	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	2				単 132号 管理費区分：0	
既設取付管撤去工(硬質塩化ビニル管) φ100～φ200mm		m	2.8				単 116号 管理費区分：0	
既設ます撤去(硬質塩化ビニル製) H1.00m以下		箇所	1				単 133号 管理費区分：0	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 7号	排水設備切替						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		m	5.1				管理費区分：0
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	2.9				管理費区分：0
殻運搬		m3	0.09				管理費区分：0
処分費(t)		t	0.2				単 113号 管理費区分：T
上層路盤(歩道部)		m2	0.4				管理費区分：0
不陸整正		m2	2.5				管理費区分：0
表層(歩道部)		m2	2.9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

内 8号	水替工(止水フラグ)	既設排水設備の水替					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
潜水ポンプ 運転工		日					単 125号 管理費区分：0
潜水ポンプ 据付・撤去工		回	2				単 126号 管理費区分：0
止水フラグ φ150mm用, 供用1日当たり		日					管理費区分：0
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 1号	管路掘削	掘削深1.0m未満, 排対(2次)山積0.28 m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 2号	管路掘削	掘削深1.0m以上, 排対(2次)山積0.28 m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホウ)			m3	1			単 71号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 3号	管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3, 土材料RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)			m3	1			単 72号 管理費区分: 0	
土材料			m3	1.26			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 4号	発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み			m3	1			単 73号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 5号	硬質塩化ビニル管	規格:硬質塩化ビニル管,管径:200mm ,支給の有無:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)			m	1			単 74号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 6号	砂基礎	規格:機械施工,形状:砂(埋戻用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m3	0.333				管理費区分:0
	土材料		m3	0.12				管理費区分:0
	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	0.264				単 75号 管理費区分:0
	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		m3	0.095				単 75号 管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 7号	建て込み簡易土留	掘削深:平均掘削深:H=2.0m以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建込工 (たて込み簡易土留)		m	1			単 76号 管理費区分:0	
	引抜工 (たて込み簡易土留)		m	1			単 77号 管理費区分:0	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 8号	開削水替	排水量:2inch1台, 発電機使用, 据付撤去費含む	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ運転工		日				単 78号 管理費区分:0	
	合計							
	単価						円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 9号	開削水替	排水量:据付撤去費	単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ据付・撤去工		現場	1			単 79号 管理費区分:0	
	合計							
	単価						円/現場	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 10号	組立0号マンホール	平均マンホール深:H=2.02m, 蓋の耐荷重:T-14	単位	箇所	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所	1			単 80号	管理費区分:0
	組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所	4			単 81号	管理費区分:0
	ブロック, 蓋, 受枠, 可とう継手等		式	1			単 82号	管理費区分:0
	流入口削孔工		式	1			単 83号	管理費区分:0
	底部工		箇所	5			単 84号	管理費区分:0
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 11号	組立1号マンホール	平均マンホール深:H=2.43m, 蓋の耐荷重:T-25	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所	1			単 85号	管理費区分:0
	ブロック, 蓋, 受枠, 可とう継手等		式	1			単 86号	管理費区分:0
	流入口削孔工		式	1			単 87号	管理費区分:0
	底部工		箇所	1			単 88号	管理費区分:0
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 12号	組立特殊1号,1号マンホール蓋高さ調整	鉄蓋撤去,新品へ交換	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		組	1				単 89号 管理費区分:0
	蓋(受枠とも)撤去		組	1				単 90号 C-30 管理費区分:0
	人孔鉄蓋 φ600(T-14) 浮上防止型(転落防止梯子なし)		組	1				管理費区分:0
	組立式マンホール 調整リング 600×100mm		個	1				管理費区分:0
	掘削		m3	0.2				管理費区分:0
	埋戻し		m3	0.2				管理費区分:0
	土材料		m3	0.3				管理費区分:0
	土砂等運搬		m3	0.2				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 13号	組立特殊1号マンホール嵩下げ		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		組	1				単 89号 管理費区分：0
	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業		個	2				単 91号 管理費区分：0
	人孔鉄蓋 φ600(T-25) 浮上防止型(転落防止梯子なし)		組	1				管理費区分：0
	組立式マンホール 調整リング 600×150mm		個	1				管理費区分：0
	床版, 600×900用 組立特殊1号マンホール(600×900)		個	1				管理費区分：0
	斜壁H450 組立特殊1号マンホール(600×900)		個	1				管理費区分：0
	コンクリート		m3	0.08				管理費区分：0
	型枠		m2	0.4				管理費区分：0
	蓋(受枠とも)撤去		組	2				単 90号 C-30 管理費区分：0
	ブロック撤去工 斜壁、直壁等又はスラブの作業		個	3				単 92号 管理費区分：0
	掘削		m3	3				管理費区分：0
	埋戻し		m3	3				管理費区分：0

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 13号	組立特殊1号マンホール嵩下げ		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	4			管理費区分：0	
土砂等運搬			m3	3			管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 14号	小型マンホール	材質:鉄筋コンクリート,規格:内径300mm, 平均マンホール深:2.18	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マンホール材料費		個	1				単 93号 管理費区分:0
	蓋材料費(鋳鉄製)		個	1				単 94号 管理費区分:0
	小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		箇所	1				単 95号 管理費区分:0
	基礎砕石		m2	0.36				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 15号	小型マンホール蓋高さ調整	蓋撤去, 鋳鉄製防護蓋設置(T-14), 新品へ交換	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	1				単 96号 管理費区分: 0
	蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	1				単 97号 管理費区分: 0
	鋳鉄製防護蓋 市章あり, φ300, T-14A		個	1				管理費区分: 0
	内蓋 密閉型, 300用		個	1				管理費区分: 0
	掘削		m3	0.2				管理費区分: 0
	埋戻し		m3	0.06				管理費区分: 0
	土材料		m3	0.08				管理費区分: 0
	土砂等運搬		m3	0.2				管理費区分: 0
	碎石基礎工 人力投入埋戻工		m2	0.5				単 98号 管理費区分: 0
	碎石基礎工 人力投入埋戻工		m2	0.5				単 98号 管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 16号	管路掘削	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 17号	管路埋戻	小規模, 土材料RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1.26			管理費区分：0	
埋戻し			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 18号	発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 19号	ます	ます材質:硬質塩化ビニル製, 規格:VU300, 深さ:1.5m以下	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)			箇所	1			単 99号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 20号	ます	ます材質:硬質塩化ビニル製(鋳鉄製防護蓋T-8),規格:VU300,深さ:1.5m以下	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	1				単 100号 管理費区分:0
	泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費		個	1				単 101号 管理費区分:0
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 21号	ます	ます材質:鉄筋コンクリート製(T-14),規格: 特殊柵(内径75cm,0号MH),深さ:2.0 m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)			箇所	1			単 81号 管理費区分:0	
ブロック,蓋,受枠,可とう継手等			式	1			単 102号 管理費区分:0	
底部工			箇所	1			単 103号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 22号	支管	本管VU200mm×取付管VU150, 可とう支管	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支管取付工(本管VU200mm)								単 104号
			箇所	1				管理費区分: 0
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 23号	軽量鋼矢板土留	掘削深:2.0m以下, 軽量鋼矢板型式:-	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量鋼矢板建込工 (両側分)		m	1				単 110号 管理費区分:0
	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m	1				単 111号 管理費区分:0
	土留支保工(軽量金属支保工)		m	1				単 112号 管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 24号	開削水替	排水量:2インチ1台, 発電機使用, 据付撤去費含む	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転工			日				単 78号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 25号	開削水替	排水量:据付撤去費	単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 据付・撤去工			現場	1			単 79号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/現場	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 26号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 27号	舗装版破碎(小規)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 28号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 29号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 113号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 30号	管路掘削	掘削深1.0m未満, 排対(2次)山積0.28 m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 31号	管路掘削	掘削深1.0m以上, 排対(2次)山積0.28 m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホウ)			m3	1			単 71号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 32号	管路埋戻	排対(2次)山積0.28m3, 土材料RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ)			m3	1			単 72号 管理費区分: 0	
土材料			m3	1.26			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 33号	発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み			m3	1			単 73号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 34号	建て込み簡易土留	掘削深:H2.0m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込工 (たて込み簡易土留)			m	1			単 76号 管理費区分:0	
引抜工 (たて込み簡易土留)			m	1			単 77号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 35号	開削水替	排水量:2inch1台, 発電機使用, 据付撤去費含む	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転工			日				単 78号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 36号	開削水替	排水量:据付撤去費	単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ据付・撤去工			現場	1			単 79号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/現場	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 37号	管路掘削	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 38号	管路埋戻	小規模, 土材料RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1.26			管理費区分: 0	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 39号	発生土処理	ダンプトラック4t, 10.5km, DID有, 排対(2次)山積0.28m3	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 40号	軽量鋼矢板土留	掘削深:2.0m以下, 軽量鋼矢板型式:-	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量鋼矢板建込工 (両側分)		m	1				単 110号 管理費区分:0
	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		m	1				単 111号 管理費区分:0
	土留支保工(軽量金属支保工)		m	1				単 112号 管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 41号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 42号	下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:340mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 43号	上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 44号	上層路盤(歩)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシャーランRC40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 45号	表層(歩)	材料種類:2.15t/m3,材料規格:再生細粒度アスコン(13F)夜間割増,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 46号	表層(歩)	材料種類:2.35t/m3,材料規格:再生密粒度アスコン(13)夜間割増,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 47号	表層(歩)	材料種類:2.35t/m3,材料規格:再生 密粒度アスコン(13)夜間割増,舗装厚:50 mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 48号	仕切弁撤去・再設置	ねじ式弁筐	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ねじ式弁筐設置			箇所	1			単 114号 管理費区分:0	
ねじ式弁筐撤去			箇所	1			単 115号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 49号	既設管撤去	材質:硬質塩化ビニル管,規格:VU,管径:150mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設取付管撤去工(硬質塩化ビニル管) φ100～φ200mm			m	1			単 116号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 50号	既設管撤去	材質:硬質塩化ビニル管,規格:VU,管径:200mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工			m	1			単 117号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 51号	既設人孔撤去	小型マンホール(VU300)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設ます撤去(硬質塩化ビニル製) H2.00m以下			箇所	1			単 118号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 52号	既設人孔撤去	組立特殊1号MH	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去工 0号又は楕円, H=2.0m以下			箇所	1			単 119号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 53号	既設人孔撤去	組立1号MH	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フック撤去工(組立式) 1号, 3.0m以下			箇所	1			単 120号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 54号	既設汚水ます撤去	塩ビ柵VU200及びVU300	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設ます撤去(硬質塩化ビニル製) H2.00m以下			箇所	1			単 121号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 55号	既設汚水ます撤去	3号柵(コンクリート製, 内径500mm)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設ます撤去(コンクリート製) 3号(内径500mm)			箇所	1			単 122号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 56号	既設汚水ます撤去	特殊柵(内径750mm, 組立0号MH)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去工 0号又は楕円, H=2.0m以下			箇所	1			単 119号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 57号	コンクリート塊運搬処理	殻種別:無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬				m3	1			管理費区分:0
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 58号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	2.35			単 123号 管理費区分:T
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 59号	コンクリート塊運搬処理	殻種別:鉄筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 60号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5			単 124号 管理費区分:T	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 61号	現場発生品運搬	(株)環境整備(盛岡市川又字赤坂120-39)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 62号	廃プラ処分	殻種別:廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)環境整備 [盛岡市]			t	1			管理費区分：T	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 63号	現場発生品運搬	アリス(株)(盛岡市神子田町21-15)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 64号	スクラップ処分	殻種別:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ-H1			t	-1			管理費区分：T	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 65号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日				単 127号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 66号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 128号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 67号	仮設材運搬費	建込簡易土留及び軽量鋼矢板土留	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1				単 129号 管理費区分：0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	1				単 129号 管理費区分：0
	仮設材等の積み取りし費		t	1				単 130号 管理費区分：0
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 68号	試験掘費		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り		m3	1				管理費区分：0
	埋戻し		m3	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 69号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日					単 127号 管理費区分：0
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 70号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日					単 128号 管理費区分：0
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 71号	機械掘削工(ハックホ)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	ハックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					単 134号 管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 72号	機械投入埋戻工(ハックホ)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	ハックホ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					単 134号 管理費区分：0
	クハ 締固め		m3	100				管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 73号	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級			日				単 135号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 74号	硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径200mm			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 75号	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 機械施工			m3	1			管理費区分：0
合計							
単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 76号	建込工 (たて込み簡易土留)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	ハックホリ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					単 134号 管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 77号	引抜工 (たて込み簡易土留)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊		日					管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 78号	ポンプ 運転工		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					管理費区分：0
普通作業員			人					管理費区分：0
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m			日					管理費区分：0
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA			日					管理費区分：0
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				管理費区分：0
合計								
単価								円/日

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 79号	ホ ^ン ブ ^ラ 据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					管理費区分：0
合計								
単価								円／現場

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 80号	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 0号(750mm)or楕円 2m以下			箇所	1				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			式	1				管理費区分：0
合計								
単価								円／箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 81号	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下			箇所	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 82号	ブロック, 蓋, 受枠, 可とう継手等	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	人孔鉄蓋 φ600(T-14) 浮上防止型(転落防止梯子なし)		組	5			管理費区分: 0
	組立式マンホール 調整リング 600×50mm		個	4			管理費区分: 0
	組立式マンホール 調整リング 600×100mm		個	1			管理費区分: 0
	組立式0号マンホール 内径750 斜壁 600×750×450mm		個	2			管理費区分: 0
	組立式0号マンホール 内径750 斜壁 600×750×600mm		個	3			管理費区分: 0
	組立式0号マンホール 内径750 く体ブロック 750×1200mm		個	1			管理費区分: 0
	組立式0号マンホール 内径750 く体ブロック 750×1500mm		個	4			管理費区分: 0
	組立式0号マンホール 内径750 底板 高130mm		個	5			管理費区分: 0
	マンホール用可とう継手 塩ビ用拡張バンドタイプ φ150mm		個	2			管理費区分: 0
	マンホール用可とう継手 塩ビ用拡張バンドタイプ φ200mm		個	6			管理費区分: 0
	合計						

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 83号	流入口削孔工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔代 (0号・1号用) 150用		個	2				管理費区分：0
	削孔代 (0号・1号用) 200用		個	3				管理費区分：0
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 84号	底部工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル上塗り マンホール用			m2	0.5			単 136号 管理費区分：0	
コンクリート			m3	0.1			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0.2			管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 85号	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下		箇所	1				管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 86号	ブロック, 蓋, 受枠, 可とう継手等		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人孔鉄蓋 φ600(T-25) 浮上防止型(転落防止梯子なし)		組	1				管理費区分: 0
	組立式マンホール 調整リング 600×100mm		個	1				管理費区分: 0
	組立式1号マンホール 内径900 斜壁 600×900×600mm		個	1				管理費区分: 0
	組立式1号マンホール 内径900 く体ブロック 900×1800mm		個	1				管理費区分: 0
	組立式1号マンホール 内径900 底版 高130mm		個	1				管理費区分: 0
	マンホール用可とう継手 塩ビ用拡張バンドタイプ φ200mm		個	1				管理費区分: 0
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 87号	流入口削孔工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔代 (0号・1号用) 200用			個	2				管理費区分：0
合計								

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 88号	底部工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル上塗り マンホール用			m2	0.7			単 136号 管理費区分：0	
コンクリート			m3	0.2			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0.2			管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 89号	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日					管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/組

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 90号	蓋(受枠とも)撤去		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日					管理費区分：0
	合計							
	単価							円/組

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 91号	ブロック掘付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人				管理費区分：0
	特殊作業員		人				管理費区分：0
	普通作業員		人				管理費区分：0
	トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊		日				管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 92号	ブロック撤去工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				管理費区分：0	
特殊作業員		人				管理費区分：0	
普通作業員		人				管理費区分：0	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				管理費区分：0	
合計							
単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 93号	マンホール材料費		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型コンクリートマンホール調整リング φ 300×H100mm		個	1				管理費区分：0
	小型コンクリートマンホール斜壁 φ 300×H190mm		個	1				管理費区分：0
	小型コンクリートマンホール直壁 φ 300×H700mm		個	2				管理費区分：0
	小型コンクリートマンホール底付管取付壁 φ 300×H400mm, 上下流継手有, VU200		個	1				管理費区分：0
	小型コンクリートマンホール基礎板		個	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 94号	蓋材料費(鋳鉄製)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型コンクリートマンホール鉄蓋 T-14φ300用, 市章入り, 固定金具含む		個	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 95号	小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)		単位	箇所	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 96号	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人				管理費区分：0	
普通作業員			人				管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 97号	蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人				管理費区分：0	
普通作業員			人				管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 98号	砕石基礎工 人力投入埋戻工	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人						管理費区分：0
特殊作業員		人						管理費区分：0
普通作業員		人						管理費区分：0
砕石 再生クラッシャーラン RC-40		m3	18					管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1					管理費区分：0
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 99号	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径300)		箇所	1					管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1					管理費区分：0
合計								
単価								円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 100号	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径300)		箇所	1				管理費区分：0
	塩化ビニル製ます設置工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)		箇所	1				管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 101号	泥水雨水 小口径ます、蓋等材料費	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製防護蓋 市章あり, φ300, T-8A		個	1					管理費区分: 0
合計								
単価							円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 102号	ブロック, 蓋, 受枠, 可とう継手等	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人孔鉄蓋 φ600(T-14) 浮上防止型(転落防止梯子なし)		組	1					管理費区分: 0
組立式マンホール 調整リング 600×100mm		個	1					管理費区分: 0
組立式0号マンホール 内径750 斜壁 600×750×600mm		個	1					管理費区分: 0
組立式0号マンホール 内径750 く体ブロック 750×1800mm		個	1					管理費区分: 0
組立式0号マンホール 内径750 底板 高130mm		個	1					管理費区分: 0
マンホール用可とう継手 塩ビ用拡張バンドタイプ φ150mm		個	1					管理費区分: 0
合計								

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 103号	底部工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル上塗り マンホール用			m2	0.3			単 136号 管理費区分：0	
コンクリート			m3	0.1			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0.2			管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 104号	支管取付工(本管VU200mm)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	下水道用可とう支管継手 VU200×VU150mm		個	1				管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 106号	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価		1	
	取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150		箇所	1				管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 107号	取付管布設工(硬質塩化ビニル管) φ100~150, コム輪受口	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人				管理費区分:0
	特殊作業員		人				管理費区分:0
	普通作業員		人				管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分:0
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 108号	埋戻し(砂)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し		m3	0.288				管理費区分：0
	土材料		m3	0.362				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 110号	軽量鋼矢板建込工 (両側分)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	ハックホリ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間					単 134号 管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 111号	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日					管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 112号	土留支保工(軽量金属支保工)	条件	単位	m	単位数量	100	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	腹起し材質料 (100m当り)		式	1				管理費区分：0
	切梁材質料 軽量金属切梁材(100m当り)		式	1				管理費区分：0
	水圧ポンプ賃料 (100m当り)		式	1				管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 113号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中間処理料金 AS塊(固定式) (株)佐藤興産			t	100				管理費区分：T
合計								
単価								円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 114号	ねじ式弁篋設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					管理費区分：0
合計								
単価								円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 115号	ねじ式弁管撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					管理費区分：0
合計								
単価								円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 116号	既設取付管撤去工(硬質塩化ビニル管) φ100～φ200mm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 117号	硬質塩化ビニル管撤去工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日					単 137号 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 118号	既設ます撤去(硬質塩化ビニル製) H2.00m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 119号	ブロック撤去工 0号又は楕円, H=2.0m以下		単位	箇所	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日					管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 120号	ブロック撤去工(組立式) 1号, 3.0m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日					管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 121号	既設ます撤去(硬質塩化ビニル製) H2.00m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 122号	既設ます撤去(コンクリート製) 3号(内径500mm)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 123号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中間処理料金 C0塊無筋(固定式) (株)工藤重機			t	100			管理費区分：T	
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 124号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中間処理料金 C0塊有筋(固定式) (有)松原工業			t	100			管理費区分：T	
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 126号	潜水ポンプ 据付・撤去工		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					管理費区分：0
合計								
単価								円/回

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 127号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			式	1				管理費区分：0
合計								
単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 128号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 129号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 130号	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み. 取卸し費(仮設材等)		t	2				管理費区分：0
合計							
単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 131号	取付管布設工(硬質塩化ビニル管) φ100~150, 接着受口	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人				管理費区分: 0
	特殊作業員		人				管理費区分: 0
	普通作業員		人				管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 132号	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)		箇所	1			管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 133号	既設ます撤去(硬質塩化ビニル製) H1.00m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					管理費区分：0
	特殊作業員		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	合計							
	単価							円/箇所

3次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 134号	ハックホリ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				管理費区分:0	
軽油		L	5.9			管理費区分:0	
ハックホリ(クロー)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間				管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分:0	
合計							
単価						円/時間	

3次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 135号	ダンプトラック[オンロード・タイヤセル] 4t積級		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人					管理費区分:0
	軽油		L	32				管理費区分:0
	ダンプトラック[オンロード・タイヤセル] 4t積級		供用日					管理費区分:0
	タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日					管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 136号	モルタル上塗り マンホール用		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	左官		人					管理費区分：0
	普通作業員		人					管理費区分：0
	モルタル練工 モルタル配合比1:2, 高炉		m3	0.02				管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	

単 137号	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				管理費区分:0	
軽油		L	35			管理費区分:0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		日				管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分:0	
合計							
単価						円/日	