

取扱注意

令和4年度
水道資材設計単価表

(令和5年3月1日以降入札公告する設計書から適用)

【公開用】

盛岡市上下水道局

注 意

「仕様・規格等」の欄に、見積り徴収した製品を参考として記載していますが、承認材料を全て含んでいるものではありません。

令和4年度 水道資材設計単価表の公表について

1. 総則

本単価表は、盛岡市上下水道局が発注する水道関連工事の設計単価を公表するものである。

2. 設計単価の取り扱い

①価格刊行物単価（非公表単価は【*】にて表示）

下記「市販公表単価表」に基づき定めた単価とするもの。

- ・月刊建設物価(表中物価資料欄：建〇〇〇)2022年3月号（一般財団法人建設物価調査会）
 - ・月刊積算資料(表中物価資料欄：積〇〇〇)2022年3月号（一般財団法人経済調査会）
 - ・建Web：Web建設物価 2022年3月号（一般財団法人建設物価調査会）
 - ・月刊積算資料別冊(表中物価資料欄：積別〇〇〇)2022年3月号（一般財団法人経済調査会）
- ※〇〇〇の部分は、掲載頁番号を表す。建Webは頁番号無し。

(注意) 下記単価については、物価資料2022年5月号適用

- ⑧ 接合資材 硬質塩化ビニル管（薄肉管）（VU-250、600）
- ⑬ 硬質ポリ塩化ビニル管 ソケット(VP) (φ25～30)、
径違いソケット(VP) (φ25×13～20、φ30×13～25、φ50×25～40)
チース(VP) (φ40)、ビニル径違いチース(φ40×13～30、φ50×13～40)
ビニルエルボ(φ40)、キャップ(VP)
- ⑯ 仮設用資材 仮設用仕切弁筐（塩ビ製蓋）、バルブソケット(VP)

下記単価については、物価資料2022年9月号適用

- ⑧ 接合資材（その他） タスト
- ⑪ 弁栓類 組立式マンホール調整リング（φ600×50～150）、組立式マンホール削孔（φ1
- ⑭ 鋼管 ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)、内外面被覆鋼管(SGP-PD)

下記単価については、物価資料2022年10月号適用

- ② DIP (S50) タクタイル铸铁管S50形 ソトシル仕切弁（受挿し）
- ④ DIP (K) タクタイル铸铁管K形 特殊押輪(K形) (φ75～600)
- ⑨ 仕切弁 ソトシル仕切弁(フランジ形) (φ50、φ100～200、φ350～500)、
ソトシル仕切弁(GX形両受) (φ100～200、φ300)、
ソトシル仕切弁(GX形受挿し) (φ100、φ200～300)、立型仕切弁 (φ250、φ350～450)
- ⑩ 弁栓類 地下式消火栓(従来型・内外面粉体塗装)、
急速空気弁(内外面粉体) (φ75～100)、ボール型補修弁(内外面粉体) (φ100)

下記単価については、物価資料2022年11月号適用

- ⑧ 接合資材（その他） 常温合材（単価削除）、
硬質塩化ビニル管（薄肉管）（VU-300～500）
- ⑪ 弁栓類 調整金具、組立式マンホール（斜壁、直壁、底版、躯体ブロック）
- ⑬ 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）
継手類（径違いソケット(VP) φ30×13）

下記単価については、物価資料2022年12月号適用

- ⑮ 給水装置（宅内用） 自在水栓、胴長水栓、万能ホーム水栓

下記単価については、物価資料2023年1月号適用

- ① ダクタイル鋳鉄管GX形 5 5/8° 曲管 (φ 100～150、φ 300)、
うず巻式F付T字管 (φ 300×100)
- ⑫ ポリエチレン管 ソケット(PP)、径違いソケット(PP) (φ 50×20を除く)、
ポリ銅管用継手(オス・メス)、ポリメーター用継手 (φ 50×を除く)
- ⑬ 硬質ポリ塩化ビニル管 ソケット(VP) (φ 13～20、φ 40～50)、
径違いソケット(VP) (φ 16×13、φ 20×13～16、φ 40×20～30)、
チース (VP) (φ 13～30、φ 50)、
ビニル径違いチース (φ 16×13、φ 20×13～16、φ 25×13～20、φ 30×13～25)、
ビニルエルボ (φ 13～30、φ 50)

下記単価については、物価資料2023年2月号適用

- ① ダクタイル鋳鉄管GX形
直管(S種・EP) (φ 75、φ 100、φ 150)
直管(1種・EP) (φ 75、φ 200)
90° 曲管 (φ 200、φ 250、φ 300、φ 350、φ 400)
45° 曲管 (φ 75、φ 150、φ 200、φ 250、φ 350、φ 400)
22 1/2° 曲管 (φ 75、φ 100、φ 150、φ 300)
11 1/4° 曲管 (φ 100、φ 150、φ 200、φ 300、φ 350)
22 1/2° 両受曲管 (φ 75、φ 100、φ 150、φ 350、φ 400)
5 5/8° 曲管 (φ 350)
45° 両受曲管 (φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、φ 300)
両受短管 (φ 75、φ 150、φ 200、φ 300、φ 400)
継ぎ輪 (φ 75、φ 100、φ 150、φ 400)
二受T字管 (φ 150×75、φ 150×100、φ 150×150、φ 200×150、
φ 300×100、φ 300×200、φ 350×250、φ 350×350、φ 400×300)
受挿し片落管 (φ 100×75、φ 200×150、φ 300×100、φ 300×200、φ 350×250、
φ 400×300)
挿し受片落管 (φ 100×75、φ 150×100、φ 350×150、φ 300×150、φ 350×200、
φ 350×250)
F付T字管 (φ 75×75、φ 100×75、φ 150×75、φ 200×75、φ 250×75、
φ 350×75、φ 350×100、φ 400×100)
浅層埋設形F付T字管 (φ 75×75、φ 100×75、φ 150×75、φ 200×75、φ 250×75)
うず巻式F付T字管 (φ 250×75、φ 300×75)
乙字管 (φ 75×300H φ、100×300H、φ 100×450H、φ 150×450H、φ 250×450H、
φ 300×300H)
帽 (φ 75、φ 150、φ 200、φ 300、φ 350)
ライフ (φ 75、φ 100、φ 150、φ 300、φ 350、φ 400)
接合材料 (φ 75、φ 300、φ 350、φ 400)
P-Link (φ 75、φ 100、φ 200)
G-Link (φ 75、φ 300)
挿し口リンク (φ 100、φ 400)
- ② ダクタイル鋳鉄管S50形
直管(S種・EP)、45° 曲管、両受短管、栓(本体のみ)、ライフ

③ タクタイト鉄管NS形

直管(3種・EP) (φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、φ 300、φ 350、φ 400、φ 450)

直管(1種・EP) (φ 100、φ 150、φ 200、φ 300、φ 350、φ 450)

90° 曲管 (φ 150、φ 200、φ 350)

45° 曲管 (φ 150、φ 200、φ 350)

22 1/2° 曲管 (φ 150、φ 200、φ 350)

11 1/4° 曲管 (φ 150、φ 200、φ 350)

5 5/8° 曲管 (φ 150、φ 200、φ 350)

継ぎ輪 (φ 200、φ 350)

挿し受片落管 (φ 350×150、φ 350×200、φ 350×250)

受挿し片落管 (φ 350×150、φ 350×200、φ 350×250、φ 350×300)

帽 (φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、φ 400)

ラケ (φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、φ 350、φ 400、φ 450)

切管用挿し口リング (φ 200(タッピソネジタイプ))

④ タクタイト鉄管K形

直管(3種・EP) (φ 75)

直管(1種・EP) (φ 75、φ 100、φ 150)

押輪 (φ 75、φ 100、φ 150、φ 200、φ 250、φ 300、φ 450)

⑧ 接合資材 (その他)

硬質ポリ塩化ビニル管(薄肉管) (VU-250、VU-600)

⑫ ポリエチレン管 (PP)

チース (φ 13、φ 20、φ 25、φ 30、φ 40、φ 50)

径違いチース (φ 20×13、φ 25×13、φ 25×20、φ 30×13、φ 30×20、φ 30×25、
φ 40×13、φ 40×20、φ 40×25、φ 40×30、φ 50×13、φ 50×20、
φ 50×25、φ 50×30、φ 50×40)

エルボ (φ 13、φ 20、φ 25、φ 30、φ 40、φ 50)

パイプエント (φ 13、φ 20、φ 25、φ 30、φ 40、φ 50)

②特別調査価格

①に掲載されていない資材等については(表中物価資料欄：空欄)、資材毎に規格、形状、寸法、仕様等を指定した市場価格調査により決定した価格とするもの。

3. 注意事項

本単価表を全部又は一部改ざんして使用すること、一般財団法人建設物価調査会、一般財団法人経済調査会の許可を受けずに、本単価表と「市販公表単価表」の情報を複合させた単価表(電子媒体含む)を作成し、これを第三者に販売する等の営利目的で使用することは固く禁じる。

4. その他

本単価表の内容に関する質問等は、受け付けないものとする。

※コードについて

旧コード：新土木工事積算システム(水道積算システム)によるコード

新コード：JACIC積算システム(上水道工事)によるコード

目 次

- ① ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX形 (φ 75mm ～ φ 450mm)
- ② ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管S50形 (φ 50mm)
- ③ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管NS形 (φ 75mm ～ φ 700mm)
- ④ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形 (φ 75mm ～ φ 500mm)
- ⑤ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管PN形 (φ 300mm ～ φ 500mm)
- ⑥ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管S形 (φ 500mm)
- ⑦ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管フランク形 (φ 75mm ～ φ 500mm)

- ⑧ 接合資材
接合資材・伸縮可とう管・その他

- ⑨ 仕切弁
ソトソール仕切弁・ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

- ⑩ 弁栓類
消火栓・空気弁・補修弁・排水弁・減圧弁・流量計

- ⑪ 弁室類
鉄蓋・組立マンホール・仕切弁筐・仕切弁台・消火栓台・排水弁室

- ⑫ ポリエチレン管
ﾎﾟﾘﾔﾔﾔ管(高密度用)・継手類(高密度用)・ﾎﾟﾘﾔﾔ管・継手類

- ⑬ 硬質ポリ塩化ビニル管
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手類

- ⑭ 鋼管
SGP鋼管・波状ステンレス鋼管・継手類

- ⑮ 給水装置類
ｷﾞﾄﾞﾙ付分水栓・止水栓・ﾒｰﾀｰ関連部品・宅内用

- ⑯ 仮設用資材
給水管用保温材・仮設用ｷﾞﾄﾞﾙ付分水栓・充填剤

- ⑰ 鉛製給水管更新事業用資材
甲分撤去用ｷﾞﾄﾞﾙ付分水栓

- ⑱ 土留関連資材
木矢板損料

- ⑲ 不断水関連
不断水用資材・不断水設置工・不断水設置工(深夜)

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管 G X 形 (φ 7 5 mm)								
直管 (S種・EP)	φ 75 × 4. 0m	本	Z2D8000	Z2D8000075	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	JWWA G 120 内面珪 [*] 樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号 (直管 (S種・EP)、直管 (1種・EP))
直管 (1種・EP)	φ 75 × 4. 0m	本	Z2D8001	Z2D8001075	*	建285積421		
90° 曲管	φ 75	個	Z2D8002	Z2D8002075	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)	JWWA G 121 内面珪 [*] 樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号 (45° 曲管、 22 1/2° 曲管、22 1/2° 両受曲管)
45° 曲管	φ 75	個	Z2D8003	Z2D8003075	*	建286積423		
22 1/2° 曲管	φ 75	個	Z2D8004	Z2D8004075	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ 75	個	Z2D8005	Z2D8005075	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ 75	個	Z2D8006	Z2D8006075	*	積423		
45° 両受曲管	φ 75	個	Z2D8007	Z2D8007075	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ 75	個	Z2D8008	Z2D8008075	*	建286積423		
短管1号	φ 75	個	Z2D8009	Z2D8009075	17. 600			内面珪 [*] 樹脂粉体塗装
短管2号	φ 75	個	Z2D8010	Z2D8010075	12. 500			
両受短管	φ 75	個	Z2D8011	Z2D8011075	*	建286積423		JWWA G 121 内面珪 [*] 樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号 (両受短管、継ぎ輪、 F付T字管、浅層埋設形F付T字管、 乙字管 (φ 75 × 300H)、帽)
継ぎ輪	φ 75	個	Z2D8012	Z2D8012075	*	建286積423		
二受T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8013	Z2D8013075	*	建286積423		
F付T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8014	Z2D8014075	*	建286積423		
浅層埋設形F付T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8015	Z2D8015075	*	建286積423		
うず巻式F付T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8016	Z2D8016075	*	建286積423		
乙字管	φ 75 × 300H	個	Z2D8017	Z2D8017075	*	建286積423		
	φ 75 × 450H	個	Z2D8018	Z2D8018075	*	建286積423		
帽	φ 75	個	Z2D8019	Z2D8019075	*	建286積423		
ラケ	φ 75	個	Z2D8020	Z2D8020075	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書
接合材料	φ 75	組	Z2D8021	Z2D8021075	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	※物価資料2023年2月号 (ラケ、接合材料)
押輪	φ 75	個	Z2D8022	Z2D8022075	1, 530			
ボルト・ナット	φ 75	組	Z2D8023	Z2D8023075	1, 800			
ゴム輪	φ 75	個	Z2D8024	Z2D8024075	900			
P-Link	φ 75	組	Z2D8025	Z2D8025075	*	建286積423	ゴム輪価格を含む	JWWA G 120, 121附属書 内面珪 [*] 樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号
G-Link	φ 75	組	Z2D8026	Z2D8026075	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む	JWWA G 120, 121附属書 ※物価資料2023年2月号 (G-Link)
挿しロック [*]	φ 75	個	Z2D8027	Z2D8027075	*	建286積423		
片フランジ [*] 曲管	φ 75 × 75	個		Z2D8028075	45, 900		接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)	大成機工 : GX形片フランジ [*] 曲管GX-14BH コスモ工機 : マカベ [*] 消火栓型GX形GXBH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 1 0 0mm)								
直管 (S種・EP)	φ 100×4. 0m	本	Z2D8100	Z2D8100100	*	建285積421	接合部品含	JWWA G 120 内面珪矽樹脂脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ 100×4. 0m	本	Z2D8101	Z2D8101100	*	建285積421	(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	※物価資料2023年2月号 (直管 (S種・EP))
90° 曲管	φ 100	個	Z2D8102	Z2D8102100	*	建286積423	接合部品含	JWWA G 121 内面珪矽樹脂脂粉体塗装
45° 曲管	φ 100	個	Z2D8103	Z2D8103100	*	建286積423	(ロックリング・ロックリングストッパ)	※物価資料2023年2月号 (22 1/2° 曲管、11 1/4° 曲管)
22 1/2° 曲管	φ 100	個	Z2D8104	Z2D8104100	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ 100	個	Z2D8105	Z2D8105100	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ 100	個	Z2D8106	Z2D8106100	*	積423		※物価資料2023年1月号 (5 5/8° 曲管)
45° 両受曲管	φ 100	個	Z2D8107	Z2D8107100	*	建286積423		※物価資料2023年2月号 (45° 両受曲管、22 1/2° 両受曲管)
22 1/2° 両受曲管	φ 100	個	Z2D8108	Z2D8108100	*	建286積423		
短管1号	φ 100	個	Z2D8109	Z2D8109100	22, 000			内面珪矽樹脂脂粉体塗装
短管2号	φ 100	個	Z2D8110	Z2D8110100	15, 100			
両受短管	φ 100	個	Z2D8111	Z2D8111100	*	建286積423		JWWA G 121 内面珪矽樹脂脂粉体塗装
継ぎ輪	φ 100	個	Z2D8112	Z2D8112100	*	建286積423		※物価資料2023年2月号 (継ぎ輪、
二受T字管	φ 100×75	個	Z2D8113	Z2D8113100	*	建286積423		受挿し片落管、挿し受片落管、F付T字管、
	φ 100×100	個	Z2D8114	Z2D8114100	*	建286積423		浅層埋設形F付T字管、
受挿し片落管	φ 100×75	個	Z2D8115	Z2D8115100	*	建286積423		乙字管 (φ 100×300H, φ 100×450H))
挿し受片落管	φ 100×75	個	Z2D8116	Z2D8116100	*	建286積423		
F付T字管	φ 100×75	個	Z2D8117	Z2D8117100	*	建286積423		
浅層埋設形F付T字管	φ 100×75	個	Z2D8118	Z2D8118100	*	建286積423		
うず巻式F付T字管	φ 100×75	個	Z2D8119	Z2D8119100	*	建286積423		
乙字管	φ 100×300H	個	Z2D8120	Z2D8120100	*	建286積423		
	φ 100×450H	個	Z2D8121	Z2D8121100	*	建286積423		
帽	φ 100	個	Z2D8122	Z2D8122100	*	建286積423		
う付	φ 100	個	Z2D8123	Z2D8123100	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書
接合材料	φ 100	組	Z2D8124	Z2D8124100	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	※物価資料2023年2月号 (う付)
押輪	φ 100	個	Z2D8125	Z2D8125100	1, 780			
ボルト・ナット	φ 100	組	Z2D8126	Z2D8126100	2, 610			
ゴム輪	φ 100	個	Z2D8127	Z2D8127100	1, 080			
P-Link	φ 100	組	Z2D8128	Z2D8128100	*	建286積423	ゴム輪価格を含	JWWA G 120, 121附属書 内面珪矽樹脂脂粉体塗装※物価資料2023年2月号
G-Link	φ 100	組	Z2D8129	Z2D8129100	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含	JWWA G 120, 121附属書
挿しロック	φ 100	個	Z2D8130	Z2D8130100	*	建286積423		※物価資料2023年2月号 (挿しロック)
片フランジ 曲管	φ 100×75	個		Z2D8131100	54, 500		接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)	大成機工：GX形片フランジ 曲管GX-14BH コセ工機：メカベント 消火栓型GX形GXBH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 1 5 0 mm)							
直管 (S 種・EP)	φ 150 × 5.0m	本	Z2D8200	Z2D8200150	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) JWWA G 120 内面1本 杉樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号 (直管 (S 種・EP))
直管 (1 種・EP)	φ 150 × 5.0m	本	Z2D8201	Z2D8201150	*	建285積421	
90° 曲管	φ 150	個	Z2D8202	Z2D8202150	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ) JWWA G 121 内面1本 杉樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号 (45° 曲管、 22 1/2° 曲管、11 1/4° 曲管)
45° 曲管	φ 150	個	Z2D8203	Z2D8203150	*	建286積423	
22 1/2° 曲管	φ 150	個	Z2D8204	Z2D8204150	*	建286積423	※物価資料2023年1月号 (5 5/8° 曲管) ※物価資料2023年2月号 (45° 両受曲管、 22 1/2° 両受曲管)
11 1/4° 曲管	φ 150	個	Z2D8205	Z2D8205150	*	建286積423	
5 5/8° 曲管	φ 150	個	Z2D8206	Z2D8206150	*	積423	内面1本 杉樹脂粉体塗装 JWWA G 121 内面1本 杉樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号 (両受短管、継ぎ輪、 二受T字管 (φ 150 × 75~150)、挿し受片落管、 F付T字管、浅層埋設形F付T字管、 乙字管 (φ 100 × 450H)、帽)
45° 両受曲管	φ 150	個	Z2D8207	Z2D8207150	*	建286積423	
22 1/2° 両受曲管	φ 150	個	Z2D8208	Z2D8208150	*	建286積423	セッティング (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む) JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
短管1号	φ 150	個	Z2D8209	Z2D8209150	27, 900		
短管2号	φ 150	個	Z2D8210	Z2D8210150	21, 500		JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
両受短管	φ 150	個	Z2D8211	Z2D8211150	*	建286積423	
継ぎ輪	φ 150	個	Z2D8212	Z2D8212150	*	建286積423	JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
二受T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8213	Z2D8213150	*	建286積423	
	φ 150 × 100	個	Z2D8214	Z2D8214150	*	建286積423	JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
	φ 150 × 150	個	Z2D8215	Z2D8215150	*	建286積423	
受挿し片落管	φ 150 × 100	個	Z2D8216	Z2D8216150	*	建286積423	JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
挿し受片落管	φ 150 × 100	個	Z2D8217	Z2D8217150	*	建286積423	
F付T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8218	Z2D8218150	*	建286積423	JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
浅層埋設形F付T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8219	Z2D8219150	*	建286積423	
うず巻式F付T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8220	Z2D8220150	*	建286積423	JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
乙字管	φ 150 × 300H	個	Z2D8221	Z2D8221150	*	建286積423	
	φ 150 × 450H	個	Z2D8222	Z2D8222150	*	建286積423	JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
帽	φ 150	個	Z2D8223	Z2D8223150	*	建286積423	
ラッパ	φ 150	個	Z2D8224	Z2D8224150	*	建286積423	JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
接合材料	φ 150	組	Z2D8225	Z2D8225150	*	建286積423	
押輪	φ 150	個	Z2D8226	Z2D8226150	2, 350		JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
ボルト・ナット	φ 150	組	Z2D8227	Z2D8227150	3, 910		
ゴム輪	φ 150	個	Z2D8228	Z2D8228150	1, 600		JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
P-Link	φ 150	組	Z2D8229	Z2D8229150	*	建286積423	
G-Link	φ 150	組	Z2D8230	Z2D8230150	*	建286積423	JWWA G 120, 121 附属書 ※物価資料2023年2月号 (ラッパ)
挿しロッキング	φ 150	個	Z2D8231	Z2D8231150	*	建286積423	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管 G×形 (φ 2 0 0mm)								
直管 (S種・EP)	φ 200×5.0m	本	Z2D8300	Z2D8300200	*	建285積421	接合部品含	JWWA G 120 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ 200×5.0m	本	Z2D8301	Z2D8301200	*	建285積421	(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	※物価資料2023年2月号 (直管 (1種・EP))
90° 曲管	φ 200	個	Z2D8302	Z2D8302200	*	建286積423	接合部品含	JWWA G 121 内面珪矽樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ 200	個	Z2D8303	Z2D8303200	*	建286積423	(ロックリング・ロックリングストッパ)	※物価資料2023年2月号 (90° 曲管、45° 曲管、11 1/4° 曲管)
22 1/2° 曲管	φ 200	個	Z2D8304	Z2D8304200	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ 200	個	Z2D8305	Z2D8305200	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ 200	個	Z2D8306	Z2D8306200	*	積423		
45° 両受曲管	φ 200	個	Z2D8307	Z2D8307200	*	建286積423		※物価資料2023年2月号 (45° 両受曲管)
22 1/2° 両受曲管	φ 200	個	Z2D8308	Z2D8308200	*	建286積423		
短管1号	φ 200	個	Z2D8309	Z2D8309200	36,300			内面珪矽樹脂粉体塗装
短管2号	φ 200	個	Z2D8310	Z2D8310200	30,100			
両受短管	φ 200	個	Z2D8311	Z2D8311200	*	建286積423		JWWA G 121 内面珪矽樹脂粉体塗装
継ぎ輪	φ 200	個	Z2D8312	Z2D8312200	*	建286積423		※物価資料2023年2月号 (両受短管、二受T字管、受挿し片落管、F付T字管、浅層埋設形F付T字管、帽)
二受T字管	φ 200×100	個	Z2D8313	Z2D8313200	*	建286積423		
	φ 200×150	個	Z2D8314	Z2D8314200	*	建286積423		
	φ 200×200	個	Z2D8315	Z2D8315200	*	建286積423		
受挿し片落管	φ 200×150	個	Z2D8316	Z2D8316200	*	建286積423		
挿し受片落管	φ 200×150	個	Z2D8317	Z2D8317200	*	建286積423		
F付T字管	φ 200×75	個	Z2D8318	Z2D8318200	*	建286積423		
浅層埋設形F付T字管	φ 200×75	個	Z2D8319	Z2D8319200	*	建286積423		
うず巻式F付T字管	φ 200×75	個	Z2D8320	Z2D8320200	*	建286積423		
乙字管	φ 200×300H	個	Z2D8321	Z2D8321200	*	建286積423		
	φ 200×450H	個	Z2D8322	Z2D8322200	*	建286積423		
帽	φ 200	個	Z2D8323	Z2D8323200	*	建286積423		
ラケ	φ 200	個	Z2D8324	Z2D8324200	*	建286積423		JWWA G 120, 121 附属書
接合材料	φ 200	組	Z2D8325	Z2D8325200	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	
押輪	φ 200	個	Z2D8326	Z2D8326200	3,460			
ボルト・ナット	φ 200	組	Z2D8327	Z2D8327200	3,910			
ゴム輪	φ 200	個	Z2D8328	Z2D8328200	2,100			
P-Link	φ 200	組	Z2D8329	Z2D8329200	*	建286積423	ゴム輪価格を含む	JWWA G 120, 121 附属書 内面珪矽樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号
G-Link	φ 200	組	Z2D8330	Z2D8330200	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む	JWWA G 120, 121 附属書
挿しロック	φ 200	個	Z2D8331	Z2D8331200	*	建286積423		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管 G×形（φ 2 5 0 mm）								
直管（S種・EP）	φ 250 × 5. 0m	本	Z2D8400	Z2D8400250	*	建285積421	接合部品含 （ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）	JWWA G 120 内面珪 ^① 樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ 250 × 5. 0m	本	Z2D8401	Z2D8401250	*	建285積421		
90° 曲管	φ 250	個	Z2D8402	Z2D8402250	*	建286積423	接合部品含 （ロックリング・ロックリングストッパ）	JWWA G 121 内面珪 ^① 樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号（90° 曲管、45° 曲管、 45° 両受曲管） 内面珪 ^① 樹脂粉体塗装 JWWA G 121 内面珪 ^① 樹脂粉体塗装

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管 G X 形 (φ 3 5 0 mm)							
DIP-GX形 直管 (S種・EP)	φ 350 × 6.0m	本		Z2D8500350	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) ※物価資料2023年2月号 (90° 曲管、 45° 曲管、11 1/4° 曲管、 5 5/8° 曲管、22 1/2° 両受曲管)
DIP-GX形 直管 (1種・EP)	φ 350 × 6.0m	本		Z2D8501350	*	建285積421	
DIP-GX形 90° 曲管	φ 350	個		Z2D8502350	*	建286積423	
DIP-GX形 45° 曲管	φ 350	個		Z2D8503350	*	建286積423	
DIP-GX形 22 1/2° 曲管	φ 350	個		Z2D8504350	*	建286積423	
DIP-GX形 11 1/4° 曲管	φ 350	個		Z2D8505350	*	建286積423	
DIP-GX形 5 5/8° 曲管	φ 350	個		Z2D8506350	*	建286積423	
DIP-GX形 45° 両受曲管	φ 350	個		Z2D8507350	*	建286積423	
DIP-GX形 22 1/2° 両受曲管	φ 350	個		Z2D8508350	*	建286積423	
DIP-GX形 短管1号	φ 350	個		Z2D8509350	91, 800		
DIP-GX形 短管2号	φ 350	個		Z2D8510350	76, 200		内面珪 杉樹脂粉体塗装
DIP-GX形 両受短管	φ 350	個		Z2D8511350	*	建286積423	JDPA G 1049 内面珪 杉樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号 (二受T字管 (φ 350 × 250、350)、 受挿し片落管 (φ 350 × 250)、 挿し受片落管 (φ 350 × 150～250)、 F付T字管 (φ 350 × 75、100)、帽)
DIP-GX形 継ぎ輪	φ 350	個		Z2D8512350	*	建286積423	
DIP-GX形 二受T字管	φ 350 × 250	個		Z2D8515350	*	建286積423	
	φ 350 × 350	個		Z2D8516350	*	建286積423	
	φ 350 × 150	個		Z2D8517350	*	建286積423	
	φ 350 × 200	個		Z2D8518350	*	建286積423	
DIP-GX形 受挿し片落管	φ 350 × 250	個		Z2D8519350	*	建286積423	
	φ 350 × 300	個		Z2D8520350	*	建286積423	
	φ 350 × 150	個		Z2D8521350	*	建286積423	
	φ 350 × 200	個		Z2D8522350	*	建286積423	
DIP-GX形 挿し受片落管	φ 350 × 250	個		Z2D8523350	*	建286積423	
	φ 350 × 300	個		Z2D8524350	*	建286積423	
DIP-GX形 F付T字管	φ 350 × 75	個		Z2D8525350	*	建286積423	
	φ 350 × 100	個		Z2D8526350	*	建286積423	
DIP-GX形 うず巻式F付T字管	φ 350 × 75	個		Z2D8527350	*	建286積423	JDPA G 1049 ※物価資料2023年2月号 (うけ、接合材料)
	φ 350 × 100	個		Z2D8528350	*	建286積423	
DIP-GX形 帽	φ 350	個		Z2D8531350	*	建286積423	
DIP-GX形 うけ	φ 350	個		Z2D8532350	*	建286積423	
DIP-GX形 接合材料	φ 350	組		Z2D8533350	*	建286積423	
DIP-GX形 押輪	φ 350	個		Z2D8534350	9, 790		
DIP-GX形 ボルト・ナット	φ 350	組		Z2D8535350	6, 750		
DIP-GX形 ゴム輪	φ 350	個		Z2D8536350	5, 060		
DIP-GX形 挿しロック	φ 350	個		Z2D8539350	*	建286積423	
セット価格 (押輪・ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)							

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管 G×形 (φ 4 0 0 mm)							
直管 (S種・EP)	φ 400×6.0m	本		Z2D8600400	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)
直管 (1種・EP)	φ 400×6.0m	本		Z2D8601400	*	建285積421	
90° 曲管	φ 400	個		Z2D8602400	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)
45° 曲管	φ 400	個		Z2D8603400	*	建286積423	
22 1/2° 曲管	φ 400	個		Z2D8604400	*	建286積423	※物価資料2023年2月号 (90° 曲管、 45° 曲管、22 1/2° 両受曲管)
11 1/4° 曲管	φ 400	個		Z2D8605400	*	建286積423	
5 5/8° 曲管	φ 400	個		Z2D8606400	*	建286積423	
45° 両受曲管	φ 400	個		Z2D8607400	*	建286積423	
22 1/2° 両受曲管	φ 400	個		Z2D8608400	*	建286積423	
短管1号	φ 400	個		Z2D8609400	92,800		
短管2号	φ 400	個		Z2D8610400	80,800		
両受短管	φ 400	個		Z2D8611400	*	建286積423	
継ぎ輪	φ 400	個		Z2D8612400	*	建286積423	
二受T字管	φ 400×300	個		Z2D8613400	*	建286積423	
	φ 400×400	個		Z2D8614400	*	建286積423	
受挿し片落管	φ 400×200	個		Z2D8615400	*	建286積423	
	φ 400×300	個		Z2D8616400	*	建286積423	
挿し受片落管	φ 400×200	個		Z2D8617400	*	建286積423	
	φ 400×300	個		Z2D8618400	*	建286積423	
F付T字管	φ 400×75	個		Z2D8619400	*	建286積423	
	φ 400×100	個		Z2D8620400	*	建286積423	
帽	φ 400	個		Z2D8621400	*	建286積423	
ラゲ	φ 400	個		Z2D8622400	*	建286積423	
接合材料	φ 400	組		Z2D8623400	*	建286積423	セット価格 (押輪・ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)
押輪	φ 400	個		Z2D8624400	11,700		
ボルト・ナット	φ 400	組		Z2D8625400	8,100		
ゴム輪	φ 400	個		Z2D8626400	5,770		
挿しロリッゲ	φ 400	個		Z2D8627400	*	建286積423	
ダクタイル鋳鉄管 G×形 (φ 4 5 0 mm)							
直管 (S種・EP)	φ 450×6.0m	本		Z2D8500450	274,000		接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)
直管 (1種・EP)	φ 450×6.0m	本		Z2D8501450	306,000		
90° 曲管	φ 450	個		Z2D8502450	223,000		接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)
45° 曲管	φ 450	個		Z2D8503450	160,000		
22 1/2° 曲管	φ 450	個		Z2D8504450	138,000		JDPA G 1049 内面珪矽樹脂粉体塗装
11 1/4° 曲管	φ 450	個		Z2D8505450	127,000		
5 5/8° 曲管	φ 450	個		Z2D8506450	122,000		
45° 両受曲管	φ 450	個		Z2D8507450	215,000		
22 1/2° 両受曲管	φ 450	個		Z2D8508450	192,000		
短管1号	φ 450	個		Z2D8509450	124,000		
短管2号	φ 450	個		Z2D8510450	112,000		
両受短管	φ 450	個		Z2D8511450	143,000		
継ぎ輪	φ 450	個		Z2D8512450	192,000		
二受T字管	φ 450×300	個		Z2D8513450	221,000		
	φ 450×450	個		Z2D8514450	274,000		
受挿し片落管	φ 450×300	個		Z2D8538450	144,000		
	φ 450×400	個		Z2D8517450	135,000		
挿し受片落管	φ 450×300	個		Z2D8520450	130,000		
	φ 450×400	個		Z2D8522450	132,000		
F付T字管	φ 450×75	個		Z2D8523450	155,000		
	φ 450×100	個		Z2D8524450	161,000		
帽	φ 450	個		Z2D8529450	136,000		
ラゲ	φ 450	個		Z2D8530450	35,200		JDPA G 1049
接合材料	φ 450	組		Z2D8531450	23,300	セット価格 (押輪・ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	
押輪	φ 450	個		Z2D8532450	16,000		
ボルト・ナット	φ 450	組		Z2D8533450	8,100		
ゴム輪	φ 450	個		Z2D8534450	6,190		
挿しロリッゲ	φ 450	個		Z2D8537450	17,600		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管 S50形 (φ 5 0 mm)								
直管 (S種・EP)	φ 50 × 4. 0m	本		Z2DS500001	*	建285	接合部品 含 (ロック リング)	JDPA G 1052 ※物価資料2023年2月号 内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装 (JWWA G112準拠)
90° 曲 管	φ 50	個		Z2DS500002	*	建286	JDPA G 1052 内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装 (JWWA G112準拠) ※物価資料2023年2月号 (45° 曲 管)	
45° 曲 管	φ 50	個		Z2DS500003	*	建286		
22 1/2° 曲 管	φ 50	個		Z2DS500004	*	建286		
11 1/4° 曲 管	φ 50	個		Z2DS500005	*	建286		
短管1号	φ 50	個		Z2DS500013	9, 400			内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装 (JWWA G112準拠)
短管2号	φ 50	個		Z2DS500014	6, 590			
両受短管	φ 50	個		Z2DS500006	*	建286	JDPA G 1052 内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装 (JWWA G112準拠) ※物価資料2023年2月号 (両受短管)	
継ぎ輪	φ 50	個		Z2DS500007	*	建286		
二受T字管	φ 50 × 50	個		Z2DS500008	*	建286		
F付T字管	φ 50 × 50	個		Z2DS500009	*	建286		
受 (G X) 挿し片落管	φ 75 × 50	個		Z2DS500011	14, 400			内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装 (JWWA G112準拠)
挿し (G X) 受片落管	φ 75 × 50	個		Z2DS500012	11, 800			
栓 (本体のみ)	φ 50	個		Z2DS500010	*	建286	※ゴム輪、T頭ボルト・ナットは別途計上	JDPA G 1052 ※物価資料2023年2月号
帽 (本体のみ)	φ 50	個		Z2DS500034	39, 820		※ゴム輪、T頭ボルト・ナットは別途計上	JDPA G 1052
うけ	φ 50	個		Z2DS500015	*	建286		JDPA G 1052 ※物価資料2023年2月号
接合部品 A	φ 50	組		Z2DS500016	*	建286	セット価格 (押輪、ゴム輪、ボルト含)	JDPA G 1052
普通押輪	φ 50	個		Z2DS500017	655			
ゴム輪 (接合部品 A 用)	φ 50	個		Z2DS500018	864			
T 頭ボルト・ナット (2 本)	10 × 75	組		Z2DS500019	874			
接合部品 B	φ 50	組		Z2DS500020	*	建286	セット価格 (押輪、ゴム輪、ボルト含)	JDPA G 1052
抜け止め押輪	φ 50	個		Z2DS500021	7, 520			
ゴム輪 (接合部品 B 用)	φ 50	個		Z2DS500022	864			
T 頭ボルト・ナット (4 本)	10 × 75	組		Z2DS500023	1, 740			
フランジ形接合部品	φ 50	組		Z2DS500024	3, 160		セット価格 (ガスケット、ボルト含)	JDPA G 1052
GF形10Kガスケット	φ 50	個		Z2DS500025	416			
ボルト・ナット (4 本)	16 × 65	組		Z2DS500026	2, 750			
ワトソール仕切弁 (受挿し)	φ 50	基		Z2DS500027	*	建300		内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装 (JWWA G112準拠) ※物価資料2022年10月号
サドル付分水栓	φ 50 × 25	個		Z2DS500028	16, 600		鑄鉄管用 ホール式	
	φ 50 × 20	個		Z2DS500029	14, 500		インサートリング・防食フィルム付	
サドル付分水栓 (鑄鉄管用・銅密着)	φ 50 × 20	個		Z2S7018050	16, 200		鑄鉄管用 ホール式	
	φ 50 × 25	個		Z2S7019050	18, 500		銅製密着コア・防食フィルム付	
二受T字管	φ 75 × 50	個		Z2DS500030	20, 300			内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装 (JWWA G112準拠)
	φ 100 × 50	個		Z2DS500031	24, 900			
	φ 150 × 50	個		Z2DS500032	34, 200			
片フランジ 曲 管	φ 50 × 50	個		Z2DS500033	27, 860			大成機工：S50形片フランジ 曲管ST-19BH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管NS形 (φ75mm)							
直管 (3種・EP)	φ75×4.0m	本	Z2D1000	Z2D1000075	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ75×4.0m	本	Z2D1001	Z2D1001075	*	建285積421	※物価資料2023年2月号 (直管 (3種・EP))
90° 曲管	φ75	個	Z2D1002	Z2D1002075	R3 : 単価設定無 R4 : コード削除予定		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ75	個	Z2D1003	Z2D1003075			
22 1/2° 曲管	φ75	個	Z2D1004	Z2D1004075			
11 1/4° 曲管	φ75	個	Z2D1005	Z2D1005075			
5 5/8° 曲管	φ75	個	Z2D1006	Z2D1006075			
45° 両受曲管	φ75	個	Z2D1031	Z2D1031075			JDPA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装
22 1/2° 両受曲管	φ75	個	Z2D1032	Z2D1032075			
短管1号	φ75	個	Z2D1007	Z2D1007075			JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
短管2号	φ75	個	Z2D1008	Z2D1008075			フランジ : GF形 (形式2) 7.5K
継ぎ輪	φ75	個	Z2D1009	Z2D1009075			接合部品含 (SⅡ 押輪・ゴム輪・ハブ・ツグアッパリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム)
二受T字管	φ75×75	個	Z2D1010	Z2D1010075			
F付T字管	φ75×75	個	Z2D1011	Z2D1011075			
浅層埋設形F付T字管	φ75×75	個	Z2D1012	Z2D1012075			
うず巻式F付T字管 (空気穴50mm)	φ75×75	個	Z2D1013	Z2D1013075			
三受十字管	φ75×75	個	Z2D1014	Z2D1014075			
帽	φ75	組	Z2D1015	Z2D1015075	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ 押輪・ゴム輪・ハブ・ツグアッパリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム)
ライフ	φ75	個	Z2D1016	Z2D1016075	*	建287積422	心出しゴム (ライフ用) 含
ゴム輪	φ75	個	Z2D1018	Z2D1018075	981		JWWA G 113、114附属書
ロッキング	φ75	個	Z2D1019	Z2D1019075	2,930		※物価資料2023年2月号 (ライフ)
心出しゴム (ロッキング用)	φ75	個		Z2D1033075	414		
NS-K直管 (3種・EP)	φ75×4.0m	本	Z2D1020	Z2D1020075	23,200		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
NS-K直管 (1種・EP)	φ75×4.0m	本	Z2D1021	Z2D1021075	26,500		
K-NS直管 (3種・EP)	φ75×4.0m	本	Z2D1022	Z2D1022075	R3 : 単価設定無 R4 : コード削除予定		
K-NS直管 (1種・EP)	φ75×4.0m	本	Z2D1023	Z2D1023075			
切管用挿しロリング	φ75	組	Z2D1029	Z2D1029075			タビレーションタイプ
切管用挿しロリング (継輪用)	φ75	組	Z2D1030	Z2D1030075			タビレーションタイプ 継輪用

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等		
ダクタイル鑄鉄管NS形 (φ100mm)									
直管(3種・EP)	φ100×4.0m	本	Z2D1100	Z2D1100100	*	建285積421		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装	
直管(1種・EP)	φ100×4.0m	本	Z2D1101	Z2D1101100	*	建285積421		※物価資料2023年2月号(直管(3種・EP)、直管(1種・EP))	
90°曲管	φ100	個	Z2D1102	Z2D1102100	R3：単価設定無 R4：コード削除予定			JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装	
45°曲管	φ100	個	Z2D1103	Z2D1103100					
22 1/2°曲管	φ100	個	Z2D1104	Z2D1104100					
11 1/4°曲管	φ100	個	Z2D1105	Z2D1105100					
5 5/8°曲管	φ100	個	Z2D1106	Z2D1106100					
45°両受曲管	φ100	個	Z2D1134	Z2D1134100					JDPA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装
22 1/2°両受曲管	φ100	個	Z2D1135	Z2D1135100				JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：GF形(形式2) 7.5K	
短管1号	φ100	個	Z2D1107	Z2D1107100					
短管2号	φ100	個	Z2D1108	Z2D1108100			接合部品含 (SⅡ押輪・ゴム輪・バックアラブリング・ SUS304B/N、NSバックリング、心出ゴム)		
継ぎ輪	φ100	個	Z2D1109	Z2D1109100					
挿し受片落管	φ100×75	個	Z2D1110	Z2D1110100					
受挿し片落管	φ100×75	個	Z2D1111	Z2D1111100					
二受T字管	φ100×75	個	Z2D1112	Z2D1112100					
	φ100×100	個	Z2D1113	Z2D1113100					
F付T字管	φ100×75	個	Z2D1114	Z2D1114100					
浅層埋設形F付T字管	φ100×75	個	Z2D1115	Z2D1115100					
うず巻式F付T字管(空気穴50mm)	φ100×75	個	Z2D1116	Z2D1116100					
三受十字管	φ100×100	個	Z2D1117	Z2D1117100					
帽	φ100	組	Z2D1118	Z2D1118100	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ押輪・ゴム輪・バックアラブリング・ SUS304B/N、NSバックリング、心出ゴム)	※物価資料2023年2月号(帽)	
ライ	φ100	個	Z2D1119	Z2D1119100	*	建287積422	心出しゴム(ライ用)含	JWWA G 113、114附属書	
ゴム輪	φ100	個	Z2D1121	Z2D1121100	1,120			※物価資料2023年2月号(ライ)	
バックリング	φ100	個	Z2D1122	Z2D1122100	3,970				
心出しゴム(バックリング用)	φ100	個		Z2D1136100	468				
NS-K直管(3種・EP)	φ100×4.0m	本	Z2D1123	Z2D1123100	29,700			JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装	
NS-K直管(1種・EP)	φ100×4.0m	本	Z2D1124	Z2D1124100	34,100				
K-NS直管(3種・EP)	φ100×4.0m	本	Z2D1125	Z2D1125100	R3：単価設定無 R4：コード削除予定				
K-NS直管(1種・EP)	φ100×4.0m	本	Z2D1126	Z2D1126100					
切管用挿し口リング	φ100	組	Z2D1132	Z2D1132100			バックネジタイプ	JWWA G 113、114附属書	
切管用挿し口リング(継輪用)	φ100	組	Z2D1133	Z2D1133100			バックネジタイプ 継輪用		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管NS形 (φ150mm)							
直管(3種・EP)	φ150×5.0m	本	Z2D1150	Z2D1150150	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ150×5.0m	本	Z2D1151	Z2D1151150	*	建285積421	※物価資料2023年2月号(直管(3種・EP)、直管(1種・EP))
90°曲管	φ150	個	Z2D1152	Z2D1152150	*	建287積422	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号
45°曲管	φ150	個	Z2D1153	Z2D1153150	*	建287積422	
22 1/2°曲管	φ150	個	Z2D1154	Z2D1154150	*	建287積422	
11 1/4°曲管	φ150	個	Z2D1155	Z2D1155150	*	建287積422	
5 5/8°曲管	φ150	個	Z2D1156	Z2D1156150	*	建287積422	
45°両受曲管	φ150	個	Z2D1188	Z2D1188150	48,600		JDPA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装
22 1/2°両受曲管	φ150	個	Z2D1189	Z2D1189150	48,700		
短管1号	φ150	個	Z2D1157	Z2D1157150	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
短管2号	φ150	個	Z2D1158	Z2D1158150			フランジ: GF形(形式2) 7.5K
継ぎ輪	φ150	個	Z2D1159	Z2D1159150	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ押輪・ゴム輪・ハックアラブリング・ SUS304B/N、NSアラブリング、心出ゴム)
挿し受片落管	φ150×100	個	Z2D1160	Z2D1160150	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		
受挿し片落管	φ150×100	個	Z2D1161	Z2D1161150			
二受T字管	φ150×75	個	Z2D1162	Z2D1162150			
	φ150×100	個	Z2D1163	Z2D1163150			
	φ150×150	個	Z2D1164	Z2D1164150			
F付T字管	φ150×75	個	Z2D1165	Z2D1165150			
	φ150×100	個	Z2D1166	Z2D1166150			
浅層埋設形F付T字管	φ150×75	個	Z2D1167	Z2D1167150			
うず巻式F付T字管(空気穴50mm)	φ150×75	個	Z2D1168	Z2D1168150			
	φ150×100	個	Z2D1169	Z2D1169150			
三受十字管	φ150×100	個	Z2D1170	Z2D1170150			
	φ150×150	個	Z2D1171	Z2D1171150			
帽	φ150	組	Z2D1172	Z2D1172150	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ押輪・ゴム輪・ハックアラブリング・ SUS304B/N、NSアラブリング、心出ゴム) ※物価資料2023年2月号(帽)
ライフ	φ150	個	Z2D1173	Z2D1173150	*	建287積422	心出しゴム(ライフ用)含
ゴム輪	φ150	個	Z2D1175	Z2D1175150	1,650		JWWA G 113、114附属書
アラブリング	φ150	個	Z2D1176	Z2D1176150	3,150		※物価資料2023年2月号(ライフ)
心出しゴム(アラブリング用)	φ150	個		Z2D1190150	522		
NS-K直管(3種・EP)	φ150×5.0m	本	Z2D1177	Z2D1177150	51,900		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
NS-K直管(1種・EP)	φ150×5.0m	本	Z2D1178	Z2D1178150	60,600		
K-NS直管(3種・EP)	φ150×5.0m	本	Z2D1179	Z2D1179150	50,200		
K-NS直管(1種・EP)	φ150×5.0m	本	Z2D1180	Z2D1180150	55,800		
切管用挿し口リング	φ150	組	Z2D1186	Z2D1186150	*	建287積422	タビネシタイプ
切管用挿し口リング(継輪用)	φ150	組	Z2D1187	Z2D1187150	6,010		タビネシタイプ 継輪用

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管NS形 (φ200mm)								
直管 (3種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1200	Z2D1200200	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装	
直管 (1種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1201	Z2D1201200	*	建285積421	※物価資料2023年2月号 (直管 (3種・EP)、直管 (1種・EP))	
90° 曲管	φ200	個	Z2D1202	Z2D1202200	*	建287積422	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号	
45° 曲管	φ200	個	Z2D1203	Z2D1203200	*	建287積422		
22 1/2° 曲管	φ200	個	Z2D1204	Z2D1204200	*	建287積422		
11 1/4° 曲管	φ200	個	Z2D1205	Z2D1205200	*	建287積422		
5 5/8° 曲管	φ200	個	Z2D1206	Z2D1206200	*	建287積422		
45° 両受曲管	φ200	個	Z2D1240	Z2D1240200	70,700		JDPA G 1042 内面珪矽樹脂粉体塗装	
22 1/2° 両受曲管	φ200	個	Z2D1241	Z2D1241200	66,200			
短管1号	φ200	個	Z2D1207	Z2D1207200	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 フランジ：GF形 (形式2) 7.5K	
短管2号	φ200	個	Z2D1208	Z2D1208200				
継ぎ輪	φ200	個	Z2D1209	Z2D1209200	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ 押輪・コム輪・バックアップ リング・ SUS304B/N、NSロックリング、心出コム)	※物価資料2023年2月号 (継ぎ輪)
挿し受片落管	φ200×100	個	Z2D1210	Z2D1210200	R3：単価設定無 R4：コード削除予定			
	φ200×150	個	Z2D1211	Z2D1211200				
受挿し片落管	φ200×100	個	Z2D1212	Z2D1212200				
	φ200×150	個	Z2D1213	Z2D1213200				
二受T字管	φ200×100	個	Z2D1214	Z2D1214200				
	φ200×150	個	Z2D1215	Z2D1215200				
	φ200×200	個	Z2D1216	Z2D1216200				
F付T字管	φ200×75	個	Z2D1217	Z2D1217200				
	φ200×100	個	Z2D1218	Z2D1218200				
浅層埋設形F付T字管	φ200×75	個	Z2D1219	Z2D1219200				
うず巻式F付T字管 (空気穴50mm)	φ200×75	個	Z2D1220	Z2D1220200				
	φ200×100	個	Z2D1221	Z2D1221200				
三受十字管	φ200×150	個	Z2D1222	Z2D1222200				
	φ200×200	個	Z2D1223	Z2D1223200				
帽	φ200	組	Z2D1224	Z2D1224200	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ 押輪・コム輪・バックアップ リング・ SUS304B/N、NSロックリング、心出コム)	※物価資料2023年2月号 (帽)
ライフ	φ200	個	Z2D1225	Z2D1225200	*	建287積422	心出しコム (ライフ用) 含	JWWA G 113、114附属書
コム輪	φ200	個	Z2D1227	Z2D1227200	2,280		※物価資料2023年2月号 (ライフ)	
ロックリング	φ200	個	Z2D1228	Z2D1228200	3,990			
心出しコム (ロックリング 用)	φ200	個		Z2D1242200	666			
NS-K直管 (3種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1229	Z2D1229200	67,500		JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装	
NS-K直管 (1種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1230	Z2D1230200	79,300			
K-NS直管 (3種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1231	Z2D1231200	73,300			
K-NS直管 (1種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1232	Z2D1232200	68,500			
切管用挿しロリング	φ200	組	Z2D1238	Z2D1238200	*	建287積422	タイプⅡネジ タイプ	JWWA G 113、114附属書
切管用挿しロリング (継輪用)	φ200	組	Z2D1239	Z2D1239200	6,750		タイプⅡネジ タイプ 継輪用	※物価資料2023年2月号 (切管用挿しロリング)

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等			
ダクタイル鑄鉄管NS形（φ250mm）										
直管（3種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D1250	Z2D1250250	*	建285積421		JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装		
直管（1種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D1251	Z2D1251250	*	建285積421		※物価資料2023年2月号（直管（3種・EP））		
90° 曲管	φ250	個	Z2D1252	Z2D1252250	R3：単価設定無 R4：コード削除予定			JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装		
45° 曲管	φ250	個	Z2D1253	Z2D1253250						
22 1/2° 曲管	φ250	個	Z2D1254	Z2D1254250						
11 1/4° 曲管	φ250	個	Z2D1255	Z2D1255250						
5 5/8° 曲管	φ250	個	Z2D1256	Z2D1256250						
45° 両受曲管	φ250	個	Z2D1292	Z2D1292250						JDPA G 1042 内面珪矽樹脂粉体塗装
22 1/2° 両受曲管	φ250	個	Z2D1293	Z2D1293250						JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2） 7.5K
短管1号	φ250	個	Z2D1257	Z2D1257250						
短管2号	φ250	個	Z2D1258	Z2D1258250						
継ぎ輪	φ250	個	Z2D1259	Z2D1259250					接合部品含 （SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム）	
挿し受片落管	φ250×100	個	Z2D1260	Z2D1260250						
	φ250×150	個	Z2D1261	Z2D1261250						
	φ250×200	個	Z2D1262	Z2D1262250						
	受挿し片落管	φ250×100	個	Z2D1263				Z2D1263250		
	φ250×150	個	Z2D1264	Z2D1264250						
	φ250×200	個	Z2D1265	Z2D1265250						
	二受T字管	φ250×100	個	Z2D1266				Z2D1266250		
	φ250×150	個	Z2D1267	Z2D1267250						
	φ250×250	個	Z2D1268	Z2D1268250						
	F付T字管	φ250×75	個	Z2D1269				Z2D1269250		
	φ250×100	個	Z2D1270	Z2D1270250						
	浅層埋設形F付T字管	φ250×75	個	Z2D1271				Z2D1271250		
うず巻式F付T字管（空気穴50mm）	φ250×75	個	Z2D1290	Z2D1290250						
	φ250×100	個	Z2D1291	Z2D1291250						
三受十字管	φ250×150	個	Z2D1272	Z2D1272250						
	φ250×250	個	Z2D1273	Z2D1273250						
帽	φ250	組	Z2D1274	Z2D1274250	*	建287積422	接合部品含 （SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム）	※物価資料2023年2月号（帽）		
ライフ	φ250	個	Z2D1275	Z2D1275250	*	建287積422	心出しゴム（ライフ用）含	JWWA G 113、114附属書		
ゴム輪	φ250	個	Z2D1277	Z2D1277250	2,720			※物価資料2023年2月号（ライフ）		
ロッキング	φ250	個	Z2D1278	Z2D1278250	5,060					
心出しゴム（ロッキング用）	φ250	個		Z2D1294250	774					
NS-K直管（3種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D1279	Z2D1279250	83,500			JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装		
NS-K直管（1種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D1280	Z2D1280250	97,900					
K-NS直管（3種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D1281	Z2D1281250	R3：単価設定無 R4：コード削除予定					
K-NS直管（1種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D1282	Z2D1282250						
切管用挿しロリング	φ250	組	Z2D1288	Z2D1288250		タビ ンネジ タイフ	JWWA G 113、114附属書			
切管用挿しロリング（継輪用）	φ250	組	Z2D1289	Z2D1289250		タビ ンネジ タイフ 継輪用				

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管NS形（φ300mm）								
直管（3種・EP）	φ300×6.0m	本	Z2D1300	Z2D1300300	*	建285積421		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ300×6.0m	本	Z2D1301	Z2D1301300	*	建285積421		※物価資料2023年2月号（直管（3種・EP）、直管（1種・EP））
90° 曲管	φ300	個	Z2D1302	Z2D1302300	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		接合部品含 （SⅡ 押輪・ゴム輪・パワータフリング・ SUS304B/N、NSロックリング、心出ゴム）	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ300	個	Z2D1303	Z2D1303300				
22 1/2° 曲管	φ300	個	Z2D1304	Z2D1304300				
11 1/4° 曲管	φ300	個	Z2D1305	Z2D1305300				
5 5/8° 曲管	φ300	個	Z2D1306	Z2D1306300				
45° 両受曲管	φ300	個	Z2D1307	Z2D1307300				
22 1/2° 両受曲管	φ300	個	Z2D1308	Z2D1308300				
短管1号	φ300	個	Z2D1309	Z2D1309300				
短管2号	φ300	個	Z2D1310	Z2D1310300				
継ぎ輪	φ300	個	Z2D1311	Z2D1311300				
挿し受片落管	φ300×100	個	Z2D1312	Z2D1312300				
	φ300×150	個	Z2D1313	Z2D1313300				
	φ300×200	個	Z2D1314	Z2D1314300				
	φ300×250	個	Z2D1315	Z2D1315300				
受挿し片落管	φ300×100	個	Z2D1316	Z2D1316300				
	φ300×150	個	Z2D1317	Z2D1317300				
	φ300×200	個	Z2D1318	Z2D1318300				
	φ300×250	個	Z2D1319	Z2D1319300				
二受T字管	φ300×100	個	Z2D1320	Z2D1320300				
	φ300×150	個	Z2D1321	Z2D1321300				
	φ300×200	個	Z2D1322	Z2D1322300				
	φ300×300	個	Z2D1323	Z2D1323300				
F付T字管	φ300×75	個	Z2D1324	Z2D1324300				
	φ300×100	個	Z2D1325	Z2D1325300				
うず巻式F付T字管（空気穴50mm）	φ300×75	個	Z2D1344	Z2D1344300				
	φ300×100	個	Z2D1345	Z2D1345300				
三受十字管	φ300×200	個	Z2D1327	Z2D1327300				
	φ300×300	個	Z2D1328	Z2D1328300				
排水T字管	φ300×100	個	Z2D1329	Z2D1329300				
帽	φ300	組	Z2D1330	Z2D1330300	*	建287積422		
ライ	φ300	個	Z2D1331	Z2D1331300	*	建287積422	心出しゴム（ライ用）含	JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ300	個	Z2D1333	Z2D1333300	5,110			
ロックリング	φ300	個	Z2D1334	Z2D1334300	6,790			
心出しゴム（ロックリング用）	φ300	個		Z2D1346300	1,520			
切管用挿しロリング	φ300	組	Z2D1342	Z2D1342300	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		タビネジタイプ	
切管用挿しロリング（継輪用）	φ300	組	Z2D1343	Z2D1343300			タビネジタイプ 継輪用	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ350mm）							
直管（3種・EP）	φ350×6.0m	本	Z2D1350	Z2D1350350	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号（直管（3種・EP）、直管（1種・EP）） JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号 （SⅡ押輪・ゴム輪・ハブ・クワッド・リング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム） JDPA G 1042 内面珪矽樹脂粉体塗装 JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2）7.5K ※物価資料2023年2月号（継ぎ輪、 挿し受片落管（φ350×150～250）、 受挿し片落管（φ350×150～300））
直管（1種・EP）	φ350×6.0m	本	Z2D1351	Z2D1351350	*	建285積421	
90° 曲管	φ350	個	Z2D1352	Z2D1352350	*	建287積422	
45° 曲管	φ350	個	Z2D1353	Z2D1353350	*	建287積422	
22 1/2° 曲管	φ350	個	Z2D1354	Z2D1354350	*	建287積422	
11 1/4° 曲管	φ350	個	Z2D1355	Z2D1355350	*	建287積422	
5 5/8° 曲管	φ350	個	Z2D1356	Z2D1356350	*	建287積422	
45° 両受曲管	φ350	個	Z2D1357	Z2D1357350	154,000		
22 1/2° 両受曲管	φ350	個	Z2D1358	Z2D1358350	143,000		
短管1号	φ350	個	Z2D1359	Z2D1359350	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		
短管2号	φ350	個	Z2D1360	Z2D1360350			
継ぎ輪	φ350	個	Z2D1361	Z2D1361350	*	建287積422	
挿し受片落管	φ350×150	個	Z2D1362	Z2D1362350	*	建287積422	
	φ350×200	個	Z2D1363	Z2D1363350	*	建287積422	
	φ350×250	個	Z2D1364	Z2D1364350	*	建287積422	
	φ350×300	個	Z2D1365	Z2D1365350	*	建287積422	
受挿し片落管	φ350×150	個	Z2D1366	Z2D1366350	*	建287積422	
	φ350×200	個	Z2D1367	Z2D1367350	*	建287積422	
	φ350×250	個	Z2D1368	Z2D1368350	*	建287積422	
	φ350×300	個	Z2D1369	Z2D1369350	*	建287積422	
二受T字管	φ350×250	個	Z2D1370	Z2D1370350	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		
	φ350×350	個	Z2D1371	Z2D1371350			
F付T字管	φ350×75	個	Z2D1374	Z2D1374350			
	φ350×100	個	Z2D1375	Z2D1375350			
うず巻式F付T字管（空気穴50mm）	φ350×75	個	Z2D1394	Z2D1394350			
	φ350×100	個	Z2D1395	Z2D1395350			
三受十字管	φ350×250	個	Z2D1377	Z2D1377350			
	φ350×350	個	Z2D1378	Z2D1378350			
排水T字管	φ350×150	個	Z2D1379	Z2D1379350			
帽	φ350	組	Z2D1380	Z2D1380350	*	建287積422	
ライク	φ350	個	Z2D1381	Z2D1381350	*	建287積422	
ゴム輪	φ350	個	Z2D1383	Z2D1383350	6,310	心出しゴム（ライク）含 ※物価資料2023年2月号（ライク）	
ロッキング	φ350	個	Z2D1384	Z2D1384350	7,640		
心出しゴム（ロッキング用）	φ350	個		Z2D1396350	1,690		
切管用挿しロリング	φ350	組	Z2D1392	Z2D1392350	*		建287積422
切管用挿しロリング（継輪用）	φ350	組	Z2D1393	Z2D1393350	16,200		
							タビネジタイプ タビネジタイプ 継輪用

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ400mm）							
直管（3種・EP）	φ400×6.0m	本	Z2D1400	Z2D1400400	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ400×6.0m	本	Z2D1401	Z2D1401400	*	建285積421	※物価資料2023年2月号（直管（3種・EP））
90° 曲管	φ400	個	Z2D1402	Z2D1402400	R3：単価設定無 R4：コード削除予定	接合部品含 （SⅡ 押輪・ゴム輪・パッキン・リング・ SUS304B/N、NSパッキン、心出ゴム）	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ400	個	Z2D1403	Z2D1403400			
22 1/2° 曲管	φ400	個	Z2D1404	Z2D1404400			
11 1/4° 曲管	φ400	個	Z2D1405	Z2D1405400			
5 5/8° 曲管	φ400	個	Z2D1406	Z2D1406400			
45° 両受曲管	φ400	個	Z2D1407	Z2D1407400			JDPA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装
22 1/2° 両受曲管	φ400	個	Z2D1408	Z2D1408400			
短管1号	φ400	個	Z2D1409	Z2D1409400			JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
短管2号		個	Z2D1410	Z2D1410400			フランジ：GF形（形式2）7.5K
継ぎ輪	φ400	個	Z2D1411	Z2D1411400			
挿し受片落管	φ400×150	個	Z2D1412	Z2D1412400			
	φ400×200	個	Z2D1413	Z2D1413400			
	φ400×250	個	Z2D1414	Z2D1414400			
	φ400×300	個	Z2D1415	Z2D1415400			
	φ400×350	個	Z2D1416	Z2D1416400			
受挿し片落管	φ400×150	個	Z2D1417	Z2D1417400			
	φ400×200	個	Z2D1418	Z2D1418400			
	φ400×250	個	Z2D1419	Z2D1419400			
	φ400×300	個	Z2D1420	Z2D1420400			
	φ400×350	個	Z2D1421	Z2D1421400			
二受T字管	φ400×300	個	Z2D1422	Z2D1422400			
	φ400×400	個	Z2D1423	Z2D1423400			
F付T字管	φ400×75	個	Z2D1424	Z2D1424400			
	φ400×100	個	Z2D1425	Z2D1425400			
三受十字管	φ400×300	個	Z2D1427	Z2D1427400			
	φ400×400	個	Z2D1428	Z2D1428400			
排水T字管	φ400×150	個	Z2D1429	Z2D1429400			
帽	φ400	組	Z2D1430	Z2D1430400	*	建287積422	※物価資料2023年2月号（帽）
ライフ	φ400	個	Z2D1431	Z2D1431400	*	建287積422	心出しゴム（ライフ用）含
ゴム輪	φ400	個	Z2D1433	Z2D1433400	8,370		※物価資料2023年2月号（ライフ）
パッキン	φ400	個	Z2D1434	Z2D1434400	8,600		
心出しゴム（パッキン用）	φ400	個		Z2D1444400	1,940		
切管用挿しロリング	φ400	組	Z2D1442	Z2D1442400	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		タビネジタイフ
切管用挿しロリング（継輪用）	φ400	組	Z2D1443	Z2D1443400			タビネジタイフ 継輪用

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等		
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ450mm）									
直管（3種・EP）	φ450×6.0m	本	Z2D1450	Z2D1450450	*	建285積421		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装	
直管（1種・EP）	φ450×6.0m	本	Z2D1451	Z2D1451450	*	建285積421		※物価資料2023年2月号（直管（3種・EP）、直管（1種・EP））	
90° 曲管	φ450	個	Z2D1452	Z2D1452450	R3：単価設定無 R4：コード 削除予定		接合部品含 （SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム）	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装	
45° 曲管	φ450	個	Z2D1453	Z2D1453450					
22 1/2° 曲管	φ450	個	Z2D1454	Z2D1454450					
11 1/4° 曲管	φ450	個	Z2D1455	Z2D1455450					
5 5/8° 曲管	φ450	個	Z2D1456	Z2D1456450					
45° 両受曲管	φ450	個	Z2D1457	Z2D1457450					JDPA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装
22 1/2° 両受曲管	φ450	個	Z2D1458	Z2D1458450					
短管1号	φ450	個	Z2D1459	Z2D1459450					JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
短管2号	φ450	個	Z2D1460	Z2D1460450					フランジ：GF形（形式2）7.5K
継ぎ輪	φ450	個	Z2D1461	Z2D1461450					
挿し受片落管	φ450×200	個	Z2D1462	Z2D1462450					
	φ450×250	個	Z2D1463	Z2D1463450					
	φ450×300	個	Z2D1464	Z2D1464450					
	φ450×350	個	Z2D1465	Z2D1465450					
	φ450×400	個	Z2D1466	Z2D1466450					
受挿し片落管	φ450×200	個	Z2D1467	Z2D1467450					
	φ450×250	個	Z2D1468	Z2D1468450					
	φ450×300	個	Z2D1469	Z2D1469450					
	φ450×350	個	Z2D1470	Z2D1470450					
	φ450×400	個	Z2D1471	Z2D1471450					
二受T字管	φ450×300	個	Z2D1472	Z2D1472450					
	φ450×450	個	Z2D1473	Z2D1473450					
F付T字管	φ450×75	個	Z2D1474	Z2D1474450					
	φ450×100	個	Z2D1475	Z2D1475450					
三受十字管	φ450×300	個	Z2D1477	Z2D1477450					
	φ450×450	個	Z2D1478	Z2D1478450					
排水T字管	φ450×200	個	Z2D1479	Z2D1479450					
帽	φ450	組	Z2D1480	Z2D1480450	*	建287積422			
ライフ	φ450	個	Z2D1481	Z2D1481450	*	建287積422	心出しゴム（ライフ用）含	JWWA G 113、114附属書	
ゴム輪	φ450	個	Z2D1483	Z2D1483450	10,100			※物価資料2023年2月号（ライフ）	
ロッキング	φ450	個	Z2D1484	Z2D1484450	9,950				
心出しゴム（ロッキング用）	φ450	個		Z2D1494450	2,180				
切管用挿しロリング	φ450	組	Z2D1492	Z2D1492450	R3：単価設定無 R4：コード 削除予定		タビネジタイプ		
切管用挿しロリング（継輪用）	φ450	組	Z2D1493	Z2D1493450			タビネジタイプ 継輪用		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管NS形 (φ500mm)							
直管 (S種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D1500	Z2D1500500	*	建Web積別97	接合部品含 (NS押輪・コラム輪・ハックアップリング・ SUS304B/N、NSロックリング) JDP A G 1042 内面I [※] 杉樹脂粉体塗装 フランジ:GF形(形式2) 7.5K
90° 曲管	φ500	個	Z2D1501	Z2D1501500	*	建Web積別104	
45° 曲管	φ500	個	Z2D1502	Z2D1502500	*	建Web積別104	
22 1/2° 曲管	φ500	個	Z2D1503	Z2D1503500	*	建Web積別104	
11 1/4° 曲管	φ500	個	Z2D1504	Z2D1504500	*	建Web積別104	
5 5/8° 曲管	φ500	個	Z2D1505	Z2D1505500	*	建Web積別104	
45° 両受曲管	φ500	個		Z2D1538500	412,000		
22 1/2° 両受曲管	φ500	個		Z2D1539500	414,000		
短管1号	φ500	個	Z2D1506	Z2D1506500	*	建Web積別104	
短管2号	φ500	個	Z2D1507	Z2D1507500	*	建Web積別104	
縦ぎ輪	φ500	個	Z2D1508	Z2D1508500	*	建Web積別104	
挿し受片落管	φ500×250	個	Z2D1509	Z2D1509500	*	建Web積別104	
	φ500×300	個	Z2D1510	Z2D1510500	*	建Web積別104	
	φ500×350	個	Z2D1511	Z2D1511500	*	建Web積別104	
	φ500×400	個	Z2D1512	Z2D1512500	*	建Web積別104	
	φ500×450	個	Z2D1513	Z2D1513500	*	建Web積別104	
受挿し片落管	φ500×250	個	Z2D1514	Z2D1514500	*	建Web積別104	
	φ500×300	個	Z2D1515	Z2D1515500	*	建Web積別104	
	φ500×350	個	Z2D1516	Z2D1516500	*	建Web積別104	
	φ500×400	個	Z2D1517	Z2D1517500	*	建Web積別104	
	φ500×450	個	Z2D1518	Z2D1518500	*	建Web積別104	
二受T字管	φ500×350	個	Z2D1519	Z2D1519500	*	建Web積別104	
	φ500×400	個	Z2D1520	Z2D1520500	*	建Web積別104	
	φ500×450	個	Z2D1521	Z2D1521500	*	建Web積別104	
	φ500×500	個	Z2D1522	Z2D1522500	*	建Web積別104	
F付T字管	φ500×75	個	Z2D1523	Z2D1523500	*	建Web積別104	
	φ500×100	個	Z2D1524	Z2D1524500	*	建Web積別104	
仕切弁副管1号	φ500×100	個	Z2D1525	Z2D1525500	*	積別104	
仕切弁副管2号	φ500×100	個	Z2D1526	Z2D1526500	*	積別104	
三受十字管	φ500×400	個	Z2D1527	Z2D1527500	*	建Web積別104	
排水T字管	φ500×200	個	Z2D1528	Z2D1528500	*	建Web積別104	
栓	φ500	個	Z2D1529	Z2D1529500	*	建Web積別104	付属品(コラム輪、B/N)含まず
ライフ	φ500	個	Z2D1530	Z2D1530500	*	建Web積別104	JDP A G 1042附属書 リベッタライフ NSB/NSUS304、NSロックリング)
切管用挿し口リング	φ500	個	Z2D1531	Z2D1531500	*	建Web積別104	
コラム輪	φ500	個	Z2D1532	Z2D1532500	3,650		
ロックリング	φ500	個	Z2D1533	Z2D1533500	8,640		
押輪	φ500	個	Z2D1534	Z2D1534500	17,000		
ハックアップリング	φ500	個	Z2D1535	Z2D1535500	5,750		
ボルトナット	φ500	組	Z2D1536	Z2D1536500	12,300		
接合部品	φ500	組	Z2D1537	Z2D1537500	47,300		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管NS形（φ600mm）								
直管（S種・EP）	φ600×6.0m	本	Z2D1600	Z2D1600600	*	建Web積別97	接合部品含 （NS押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロックリング）	JDPA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2）7.5K
90° 曲管	φ600	個	Z2D1601	Z2D1601600	*	建Web積別104		
45° 曲管	φ600	個	Z2D1602	Z2D1602600	*	建Web積別104		
22 1/2° 曲管	φ600	個	Z2D1603	Z2D1603600	*	建Web積別104		
11 1/4° 曲管	φ600	個	Z2D1604	Z2D1604600	*	建Web積別104		
5 5/8° 曲管	φ600	個	Z2D1605	Z2D1605600	*	建Web積別104		
45° 両受曲管	φ600	個		Z2D1638600	530,000			
22 1/2° 両受曲管	φ600	個		Z2D1639600	517,000			
短管1号	φ600	個	Z2D1606	Z2D1606600	*	建Web積別104		
短管2号	φ600	個	Z2D1607	Z2D1607600	*	建Web積別104		
継ぎ輪	φ600	個	Z2D1608	Z2D1608600	*	建Web積別104		
挿し受片落管	φ600×300	個	Z2D1609	Z2D1609600	*	建Web積別104		
	φ600×350	個	Z2D1610	Z2D1610600	*	建Web積別104		
	φ600×400	個	Z2D1611	Z2D1611600	*	建Web積別104		
	φ600×450	個	Z2D1612	Z2D1612600	*	建Web積別104		
	φ600×500	個	Z2D1613	Z2D1613600	*	建Web積別104		
受挿し片落管	φ600×300	個	Z2D1614	Z2D1614600	*	建Web積別104		
	φ600×350	個	Z2D1615	Z2D1615600	*	建Web積別104		
	φ600×400	個	Z2D1616	Z2D1616600	*	建Web積別104		
	φ600×450	個	Z2D1617	Z2D1617600	*	建Web積別104		
	φ600×500	個	Z2D1618	Z2D1618600	*	建Web積別104		
二受T字管	φ600×400	個	Z2D1619	Z2D1619600	*	建Web積別104		
	φ600×450	個	Z2D1620	Z2D1620600	*	建Web積別104		
	φ600×500	個	Z2D1621	Z2D1621600	*	建Web積別104		
	φ600×600	個	Z2D1622	Z2D1622600	*	建Web積別104		
F付T字管	φ600×75	個	Z2D1623	Z2D1623600	*	建Web積別104		
	φ600×100	個	Z2D1624	Z2D1624600	*	建Web積別104		
仕切弁副管1号	φ600×100	個	Z2D1625	Z2D1625600	*	積別104		
仕切弁副管2号	φ600×100	個	Z2D1626	Z2D1626600	*	積別104		
三受十字管	φ600×400	個	Z2D1627	Z2D1627600	*	建Web積別104		
排水T字管	φ600×200	個	Z2D1628	Z2D1628600	*	建Web積別104		
栓	φ600	個	Z2D1629	Z2D1629600	*	建Web積別104	付属品（ゴム輪、B/N）含まず	
ライフ	φ600	個	Z2D1630	Z2D1630600	*	建Web積別104		JDPA G 1042附属書
切管用挿し口リング	φ600	個	Z2D1631	Z2D1631600	*	建Web積別104	リベッタライフ	
ゴム輪	φ600	個	Z2D1632	Z2D1632600	3,980			
ロックリング	φ600	個	Z2D1633	Z2D1633600	10,400			
押輪	φ600	個	Z2D1634	Z2D1634600	18,200			
バックアップリング	φ600	個	Z2D1635	Z2D1635600	5,960			
ボルトナット	φ600	組	Z2D1636	Z2D1636600	12,300			
接合部品	φ600	組	Z2D1637	Z2D1637600	50,800		NS押輪・ゴム輪・バックアップリング、 NSB/NSUS304、NSロックリング）	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管NS形（φ700mm）								
直管（S種・EP）	φ700×6.0m	本		Z2D1700700	*	建Web積別97	接合部品含 (NS押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロックリング)	JDPA G 1042 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2）7.5K
90° 曲管	φ700	個		Z2D1701700	*	建Web積別104		
45° 曲管	φ700	個		Z2D1702700	*	建Web積別104		
22 1/2° 曲管	φ700	個		Z2D1703700	*	建Web積別104		
11 1/4° 曲管	φ700	個		Z2D1704700	*	建Web積別104		
5 5/8° 曲管	φ700	個		Z2D1705700	*	建Web積別104		
45° 両受曲管	φ700	個		Z2D1736700	786,000			
22 1/2° 両受曲管	φ700	個		Z2D1737700	773,000			
短管1号	φ700	個		Z2D1706700	*	建Web積別104		
短管2号	φ700	個		Z2D1707700	*	建Web積別104		
縦ぎ輪	φ700	個		Z2D1708700	*	建Web積別104		
挿し受片落管	φ700×400	個		Z2D1709700	*	建Web積別104		
	φ700×450	個		Z2D1710700	*	建Web積別104		
	φ700×500	個		Z2D1711700	*	建Web積別104		
	φ700×600	個		Z2D1712700	*	建Web積別104		
受挿し片落管	φ700×400	個		Z2D1713700	*	建Web積別104		
	φ700×450	個		Z2D1714700	*	建Web積別104		
	φ700×500	個		Z2D1715700	*	建Web積別104		
	φ700×600	個		Z2D1716700	*	建Web積別104		
二受T字管	φ700×450	個		Z2D1717700	*	建Web積別104		
	φ700×500	個		Z2D1718700	*	建Web積別104		
	φ700×600	個		Z2D1719700	*	建Web積別104		
	φ700×700	個		Z2D1720700	*	建Web積別104		
F付T字管	φ700×75	個		Z2D1721700	*	建Web積別104		
	φ700×100	個		Z2D1722700	*	建Web積別104		
仕切弁副管1号	φ700×150	個		Z2D1723700	*	積別104		
仕切弁副管2号	φ700×150	個		Z2D1724700	*	積別104		
三受十字管	φ700×500	個		Z2D1725700	*	建Web積別104		
排水T字管	φ700×300	個		Z2D1726700	*	建Web積別104		
栓	φ700	個		Z2D1727700	*	建Web積別104	付属品（ゴム輪、B/N）含まず	
ラフ	φ700	個		Z2D1728700	*	建Web積別104		JDPA G 1042附属書
切管用挿しロリング	φ700	個		Z2D1729700	*	建Web積別104	リハットタイプ	
ゴム輪	φ700	個		Z2D1730700	6,120			
ロックリング	φ700	個		Z2D1731700	14,400			
押輪	φ700	個		Z2D1732700	23,800			
バックアップリング	φ700	個		Z2D1733700	6,050			
ボルトナット	φ700	組		Z2D1734700	28,000			
接合部品	φ700	組		Z2D1735700	78,300		NS押輪・ゴム輪・バックアップリング、 NSB/NSUS304、NSロックリング	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形（φ75mm）							
直管（3種・EP）	φ75×4.0m	本	Z2D2000	Z2D2000075	*	建285積421	JWWA G 113 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号（直管（3種・EP）、直管（1種・EP））
直管（1種・EP）	φ75×4.0m	本	Z2D2001	Z2D2001075	*	建285積421	
90° 曲管	φ75	個	Z2D2002	Z2D2002075	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1）7.5K
45° 曲管	φ75	個	Z2D2003	Z2D2003075	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ75	個	Z2D2004	Z2D2004075	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ75	個	Z2D2005	Z2D2005075	*	建Web積別100	
短管1号	φ75	個	Z2D2006	Z2D2006075	*	建Web積別100	
短管2号	φ75	個	Z2D2007	Z2D2007075	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ75	個	Z2D2008	Z2D2008075	*	建Web積別100	
二受T字管	φ75×75	個	Z2D2009	Z2D2009075	*	建Web積別99	
F付T字管	φ75×75	個	Z2D2010	Z2D2010075	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ75×75	個	Z2D2011	Z2D2011075	*	建Web積別100	
うず巻式F付T字管	φ75×75	個	Z2D2012	Z2D2012075	34,600		
三受十字管	φ75×75	個	Z2D2013	Z2D2013075	*	建Web積別99	
栓	φ75	組	Z2D2014	Z2D2014075	10,300	付属品含（ゴム輪、B/N×4）	
押輪	φ75	組	Z2D2015	Z2D2015075	*	建288積424	JWWA G 113、114附属書 ※物価資料2023年2月号
栓	φ75	個	Z2D2017	Z2D2017075	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
押輪	φ75	個	Z2D2018	Z2D2018075	679		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ75	個	Z2D2020	Z2D2020075	609		
T頭ボルト・ナット	φ75	個	Z2D2021	Z2D2021075	140	M16×85	
特殊押輪（K形）	φ75	組	Z2D2016	Z2D2016075	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×4） 大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB クワイト工業：40L ※物価資料2022年10月号
30kN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ75	組	Z2D2022	Z2D2022075	10,200		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×4） 大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管K形（φ100mm）								
直管（3種・EP）	φ100×4.0m	本	Z2D2100	Z2D2100100	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号（直管（1種・EP）） JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1） 7.5K	
直管（1種・EP）	φ100×4.0m	本	Z2D2101	Z2D2101100	*	建285積421		
90° 曲管	φ100	個	Z2D2102					
45° 曲管	φ100	個	Z2D2103	Z2D2103100	*	建Web積別100		
22 1/2° 曲管	φ100	個	Z2D2104	Z2D2104100	*	建Web積別100		
11 1/4° 曲管	φ100	個	Z2D2105	Z2D2105100	*	建Web積別100		
短管1号	φ100	個	Z2D2106	Z2D2106100	*	建Web積別100		
短管2号	φ100	個	Z2D2107	Z2D2107100	*	建Web積別100		
継ぎ輪	φ100	個	Z2D2108	Z2D2108100	*	建Web積別100		
挿し受片落管	φ100×75	個	Z2D2109	Z2D2109100	*	建Web積別99		
受挿し片落管	φ100×75	個	Z2D2110	Z2D2110100	*	建Web積別99		
二受T字管	φ100×75	個	Z2D2111	Z2D2111100	*	建Web積別99		
	φ100×100	個	Z2D2112	Z2D2112100	*	建Web積別99		
F付T字管	φ100×75	個	Z2D2113	Z2D2113100	*	建Web積別100		
浅層埋設形F付T字管	φ100×75	個	Z2D2114	Z2D2114100	*	建Web積別100		
うず巻式F付T字管	φ100×75	個	Z2D2115	Z2D2115100	41,100			
三受十字管	φ100×100	個	Z2D2116	Z2D2116100	*	建Web積別99		
栓	φ100	組	Z2D2117	Z2D2117100	12,500		付属品含（ゴム輪、B/N×4）	
押輪	φ100	組	Z2D2118	Z2D2118100	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×4）	JWWA G 113、114附属書 ※物価資料2023年2月号
栓	φ100	個	Z2D2120	Z2D2120100	*	建Web積別100		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ100	個	Z2D2121	Z2D2121100	903			JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ100	個	Z2D2123	Z2D2123100	686			
T頭ボルト・ナット	φ100	個	Z2D2124	Z2D2124100	196		M20×90	
特殊押輪（K形）	φ100	組	Z2D2119	Z2D2119100	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×4）	大成機工：TN-30W コスモ機工：CMB クワイト工業：40L ※物価資料2022年10月号
30kN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ100	組	Z2D2125	Z2D2125100	11,900		付属品含 （ゴム輪、SUS403B/N×4）	大成機工：TN-30Z コスモ機工：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形（φ150mm）							
直管（3種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D2150	Z2D2150150	*	建285積421	JWWA G 113 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ※物価資料2023年2月号（直管（1種・EP））
直管（1種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D2151	Z2D2151150	*	建285積421	
90° 曲管	φ150	個	Z2D2152	Z2D2152150	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1） 7.5K
45° 曲管	φ150	個	Z2D2153	Z2D2153150	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ150	個	Z2D2154	Z2D2154150	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ150	個	Z2D2155	Z2D2155150	*	建Web積別100	
短管 1号	φ150	個	Z2D2156	Z2D2156150	*	建Web積別100	
短管 2号	φ150	個	Z2D2157	Z2D2157150	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ150	個	Z2D2158	Z2D2158150	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ150×100	個	Z2D2159	Z2D2159150	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ150×100	個	Z2D2160	Z2D2160150	*	建Web積別99	
二受T字管	φ150×75	個	Z2D2161	Z2D2161150	*	建Web積別99	
	φ150×100	個	Z2D2162	Z2D2162150	*	建Web積別99	
	φ150×150	個	Z2D2163	Z2D2163150	*	建Web積別99	
F付T字管	φ150×75	個	Z2D2164	Z2D2164150	*	建Web積別100	
	φ150×100	個	Z2D2165	Z2D2165150	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ150×75	個	Z2D2166	Z2D2166150	*	建Web積別100	
うず巻式F付T字管	φ150×75	個	Z2D2167	Z2D2167150	58,600		
	φ150×100	個	Z2D2168	Z2D2168150	65,200		
三受十字管	φ150×100	個	Z2D2169	Z2D2169150	*	建Web積別99	
	φ150×150	個	Z2D2170	Z2D2170150	*	建Web積別99	
栓	φ150	組	Z2D2171	Z2D2171150	16,900		付属品含（ゴム輪、B/N×6）
押輪	φ150	組	Z2D2172	Z2D2172150	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×6） JWWA G 113、114附属書 ※物価資料2023年2月号
栓	φ150	個	Z2D2174	Z2D2174150	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
押輪	φ150	個	Z2D2175	Z2D2175150	1,610		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ150	個	Z2D2177	Z2D2177150	994		
T頭ボルト・ナット	φ150	個	Z2D2178	Z2D2178150	196	M20×90	
特殊押輪（K形）	φ150	組	Z2D2173	Z2D2173150	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×6） 大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB クワイト工業：40L ※物価資料2022年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ150	組	Z2D2179	Z2D2179150	17,700		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×6） 大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形（φ200mm）							
直管（3種・EP）	φ200×5.0m	本	Z2D2200	Z2D2200200	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ200×5.0m	本	Z2D2201	Z2D2201200	*	建285積421	
90° 曲管	φ200	個	Z2D2202	Z2D2202200	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1）7.5K
45° 曲管	φ200	個	Z2D2203	Z2D2203200	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ200	個	Z2D2204	Z2D2204200	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ200	個	Z2D2205	Z2D2205200	*	建Web積別100	
短管1号	φ200	個	Z2D2206	Z2D2206200	*	建Web積別100	
短管2号	φ200	個	Z2D2207	Z2D2207200	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ200	個	Z2D2208	Z2D2208200	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ200×100	個	Z2D2209	Z2D2209200	*	建Web積別99	
	φ200×150	個	Z2D2210	Z2D2210200	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ200×100	個	Z2D2211	Z2D2211200	*	建Web積別99	
	φ200×150	個	Z2D2212	Z2D2212200	*	建Web積別99	
二受T字管	φ200×100	個	Z2D2213	Z2D2213200	*	建Web積別99	
	φ200×150	個	Z2D2214	Z2D2214200	*	建Web積別99	
	φ200×200	個	Z2D2215	Z2D2215200	*	建Web積別99	
F付T字管	φ200×75	個	Z2D2216	Z2D2216200	*	建Web積別100	
	φ200×100	個	Z2D2217	Z2D2217200	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ200×75	個	Z2D2218	Z2D2218200	*	建Web積別100	
うず巻式F付T字管	φ200×75	個	Z2D2219	Z2D2219200	84,400		
	φ200×100	個	Z2D2220	Z2D2220200	92,300		
三受十字管	φ200×150	個	Z2D2221	Z2D2221200	*	建Web積別99	
	φ200×200	個	Z2D2222	Z2D2222200	*	建Web積別99	
栓	φ200	組	Z2D2223	Z2D2223200	25,000		付属品含（ゴム輪、B/N×6）
押輪	φ200	組	Z2D2224	Z2D2224200	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×6）
栓	φ200	個	Z2D2226	Z2D2226200	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ200	個	Z2D2227	Z2D2227200	2,010		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ200	個	Z2D2229	Z2D2229200	1,240		
T頭ボルト・ナット	φ200	個	Z2D2230	Z2D2230200	196	M20×90	
特殊押輪（K形）	φ200	組	Z2D2225	Z2D2225200	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×6） 大成機工：TN-30W コスモ機：CMB クワイト工業：40L ※物価資料2022年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ200	組	Z2D2231	Z2D2231200	20,500		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×6） 大成機工：TN-30Z コスモ機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形（φ250mm）							
直管（3種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D2250	Z2D2250250	*	建285積421	JWWA G 113 内面エポキシ樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D2251	Z2D2251250	*	建285積421	
90° 曲管	φ250	個	Z2D2252	Z2D2252250	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1）7.5K
45° 曲管	φ250	個	Z2D2253	Z2D2253250	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ250	個	Z2D2254	Z2D2254250	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ250	個	Z2D2255	Z2D2255250	*	建Web積別100	
短管1号	φ250	個	Z2D2256	Z2D2256250	*	建Web積別100	
短管2号	φ250	個	Z2D2257	Z2D2257250	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ250	個	Z2D2258	Z2D2258250	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ250×100	個	Z2D2259	Z2D2259250	*	建Web積別99	
	φ250×150	個	Z2D2260	Z2D2260250	*	建Web積別99	
	φ250×200	個	Z2D2261	Z2D2261250	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ250×100	個	Z2D2262	Z2D2262250	*	建Web積別99	JWWA G 113, 114 附属書 ※物価資料2023年2月号
	φ250×150	個	Z2D2263	Z2D2263250	*	建Web積別99	
	φ250×200	個	Z2D2264	Z2D2264250	*	建Web積別99	
二受T字管	φ250×100	個	Z2D2265	Z2D2265250	*	建Web積別99	
	φ250×150	個	Z2D2266	Z2D2266250	*	建Web積別99	
	φ250×250	個	Z2D2267	Z2D2267250	*	建Web積別99	
F付T字管	φ250×75	個	Z2D2268	Z2D2268250	*	建Web積別100	
	φ250×100	個	Z2D2269	Z2D2269250	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ250×75	個	Z2D2270	Z2D2270250	*	建Web積別100	
三受十字管	φ250×150	個	Z2D2271	Z2D2271250	*	建Web積別99	
	φ250×250	個	Z2D2272	Z2D2272250	*	建Web積別99	
栓	φ250	組	Z2D2273	Z2D2273250	31,400		付属品含（ゴム輪、B/N×8）
押輪	φ250	組	Z2D2274	Z2D2274250	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×8）
栓	φ250	個	Z2D2276	Z2D2276250	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
押輪	φ250	個	Z2D2277	Z2D2277250	2,850		JWWA G 113, 114 附属書
ゴム輪	φ250	個	Z2D2279	Z2D2279250	1,610		
T頭ボルト・ナット	φ250	個	Z2D2280	Z2D2280250	196		M20×90
特殊押輪（K形）	φ250	組	Z2D2275	Z2D2275250	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×8） 大成機工：TN-30W コスモ機：CMB クワイト工業：40L ※物価資料2022年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ250	組	Z2D2281	Z2D2281250	27,700		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×8） 大成機工：TN-30Z コスモ機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形（φ300mm）							
直管（3種・EP）	φ300×6.0m	本	Z2D2300	Z2D2300300	*	建285積別97	JWWA G 113 内面エポキシ樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ300×6.0m	本	Z2D2301	Z2D2301300	*	建285積別97	
90° 曲管	φ300	個	Z2D2302	Z2D2302300	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1） 7.5K
45° 曲管	φ300	個	Z2D2303	Z2D2303300	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ300	個	Z2D2304	Z2D2304300	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ300	個	Z2D2305	Z2D2305300	*	建Web積別100	
5 5/8° 曲管	φ300	個	Z2D2306	Z2D2306300	*	建Web積別100	
短管1号	φ300	個	Z2D2307	Z2D2307300	*	建Web積別100	
短管2号	φ300	個	Z2D2308	Z2D2308300	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ300	個	Z2D2309	Z2D2309300	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ300×100	個	Z2D2310	Z2D2310300	*	建Web積別99	
	φ300×150	個	Z2D2311	Z2D2311300	*	建Web積別99	
	φ300×200	個	Z2D2312	Z2D2312300	*	建Web積別99	
	φ300×250	個	Z2D2313	Z2D2313300	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ300×100	個	Z2D2314	Z2D2314300	*	建Web積別99	
	φ300×150	個	Z2D2315	Z2D2315300	*	建Web積別99	
	φ300×200	個	Z2D2316	Z2D2316300	*	建Web積別99	
	φ300×250	個	Z2D2317	Z2D2317300	*	建Web積別99	
二受T字管	φ300×100	個	Z2D2318	Z2D2318300	*	建Web積別99	
	φ300×150	個	Z2D2319	Z2D2319300	*	建Web積別99	
	φ300×200	個	Z2D2320	Z2D2320300	*	建Web積別99	
	φ300×300	個	Z2D2321	Z2D2321300	*	建Web積別99	
F付T字管	φ300×75	個	Z2D2322	Z2D2322300	*	建Web積別100	
	φ300×100	個	Z2D2323	Z2D2323300	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ300×75	個	Z2D2324	Z2D2324300	*	建Web積別100	
うず巻式F付T字管	φ300×75	個	Z2D2325	Z2D2325300	141,000		
	φ300×100	個	Z2D2326	Z2D2326300	153,000		
排水T字管	φ300×100	個	Z2D2327	Z2D2327300	*	建Web積別100	
三受十字管	φ300×200	個	Z2D2328	Z2D2328300	*	建Web積別99	
	φ300×300	個	Z2D2329	Z2D2329300	*	建Web積別99	
栓	φ300	組	Z2D2330	Z2D2330300	55,100		付属品含（ゴム輪、B/N×8）
押輪	φ300	組	Z2D2331	Z2D2331300	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×8） JWWA G 113、114附属書 ※物価資料2023年2月号
栓	φ300	個	Z2D2333	Z2D2333300	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
押輪	φ300	個	Z2D2334	Z2D2334300	3,540		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ300	個	Z2D2336	Z2D2336300	2,970		
T頭ホルトナット	φ300	個	Z2D2337	Z2D2337300	224		M20×100
特殊押輪（K形）	φ300	組	Z2D2332	Z2D2332300	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×8） 大成機工：TN-30W コスモ機：CMB クボタ工業：40L ※物価資料2022年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ300	組	Z2D2338	Z2D2338300	32,100		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×8） 大成機工：TN-30Z コスモ機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形（φ350mm）							
直管（3種・EP）	φ350×6.0m	本	Z2D2350	Z2D2350350	*	建285積別97	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ350×6.0m	本	Z2D2351	Z2D2351350	*	建285積別97	
90° 曲管	φ350	個	Z2D2352	Z2D2352350	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1）7.5K
45° 曲管	φ350	個	Z2D2353	Z2D2353350	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ350	個	Z2D2354	Z2D2354350	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ350	個	Z2D2355	Z2D2355350	*	建Web積別100	
5 5/8° 曲管	φ350	個	Z2D2356	Z2D2356350	*	建Web積別100	
短管1号	φ350	個	Z2D2357	Z2D2357350	*	建Web積別100	
短管2号	φ350	個	Z2D2358	Z2D2358350	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ350	個	Z2D2359	Z2D2359350	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ350×150	個	Z2D2360	Z2D2360350	*	建Web積別99	
	φ350×200	個	Z2D2361	Z2D2361350	*	建Web積別99	
	φ350×250	個	Z2D2362	Z2D2362350	*	建Web積別99	
	φ350×300	個	Z2D2363	Z2D2363350	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ350×150	個	Z2D2364	Z2D2364350	*	建Web積別99	
	φ350×200	個	Z2D2365	Z2D2365350	*	建Web積別99	
	φ350×250	個	Z2D2366	Z2D2366350	*	建Web積別99	
	φ350×300	個	Z2D2367	Z2D2367350	*	建Web積別99	
二受T字管	φ350×250	個	Z2D2368	Z2D2368350	*	建Web積別99	
	φ350×350	個	Z2D2369	Z2D2369350	*	建Web積別99	
F付T字管	φ350×75	個	Z2D2370	Z2D2370350	*	建Web積別100	
	φ350×100	個	Z2D2371	Z2D2371350	*	建Web積別100	
排水T字管	φ350×150	個	Z2D2372	Z2D2372350	*	建Web積別100	
三受十字管	φ350×250	個	Z2D2373	Z2D2373350	*	建Web積別99	
	φ350×350	個	Z2D2374	Z2D2374350	*	建Web積別99	
栓	φ350	組	Z2D2375	Z2D2375350	66,300		付属品含（ゴム輪、B/N×10）
押輪	φ350	組	Z2D2376	Z2D2376350	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×10）
栓	φ350	個	Z2D2378	Z2D2378350	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ350	個	Z2D2379	Z2D2379350	4,710		JWWA G 113、114付属書
ゴム輪	φ350	個	Z2D2381	Z2D2381350	3,640		
T頭ホルトナット	φ350	個	Z2D2382	Z2D2382350	224		M20×100
特殊押輪（K形）	φ350	組	Z2D2377	Z2D2377350	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×10） 大成機工：TN-30W コスモ機工：CMB クワイト工業：40L ※物価資料2022年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ350	組	Z2D2384	Z2D2384350	51,700		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×10） 大成機工：TN-30Z コスモ機工：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形（φ400mm）							
直管（3種・EP）	φ400×6.0m	本	Z2D2400	Z2D2400400	*	建285積別97	JWWA G 113 内面エポキシ樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ400×6.0m	本	Z2D2401	Z2D2401400	*	建285積別97	
90° 曲管	φ400	個	Z2D2402	Z2D2402400	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1）7.5K
45° 曲管	φ400	個	Z2D2403	Z2D2403400	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ400	個	Z2D2404	Z2D2404400	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ400	個	Z2D2405	Z2D2405400	*	建Web積別100	
5 5/8° 曲管	φ400	個	Z2D2406	Z2D2406400	*	建Web積別100	
短管1号	φ400	個	Z2D2407	Z2D2407400	*	建Web積別100	
短管2号	φ400	個	Z2D2408	Z2D2408400	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ400	個	Z2D2409	Z2D2409400	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ400×150	個	Z2D2410	Z2D2410400	*	建Web積別99	
	φ400×200	個	Z2D2411	Z2D2411400	*	建Web積別99	
	φ400×250	個	Z2D2412	Z2D2412400	*	建Web積別99	
	φ400×300	個	Z2D2413	Z2D2413400	*	建Web積別99	
	φ400×350	個	Z2D2414	Z2D2414400	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ400×150	個	Z2D2415	Z2D2415400	*	建Web積別99	
	φ400×200	個	Z2D2416	Z2D2416400	*	建Web積別99	
	φ400×250	個	Z2D2417	Z2D2417400	*	建Web積別99	
	φ400×300	個	Z2D2418	Z2D2418400	*	建Web積別99	
	φ400×350	個	Z2D2419	Z2D2419400	*	建Web積別99	
二受T字管	φ400×300	個	Z2D2420	Z2D2420400	*	建Web積別99	
	φ400×400	個	Z2D2421	Z2D2421400	*	建Web積別99	
F付T字管	φ400×75	個	Z2D2422	Z2D2422400	*	建Web積別100	
	φ400×100	個	Z2D2423	Z2D2423400	*	建Web積別100	
排水T字管	φ400×150	個	Z2D2424	Z2D2424400	*	建Web積別100	
三受十字管	φ400×300	個	Z2D2425	Z2D2425400	*	建Web積別99	
	φ400×400	個	Z2D2426	Z2D2426400	*	建Web積別99	
栓	φ400	組	Z2D2427	Z2D2427400	81,600		付属品含（ゴム輪、B/N×12）
押輪	φ400	組	Z2D2428	Z2D2428400	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×12） JWWA G 113、114附属書
栓	φ400	個	Z2D2430	Z2D2430400	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
押輪	φ400	個	Z2D2431	Z2D2431400	6,620		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ400	個	Z2D2433	Z2D2433400	4,660		
T頭ボルト・ナット	φ400	個	Z2D2434	Z2D2434400	272	M20×110	
特殊押輪（K形）	φ400	組	Z2D2429	Z2D2429400	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×12） 大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB ケイアイ工業：40L ※物価資料2022年10月号
3dKN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ400	組	Z2D2436	Z2D2436400	65,100		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×12） 大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形（φ450mm）							
直管（3種・EP）	φ450×6.0m	本	Z2D2450	Z2D2450450	*	建285積別97	JWWA G 113 内面エポキシ樹脂粉末塗装
直管（1種・EP）	φ450×6.0m	本	Z2D2451	Z2D2451450	*	建285積別97	
90° 曲管	φ450	個	Z2D2452	Z2D2452450	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉末塗装 フランジ：RF形（形式1）7.5K
45° 曲管	φ450	個	Z2D2453	Z2D2453450	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ450	個	Z2D2454	Z2D2454450	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管		個	Z2D2455	Z2D2455450	*	建Web積別100	
5 5/8° 曲管	φ450	個	Z2D2456	Z2D2456450	*	建Web積別100	
短管1号	φ450	個	Z2D2457	Z2D2457450	*	建Web積別100	
短管2号	φ450	個	Z2D2458	Z2D2458450	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ450	個	Z2D2459	Z2D2459450	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ450×200	個	Z2D2460	Z2D2460450	*	建Web積別99	
	φ450×250	個	Z2D2461	Z2D2461450	*	建Web積別99	
	φ450×300	個	Z2D2462	Z2D2462450	*	建Web積別99	
	φ450×350	個	Z2D2463	Z2D2463450	*	建Web積別99	
	φ450×400	個	Z2D2464	Z2D2464450	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ450×200	個	Z2D2465	Z2D2465450	*	建Web積別99	
	φ450×250	個	Z2D2466	Z2D2466450	*	建Web積別99	
	φ450×300	個	Z2D2467	Z2D2467450	*	建Web積別99	
	φ450×350	個	Z2D2468	Z2D2468450	*	建Web積別99	
	φ450×400	個	Z2D2469	Z2D2469450	*	建Web積別99	
二受T字管	φ450×300	個	Z2D2470	Z2D2470450	*	建Web積別99	
	φ450×450	個	Z2D2471	Z2D2471450	*	建Web積別99	
F付T字管	φ450×75	個	Z2D2472	Z2D2472450	*	建Web積別100	
	φ450×100	個	Z2D2473	Z2D2473450	*	建Web積別100	
排水T字管	φ450×200	個	Z2D2474	Z2D2474450	*	建Web積別100	
三受十字管	φ450×300	個	Z2D2475	Z2D2475450	*	建Web積別99	
	φ450×450	個	Z2D2476	Z2D2476450	*	建Web積別99	
栓	φ450	組	Z2D2477	Z2D2477450	92, 500	付属品含（ゴム輪、B/N×12）	
押輪	φ450	組	Z2D2478	Z2D2478450	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×12）
栓	φ450	個	Z2D2480	Z2D2480450	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉末塗装
押輪	φ450	個	Z2D2481	Z2D2481450	7, 810		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ450	個	Z2D2483	Z2D2483450	5, 010		
T頭ボルト・ナット	φ450	個	Z2D2484	Z2D2484450	272	M20×110	
特殊押輪（K形）	φ450	組	Z2D2479	Z2D2479450	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×12）
							大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB ケイアイ工業：40L ※物価資料2022年10月号
3dKN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ450	組	Z2D2486	Z2D2486450	72, 700		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×12）
							大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ500mm)							
直管(3種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D2500	Z2D2500500	*	積別97	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D2501	Z2D2501500	*	積別97	
90° 曲管	φ500	個	Z2D2502	Z2D2502500	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ:RF形(形式1) 7.5K
45° 曲管	φ500	個	Z2D2503	Z2D2503500	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ500	個	Z2D2504	Z2D2504500	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ500	個	Z2D2505	Z2D2505500	*	建Web積別100	
5 5/8° 曲管	φ500	個	Z2D2506	Z2D2506500	*	建Web積別100	
短管1号	φ500	個	Z2D2507	Z2D2507500	*	建Web積別100	
短管2号	φ500	個	Z2D2508	Z2D2508500	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ500	個	Z2D2509	Z2D2509500	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ500×250	個	Z2D2510	Z2D2510500	*	建Web積別99	
	φ500×300	個	Z2D2511	Z2D2511500	*	建Web積別99	
	φ500×350	個	Z2D2512	Z2D2512500	*	建Web積別99	
	φ500×400	個	Z2D2513	Z2D2513500	*	建Web積別99	
	φ500×450	個	Z2D2514	Z2D2514500	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ500×250	個	Z2D2515	Z2D2515500	*	建Web積別99	
	φ500×300	個	Z2D2516	Z2D2516500	*	建Web積別99	
	φ500×350	個	Z2D2517	Z2D2517500	*	建Web積別99	
	φ500×400	個	Z2D2518	Z2D2518500	*	建Web積別99	
	φ500×450	個	Z2D2519	Z2D2519500	*	建Web積別99	
二受T字管	φ500×300	個	Z2D2520	Z2D2520500	*	建Web積別99	
	φ500×350	個	Z2D2521	Z2D2521500	*	建Web積別99	
	φ500×500	個	Z2D2522	Z2D2522500	*	建Web積別99	
F付T字管	φ500×75	個	Z2D2523	Z2D2523500	*	建Web積別100	
	φ500×100	個	Z2D2524	Z2D2524500	*	建Web積別100	
排水T字管	φ500×200	個	Z2D2525	Z2D2525500	*	建Web積別100	
三受十字管	φ500×400	個	Z2D2526	Z2D2526500	*	建Web積別99	
栓	φ500	組	Z2D2527	Z2D2527500	107,000		付属品含(ゴム輪、B/N×14)
押輪	φ500	組	Z2D2528	Z2D2528500	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×14) JWWA G 113、114附属書
栓	φ500	個	Z2D2530	Z2D2530500	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ500	個	Z2D2531	Z2D2531500	9,030		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ500	個	Z2D2533	Z2D2533500	5,260		
T頭ホルトナット	φ500	個	Z2D2534	Z2D2534500	272	M20×110	
特殊押輪(K形)	φ500	組	Z2D2529	Z2D2529500	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×14) 大成機工:TN-30W コスモ工機:CMB クボタ工業:40L ※物価資料2022年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ500	組	Z2D2536	Z2D2536500	82,800		付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×14) 大成機工:TN-30Z コスモ工機:CMH
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ600mm)							
90° 曲管	φ600	個	Z2D2604	Z2D2604600	*	建Web積別100	付属品含(ゴム輪、B/N×14)
特殊押輪(K形)	φ600	組	Z2D2631	Z2D2631600	*	建288積424	※物価資料2022年10月号
ゴム輪	φ600	個	Z2D2635	Z2D2635600	5,600		

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鑄鉄管PN形（φ300mm）							
直管（1種・EP）	φ300×6.0m	本	Z2D7301	Z2D7301300	159,000		JDPA G 1046 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ300×4.0m	本	Z2D7302	Z2D7302300	122,000		
両挿し最後管（1種・EP）	φ300×2.0m	本		Z2D7307300	145,000		
	φ300×3.0m	本	Z2D7303	Z2D7303300	145,000		
	φ300×4.0m	本		Z2D7308300	182,000		
PN-NS形 受挿し短管	φ300	個	Z2D7304	Z2D7304300	112,000		
PN形 接合部品	φ300	個	Z2D7305	Z2D7305300	10,300		
受挿し短管用接合部品	φ300	個	Z2D7306	Z2D7306300	10,300		
ダクタイル鑄鉄管PN形（φ350mm）							
直管（1種・EP）	φ350×6.0m	本	Z2D7351	Z2D7351350	183,000		JDPA G 1046 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ350×4.0m	本	Z2D7352	Z2D7352350	141,000		
両挿し最後管（1種・EP）	φ350×2.0m	本		Z2D7357350	175,000		
	φ350×3.0m	本	Z2D7353	Z2D7353350	175,000		
	φ350×4.0m	本		Z2D7358350	216,000		
PN-NS形 受挿し短管	φ350	個	Z2D7354	Z2D7354350	141,000		
PN形 接合部品	φ350	個	Z2D7355	Z2D7355350	14,700		
受挿し短管用接合部品	φ350	個	Z2D7356	Z2D7356350	14,700		
ダクタイル鑄鉄管PN形（φ400mm）							
直管（2種・EP）	φ400×6.0m	本	Z2D7401	Z2D7401400	210,000		JDPA G 1046 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（2種・EP）	φ400×4.0m	本	Z2D7402	Z2D7402400	163,000		
両挿し最後管（2種・EP）	φ400×2.0m	本		Z2D7410400	200,000		
	φ400×3.0m	本	Z2D7403	Z2D7403400	200,000		
	φ400×4.0m	本		Z2D7411400	247,000		
直管（1種・EP）	φ400×6.0m	本	Z2D7404	Z2D7404400	235,000		
直管（1種・EP）	φ400×4.0m	本	Z2D7405	Z2D7405400	181,000		
両挿し最後管（1種・EP）	φ400×2.0m	本		Z2D7412400	218,000		
	φ400×3.0m	本	Z2D7406	Z2D7406400	218,000		
	φ400×4.0m	本		Z2D7413400	272,000		
PN-NS形 受挿し短管	φ400	個	Z2D7407	Z2D7407400	171,000		
PN形 接合部品	φ400	個	Z2D7408	Z2D7408400	17,800		
受挿し短管用接合部品	φ400	個	Z2D7409	Z2D7409400	17,800		
ダクタイル鑄鉄管PN形（φ500mm）							
直管（3種・EP）	φ500×6.0m	本	Z2D7501	Z2D7501500	293,000		JDPA G 1046 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（3種・EP）	φ500×4.0m	本	Z2D7502	Z2D7502500	224,000		
両挿し最後管（3種・EP）	φ500×2.0m	本		Z2D7513500	268,000		
	φ500×3.0m	本	Z2D7503	Z2D7503500	268,000		
	φ500×4.0m	本		Z2D7514500	337,000		
直管（2種・EP）	φ500×6.0m	本	Z2D7504	Z2D7504500	291,000		
直管（2種・EP）	φ500×4.0m	本	Z2D7505	Z2D7505500	222,000		
両挿し最後管（2種・EP）	φ500×2.0m	本		Z2D7515500	266,000		
	φ500×3.0m	本	Z2D7506	Z2D7506500	266,000		
	φ500×4.0m	本		Z2D7516500	335,000		
直管（1種・EP）	φ500×6.0m	本	Z2D7507	Z2D7507500	322,000		
直管（1種・EP）	φ500×4.0m	本	Z2D7508	Z2D7508500	245,000		
両挿し最後管（1種・EP）	φ500×2.0m	本		Z2D7517500	289,000		
	φ500×3.0m	本	Z2D7509	Z2D7509500	289,000		
	φ500×4.0m	本		Z2D7518500	366,000		
PN-NS形 受挿し短管	φ500	個	Z2D7510	Z2D7510500	262,000		
PN形 接合部品	φ500	個	Z2D7511	Z2D7511500	25,900		
受挿し短管用接合部品	φ500	個	Z2D7512	Z2D7512500	25,900		
ダクタイル鑄鉄管PN形（その他）							
PN管用ロックリング挿入器	φ300	器		Z2D7309300		基礎価格	
	φ400	器		Z2D7414400			
	φ500	器		Z2D7519500			
	φ600	器		Z2D7601600			
	φ700	器		Z2D7701700			
	φ800	器		Z2D7801800			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管S形（φ500mm）							
押輪（接合部品）	φ500	組	Z2D4503	Z2D4503500	R3：単価設定無 R4：コード削除予定	付属品含 (Sｺﾞﾑ輪・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ SUS304T頭B/N・ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)	JWWA G 113,114附属書
切管用挿しロリング	φ500	個	Z2D4504	Z2D4504500			
押輪	φ500	個	Z2D4505	Z2D4505500			
ｺﾞﾑ輪	φ500	個	Z2D4506	Z2D4506500			
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ500	個	Z2D4507	Z2D4507500			
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ500	個	Z2D4508	Z2D4508500			
割輪	φ500	個	Z2D4509	Z2D4509500			
結合ﾋﾞｰｽ	φ500	個	Z2D4510	Z2D4510500			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ75mm)							
三フランジ T 字管 (RF7.5)	φ75 × 75	個	Z2D6010	Z2D6010075	R3 : 単価設定無 R4 : コード削除予定		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1) 7.5K
二フランジ T 字管 (RF7.5)	φ75 × 75	個	Z2D6011	Z2D6011075			
90° 曲管 (RF7.5)	φ75	個	Z2D6012	Z2D6012075			
45° 曲管 (RF7.5)	φ75	個	Z2D6013	Z2D6013075			
フランジ 短管 (RF7.5)	φ75 × 100	個	Z2D6014	Z2D6014075	*	建Web積別102	
	φ75 × 150	個	Z2D6015	Z2D6015075	*	建Web積別102	
	φ75 × 250	個	Z2D6016	Z2D6016075	*	建Web積別102	
	φ75 × 300	個	Z2D6017	Z2D6017075	*	建Web積別102	
	φ75 × 400	個	Z2D6018	Z2D6018075	*	建Web積別102	
	φ75 × 500	個	Z2D6019	Z2D6019075	*	建Web積別102	
フランジ ふた (RF7.5)	φ75	組	Z2D6020	Z2D6020075	*	建Web積別103	接合部品含(全面ハッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7.5)	φ75	組	Z2D6021	Z2D6021075	3,910		全面ハッキン、SUS304B/N×4
フランジ ふた (RF7.5)	φ75	個	Z2D6025	Z2D6025075	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
全面フランジ ハッキン(※ 1ヶ所穴付)	φ75	枚	Z2D6026	Z2D6026075	742		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ75mm)							
三フランジ T 字管 (GF7.5)	φ75 × 75	個	Z2D6027	Z2D6027075	R3 : 単価設定無 R4 : コード削除予定		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2) 7.5K
二フランジ T 字管 (GF7.5)	φ75 × 75	個	Z2D6028	Z2D6028075			
90° 曲管 (GF7.5)	φ75	個	Z2D6029	Z2D6029075			
45° 曲管 (GF7.5)	φ75	個	Z2D6030	Z2D6030075			
フランジ 短管 (GF7.5)	φ75 × 100	個	Z2D6031	Z2D6031075	11,800		
	φ75 × 150	個	Z2D6032	Z2D6032075	12,500		
	φ75 × 250	個	Z2D6033	Z2D6033075	14,000		
	φ75 × 300	個	Z2D6034	Z2D6034075	14,700		
	φ75 × 400	個	Z2D6035	Z2D6035075	16,200		
	φ75 × 500	個	Z2D6036	Z2D6036075	17,600		
フランジ ふた (GF7.5)	φ75	組	Z2D6037	Z2D6037075	11,300		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7.5)	φ75	組	Z2D6038	Z2D6038075	3,680		GFハケット、SUS304B/N×4
フランジ ふた (GF7.5)	φ75	個	Z2D6039	Z2D6039075	7,660		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハケット (GF7.5)	φ75	枚	Z2D6040	Z2D6040075	512		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ100mm)							
三フランジ T 字管 (RF7.5)	φ100×75	個	Z2D6100	Z2D6100100	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF形(形式1) 7.5K
	φ100×100	個	Z2D6101	Z2D6101100			
二フランジ T 字管 (RF7.5)	φ100×75	個	Z2D6102	Z2D6102100			
	φ100×100	個	Z2D6103	Z2D6103100			
フランジ 片落管 (RF7.5)	φ100×75	個	Z2D6104	Z2D6104100			
90° 曲管 (RF7.5)	φ100	個	Z2D6105	Z2D6105100			
45° 曲管 (RF7.5)	φ100	個	Z2D6106	Z2D6106100			
フランジ 短管 (RF7.5)	φ100×100	個	Z2D6107	Z2D6107100	*	建Web積別102	
	φ100×150	個	Z2D6108	Z2D6108100	*	建Web積別102	
	φ100×250	個	Z2D6109	Z2D6109100	*	建Web積別102	
	φ100×300	個	Z2D6110	Z2D6110100	*	建Web積別102	
	φ100×400	個	Z2D6111	Z2D6111100	*	建Web積別102	
	φ100×500	個	Z2D6112	Z2D6112100	*	建Web積別102	
フランジ ふた (RF7.5)	φ100	組	Z2D6113	Z2D6113100	*	建Web積別103	接合部品含(全面珪酸、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7.5)	φ100	組	Z2D6114	Z2D6114100	4,170		全面珪酸、SUS304B/N×4
フランジ ふた (RF7.5)	φ100	個	Z2D6118	Z2D6118100	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
全面フランジ ハット金(※ 1 穴付)	φ100	枚	Z2D6119	Z2D6119100	1,010		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ100mm)							
三フランジ T 字管 (GF7.5)	φ100×75	個	Z2D6120	Z2D6120100	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 GF形(形式2) 7.5K
	φ100×100	個	Z2D6121	Z2D6121100			
二フランジ T 字管 (GF7.5)	φ100×75	個	Z2D6122	Z2D6122100			
	φ100×100	個	Z2D6123	Z2D6123100			
フランジ 片落管 (GF7.5)	φ100×75	個	Z2D6124	Z2D6124100			
90° 曲管 (GF7.5)	φ100	個	Z2D6125	Z2D6125100			
45° 曲管 (GF7.5)	φ100	個	Z2D6126	Z2D6126100			
フランジ 短管 (GF7.5)	φ100×100	個	Z2D6127	Z2D6127100	13,700		
	φ100×150	個	Z2D6128	Z2D6128100	14,600		
	φ100×250	個	Z2D6129	Z2D6129100	16,500		
	φ100×300	個	Z2D6130	Z2D6130100	17,400		
	φ100×400	個	Z2D6131	Z2D6131100	19,300		
	φ100×500	個	Z2D6132	Z2D6132100	21,200		
フランジ ふた (GF7.5)	φ100	組	Z2D6133	Z2D6133100	12,700		接合部品含(GFハット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7.5)	φ100	組	Z2D6134	Z2D6134100	3,830		GFハット、SUS304B/N×4
フランジ ふた (GF7.5)	φ100	個	Z2D6135	Z2D6135100	8,890		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハット金(GF7.5)	φ100	枚	Z2D6136	Z2D6136100	664		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ150mm)							
三フランジ T 字管 (RF7.5)	φ150×75	個	Z2D6150	Z2D6150150	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 RF形(形式1) 7.5K
	φ150×100	個	Z2D6151	Z2D6151150			
	φ150×150	個	Z2D6152	Z2D6152150			
二フランジ T 字管 (RF7.5)	φ150×75	個	Z2D6153	Z2D6153150			
	φ150×100	個	Z2D6154	Z2D6154150			
	φ150×150	個	Z2D6155	Z2D6155150			
フランジ片落管 (RF7.5)	φ150×100	個	Z2D6156	Z2D6156150			
90° 曲管 (RF7.5)	φ150	個	Z2D6157	Z2D6157150			
45° 曲管 (RF7.5)	φ150	個	Z2D6158	Z2D6158150			
フランジ短管 (RF7.5)	φ150×100	個	Z2D6159	Z2D6159150			
	φ150×150	個	Z2D6160	Z2D6160150			
	φ150×250	個	Z2D6161	Z2D6161150			
	φ150×300	個	Z2D6162	Z2D6162150			
	φ150×400	個	Z2D6163	Z2D6163150			
フランジふた (RF7.5)	φ150	組	Z2D6164	Z2D6164150	*	建Web積別103	接合部品含(全面ハッキン、SUS304B/N)
フランジ接合部品 (RF7.5)	φ150	組	Z2D6165	Z2D6165150	6,530		全面ハッキン、SUS304B/N×6
フランジふた (RF7.5)	φ150	個	Z2D6168	Z2D6168150	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
全面フランジハッキン(※1穴付)	φ150	枚	Z2D6169	Z2D6169150	1,780		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ150mm)							
三フランジ T 字管 (GF7.5)	φ150×75	個	Z2D6170	Z2D6170150	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 GF形(形式2) 7.5K
	φ150×100	個	Z2D6171	Z2D6171150			
	φ150×150	個	Z2D6172	Z2D6172150			
二フランジ T 字管 (GF7.5)	φ150×75	個	Z2D6173	Z2D6173150			
	φ150×100	個	Z2D6174	Z2D6174150			
	φ150×150	個	Z2D6175	Z2D6175150			
フランジ片落管 (GF7.5)	φ150×100	個	Z2D6176	Z2D6176150			
90° 曲管 (GF7.5)	φ150	個	Z2D6177	Z2D6177150			
45° 曲管 (GF7.5)	φ150	個	Z2D6178	Z2D6178150			
フランジ短管 (GF7.5)	φ150×100	個	Z2D6179	Z2D6179150			
	φ150×150	個	Z2D6180	Z2D6180150			
	φ150×250	個	Z2D6181	Z2D6181150			
	φ150×300	個	Z2D6182	Z2D6182150			
	φ150×400	個	Z2D6183	Z2D6183150			
フランジふた (GF7.5)	φ150	組	Z2D6184	Z2D6184150	16,600		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ接合部品 (GF7.5)	φ150	組	Z2D6185	Z2D6185150	5,640		GFハケット、SUS304B/N×6
フランジふた (GF7.5)	φ150	個	Z2D6186	Z2D6186150	11,000		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ形用ハケット (GF7.5)	φ150	枚	Z2D6187	Z2D6187150	896		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ200mm)							
三フランジ T 字管 (RF7.5)	φ200×100	個	Z2D6200	Z2D6200200	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1) 7.5K
	φ200×150	個	Z2D6201	Z2D6201200			
	φ200×200	個	Z2D6202	Z2D6202200			
二フランジ T 字管 (RF7.5)	φ200×100	個	Z2D6203	Z2D6203200			
	φ200×150	個	Z2D6204	Z2D6204200			
	φ200×200	個	Z2D6205	Z2D6205200			
フランジ 片落管 (RF7.5)	φ200×100	個	Z2D6206	Z2D6206200			
	φ200×150	個	Z2D6207	Z2D6207200			
90° 曲管 (RF7.5)	φ200	個	Z2D6208	Z2D6208200			
45° 曲管 (RF7.5)	φ200	個	Z2D6209	Z2D6209200			
フランジ ふた (RF7.5)	φ200	組	Z2D6210	Z2D6210200	*	建Web積別103	接合部品含(全面ハッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7.5)	φ200	組	Z2D6211	Z2D6211200	8,630		全面ハッキン、SUS304B/N×8
フランジ ふた (RF7.5)	φ200	個	Z2D6212	Z2D6212200	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
全面フランジ ハッキン(※ 1ヶ所穴付)	φ200	枚	Z2D6213	Z2D6213200	2,170		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ200mm)							
三フランジ T 字管 (GF7.5)	φ200×100	個	Z2D6214	Z2D6214200	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2) 7.5K
	φ200×150	個	Z2D6215	Z2D6215200			
	φ200×200	個	Z2D6216	Z2D6216200			
二フランジ T 字管 (GF7.5)	φ200×100	個	Z2D6217	Z2D6217200			
	φ200×150	個	Z2D6218	Z2D6218200			
	φ200×200	個	Z2D6219	Z2D6219200			
フランジ 片落管 (GF7.5)	φ200×100	個	Z2D6220	Z2D6220200			
	φ200×150	個	Z2D6221	Z2D6221200			
90° 曲管 (GF7.5)	φ200	個	Z2D6222	Z2D6222200			
45° 曲管 (GF7.5)	φ200	個	Z2D6223	Z2D6223200			
フランジ ふた (GF7.5)	φ200	組	Z2D6224	Z2D6224200	21,800		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7.5)	φ200	組	Z2D6225	Z2D6225200	7,580		GFハケット、SUS304B/N×8
フランジ ふた (GF7.5)	φ200	個	Z2D6226	Z2D6226200	14,300		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハケット (GF7.5)	φ200	枚	Z2D6227	Z2D6227200	1,120		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ250mm)							
三フランジ T 字管 (RF7.5)	φ250×100	個	Z2D6250	Z2D6250250	R3 : 単価設定無 R4 : コード削除予定		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 RF形(形式1) 7.5K
	φ250×150	個	Z2D6251	Z2D6251250			
	φ250×250	個	Z2D6252	Z2D6252250			
二フランジ T 字管 (RF7.5)	φ250×100	個	Z2D6253	Z2D6253250			
	φ250×150	個	Z2D6254	Z2D6254250			
	φ250×250	個	Z2D6255	Z2D6255250			
フランジ 片落管 (RF7.5)	φ250×100	個	Z2D6256	Z2D6256250			
	φ250×150	個	Z2D6257	Z2D6257250			
	φ250×200	個	Z2D6258	Z2D6258250			
90° 曲管 (RF7.5)	φ250	個	Z2D6259	Z2D6259250			
45° 曲管 (RF7.5)	φ250	個	Z2D6260	Z2D6260250			
フランジ ふた (RF7.5)	φ250	組	Z2D6261	Z2D6261250	*	建Web積別103	接合部品含(全面ハッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7.5)	φ250	組	Z2D6262	Z2D6262250	13,900		全面ハッキン、SUS304B/N×8
フランジ ふた (RF7.5)	φ250	個	Z2D6263	Z2D6263250	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
全面フランジ ハッキン(※ 鉢穴付)	φ250	枚	Z2D6264	Z2D6264250	3,070		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ250mm)							
三フランジ T 字管 (GF7.5)	φ250×100	個	Z2D6265	Z2D6265250	R3 : 単価設定無 R4 : コード削除予定		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 GF形(形式2) 7.5K
	φ250×150	個	Z2D6266	Z2D6266250			
	φ250×250	個	Z2D6267	Z2D6267250			
二フランジ T 字管 (GF7.5)	φ250×100	個	Z2D6268	Z2D6268250			
	φ250×150	個	Z2D6269	Z2D6269250			
	φ250×250	個	Z2D6270	Z2D6270250			
フランジ 片落管 (GF7.5)	φ250×100	個	Z2D6271	Z2D6271250			
	φ250×150	個	Z2D6272	Z2D6272250			
	φ250×200	個	Z2D6273	Z2D6273250			
90° 曲管 (GF7.5)	φ250	個	Z2D6274	Z2D6274250			
45° 曲管 (GF7.5)	φ250	個	Z2D6275	Z2D6275250			
フランジ ふた (GF7.5)	φ250	組	Z2D6276	Z2D6276250	31,600		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7.5)	φ250	組	Z2D6277	Z2D6277250	12,100		GFハケット、SUS304B/N×8
フランジ ふた (GF7.5)	φ250	個	Z2D6278	Z2D6278250	19,500		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハケット (GF7.5)	φ250	枚	Z2D6279	Z2D6279250	1,250		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ300mm)							
三フランジ T 字管 (RF7.5)	φ300×100	個	Z2D6300	Z2D6300300	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 RF形(形式1) 7.5K
	φ300×150	個	Z2D6301	Z2D6301300			
	φ300×200	個	Z2D6302	Z2D6302300			
	φ300×300	個	Z2D6303	Z2D6303300			
二フランジ T 字管 (RF7.5)	φ300×100	個	Z2D6304	Z2D6304300			
	φ300×150	個	Z2D6305	Z2D6305300			
	φ300×200	個	Z2D6306	Z2D6306300			
	φ300×300	個	Z2D6307	Z2D6307300			
フランジ片落管 (RF7.5)	φ300×100	個	Z2D6308	Z2D6308300			
	φ300×150	個	Z2D6309	Z2D6309300			
	φ300×200	個	Z2D6310	Z2D6310300			
	φ300×250	個	Z2D6311	Z2D6311300			
90° 曲管 (RF7.5)	φ300	個	Z2D6312	Z2D6312300			
45° 曲管 (RF7.5)	φ300	個	Z2D6313	Z2D6313300			
フランジ ふた (RF7.5)	φ300	組	Z2D6314	Z2D6314300	*	建Web積別103	接合部品含(全面ハットキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7.5)	φ300	組	Z2D6315	Z2D6315300	17,800		全面ハットキン、SUS304B/N×10
フランジ ふた (RF7.5)	φ300	個	Z2D6316	Z2D6316300	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
全面フランジ ハットキン(※ 6ヶ付)	φ300	枚	Z2D6317	Z2D6317300	4,220		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ300mm)							
三フランジ T 字管 (GF7.5)	φ300×100	個	Z2D6318	Z2D6318300	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装 GF形(形式2) 7.5K
	φ300×150	個	Z2D6319	Z2D6319300			
	φ300×200	個	Z2D6320	Z2D6320300			
	φ300×300	個	Z2D6321	Z2D6321300			
二フランジ T 字管 (GF7.5)	φ300×100	個	Z2D6322	Z2D6322300			
	φ300×150	個	Z2D6323	Z2D6323300			
	φ300×200	個	Z2D6324	Z2D6324300			
	φ300×300	個	Z2D6325	Z2D6325300			
フランジ片落管 (GF7.5)	φ300×100	個	Z2D6326	Z2D6326300			
	φ300×150	個	Z2D6327	Z2D6327300			
	φ300×200	個	Z2D6328	Z2D6328300			
	φ300×250	個	Z2D6329	Z2D6329300			
90° 曲管 (GF7.5)	φ300	個	Z2D6330	Z2D6330300			
45° 曲管 (GF7.5)	φ300	個	Z2D6331	Z2D6331300			
フランジ ふた (GF7.5)	φ300	組	Z2D6332	Z2D6332300	40,800		接合部品含(GFハットキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7.5)	φ300	組	Z2D6333	Z2D6333300	15,000		GFハットキン、SUS304B/N×10
フランジ ふた (GF7.5)	φ300	個	Z2D6334	Z2D6334300	25,800		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハットキン (GF7.5)	φ300	枚	Z2D6335	Z2D6335300	1,420		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ350mm)							
三フランジ T 字管 (RF7.5)	φ350×250	個	Z2D6350	Z2D6350350	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
	φ350×350	個	Z2D6351	Z2D6351350			
二フランジ T 字管 (RF7.5)	φ350×250	個	Z2D6352	Z2D6352350			
	φ350×350	個	Z2D6353	Z2D6353350			
フランジ 片落管 (RF7.5)	φ350×150	個	Z2D6354	Z2D6354350			
	φ350×200	個	Z2D6355	Z2D6355350			
	φ350×250	個	Z2D6356	Z2D6356350			
	φ350×300	個	Z2D6357	Z2D6357350			
90° 曲管 (RF7.5)	φ350	個	Z2D6358	Z2D6358350			
45° 曲管 (RF7.5)	φ350	個	Z2D6359	Z2D6359350			
フランジ ふた (RF7.5)	φ350	組	Z2D6360	Z2D6360350	*	建Web積別103	接合部品含(全面ハッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7.5)	φ350	組	Z2D6361	Z2D6361350	24,600		全面ハッキン、SUS304B/N×10
フランジ ふた (RF7.5)	φ350	個	Z2D6362	Z2D6362350	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
全面フランジ ハッキン(※ 孔穴付)	φ350	枚	Z2D6363	Z2D6363350	5,680		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ350mm)							
三フランジ T 字管 (GF7.5)	φ350×250	個	Z2D6364	Z2D6364350	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
	φ350×350	個	Z2D6365	Z2D6365350			
二フランジ T 字管 (GF7.5)	φ350×250	個	Z2D6366	Z2D6366350			
	φ350×350	個	Z2D6367	Z2D6367350			
フランジ 片落管 (GF7.5)	φ350×150	個	Z2D6368	Z2D6368350			
	φ350×200	個	Z2D6369	Z2D6369350			
	φ350×250	個	Z2D6370	Z2D6370350			
	φ350×300	個	Z2D6371	Z2D6371350			
90° 曲管 (GF7.5)	φ350	個	Z2D6372	Z2D6372350			
45° 曲管 (GF7.5)	φ350	個	Z2D6373	Z2D6373350			
フランジ ふた (GF7.5)	φ350	組	Z2D6374	Z2D6374350	54,500		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7.5)	φ350	組	Z2D6375	Z2D6375350	21,100		GFハケット、SUS304B/N×10
フランジ ふた (GF7.5)	φ350	個	Z2D6376	Z2D6376350	33,400		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハケット (GF7.5)	φ350	枚	Z2D6377	Z2D6377350	2,150		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 4 0 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 400	組	Z2D6400	Z2D6400400	*	建Web積別103	接合部品含 (全面ハッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 400	組	Z2D6401	Z2D6401400	30, 000		全面ハッキン、SUS304B/N×12
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 400	個	Z2D6402	Z2D6402400	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
全面フランジ ハッキン(※ 鉢穴付)	φ 400	枚	Z2D6403	Z2D6403400	7, 220		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 4 0 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 400	組	Z2D6404	Z2D6404400	66, 500		接合部品含 (GFハケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 400	組	Z2D6405	Z2D6405400	25, 800		GFハケット、SUS304B/N×12
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 400	個	Z2D6406	Z2D6406400	40, 700		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハケット (GF7. 5)	φ 400	枚	Z2D6407	Z2D6407400	3, 090		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 4 5 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 450	組	Z2D6450	Z2D6450450	*	建Web積別103	接合部品含 (全面ハッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 450	組	Z2D6451	Z2D6451450	36, 300		全面ハッキン、SUS304B/N×12
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 450	個	Z2D6452	Z2D6452450	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
全面フランジ ハッキン(※ 鉢穴付)	φ 450	枚	Z2D6453	Z2D6453450	8, 390		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 4 5 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 450	組	Z2D6454	Z2D6454450	84, 000		接合部品含 (GFハケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 450	組	Z2D6455	Z2D6455450	31, 700		GFハケット、SUS304B/N×12
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 450	個	Z2D6456	Z2D6456450	52, 300		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハケット (GF7. 5)	φ 450	枚	Z2D6457	Z2D6457450	3, 780		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 5 0 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 500	組	Z2D6500	Z2D6500500	*	建Web積別103	接合部品含 (全面ハッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 500	組	Z2D6501	Z2D6501500	37, 300		全面ハッキン、SUS304B/N×12
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 500	個	Z2D6502	Z2D6502500	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
全面フランジ ハッキン(※ 鉢穴付)	φ 500	枚	Z2D6503	Z2D6503500	9, 400		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 5 0 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 500	組	Z2D6504	Z2D6504500	102, 000		接合部品含 (GFハケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 500	組	Z2D6505	Z2D6505500	37, 400		GFハケット、SUS304B/N×12
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 500	個	Z2D6506	Z2D6506500	65, 000		JWWA G 114 内面エポキシ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ハケット (GF7. 5)	φ 500	枚	Z2D6507	Z2D6507500	9, 520		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
フランジボルトナット								
フランジ ㊦ ㊧ナット (SUS304)	M16×65	本	Z2S1910	Z2S1910000	688		焼き付き防止処理	JWWA G 113,114附属書
	M16×75	本	Z2S1911	Z2S1911000	792			
	M16×80	本	Z2S1912	Z2S1912000	808			
	M20×85	本	Z2S1913	Z2S1913000	1,360			
	M22×95	本	Z2S1914	Z2S1914000	1,900			
	M24×100	本	Z2S1915	Z2S1915000	2,330			
フランジ ㊦ ㊧ナット (SS400)	M16×75	本	Z2S1930	Z2S1930000	224		酸化被膜処理	
	M16×80	本	Z2S1931	Z2S1931000	240			
	M20×85	本	Z2S1932	Z2S1932000	336			
	M22×95	本	Z2S1933	Z2S1933000	552			
	M24×100	本	Z2S1934	Z2S1934000	728			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品（１）							
異種管継手CVS (鉄鉄管-塩ビ管-銅管)	φ50	個	ZZS1000	ZZS1000050	13,600		加ダイト工業：粉体CVS型
	φ75	個	ZZS1001	ZZS1001075	14,400		
	φ100	個	ZZS1002	ZZS1002100	20,900		
	φ150	個	ZZS1003	ZZS1003150	32,900		
異種管継手CVS-A (鉄鉄管-塩ビ管-銅管-石棉管)	φ75	個	ZZS1011	ZZS1011075	15,500		加ダイト工業：粉体CVS-A型
	φ100	個	ZZS1012	ZZS1012100	22,800		
	φ150	個	ZZS1013	ZZS1013150	35,600		
	φ200	個	ZZS1014	ZZS1014200	62,900		
PCVジョイント (ホリ管-鉄鉄管)	φ50	個		ZZS1040050	23,400	離脱防止金具含	
	φ75	個		ZZS1040750	27,700		
	φ100	個		ZZS1040100	38,100		
	φ150	個		ZZS1040150	58,000		
	φ200	個		ZZS1040200	123,000		
PCVジョイント(高密度ホリ管-鉄鉄管S50形)	φ 50	個		ZZS1042050	26,300	φ50(S50形受口)×φ50(AW受口)	川西水道機器：スホMD-V
PCVジョイント片落(高密度ホリ管-鉄鉄管)	φ 75×50	個		ZZS1042075	21,000	φ75(DIP受口)×φ50(AW受口)	川西水道機器：スホMD-V-K
	φ 100×50	個		ZZS1042100	22,700	φ100(DIP受口)×φ50(AW受口)	
	φ 150×50	個		ZZS1043150	34,000	φ150(DIP受口)×φ50(AW受口)	
PCVジョイントZ型(GX形)	φ50×φ75	個		ZZS1041075	54,900	φ50(PP挿口)×φ75(GX形挿口)	
VCVジョイント (塩ビ管-鉄鉄管)	φ50	個		ZZS1020050	12,800	離脱防止金具含	大成機工：V-KING VCVジョイントVK-00VC スホ工機：スホ-クイック VCVジョイントSQVC
	φ50 S50形	個		ZZS1020055	39,300		
	φ75	個	ZZS1020	ZZS1020075	14,700	離脱防止金具含	
	φ100	個	ZZS1021	ZZS1021100	18,800		
	φ150	個	ZZS1022	ZZS1022150	27,200		
VCVジョイント片落 (塩ビ管-鉄鉄管)	φ75×50	個	ZZS1025	ZZS1025075	20,600	離脱防止金具含	大成機工：V-KING VCVジョイント片落VK-00VC スホ工機：スホ-クイック VCVジョイントSQVCR
	φ100×50	個	ZZS1026	ZZS1026100	24,200		
	φ150×50	個	ZZS1027	ZZS1027150	33,100		
	φ200×50	個	ZZS1028	ZZS1028200	38,500		
CAVジョイント (鉄鉄管-石棉管)	φ75	個	ZZS1030	ZZS1030075	27,400	離脱防止金具含	大成機工：CAVジョイントTA-80 スホ工機：CAVジョイントC-A
	φ100	個	ZZS1031	ZZS1031100	32,700		
	φ150	個	ZZS1032	ZZS1032150	50,500		
	φ200	個	ZZS1033	ZZS1033200	62,300		
VC短管1号	φ50	個	ZZS1050	ZZS1050050	10,100		大成機工：V-KING VC短管1号VK-00 I スホ工機：スホ-クイック カフランジ SQVF
VC短管1号L型	φ50	個	ZZS1051	ZZS1051050	11,400		大成機工：V-KING VC短管1号L型VK-00 I L スホ工機：スホ-クイック カフランジ ロング 型SQVFL
VC短管1号片落	φ75×50	個	ZZS1052	ZZS1052075	17,300		大成機工：V-KING VC短管1号片落VK-00 I (大成機工はφ75×50のみ) スホ工機：スホ-クイック カフランジ 片落型SQVFR
	φ100×50	個	ZZS1055	ZZS1055100	21,800		
	φ150×50	個	ZZS1056	ZZS1056150	28,400		
VC短管2号片落	φ75×50	個	ZZS1053	ZZS1053075	8,850		大成機工：V-KING VC短管2号片落VK-00 II スホ工機：スホ-クイック CAVジョイントSQV2
	φ100×50	個	ZZS1054	ZZS1054100	11,500		
特殊のグランドフランジ短管	φ50	個		ZZS1043050	12,400	φ50(HRPE管(AW管)接続用)	川西水道機工：スホロングMF

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品（2）							
K形形帽（K形）	φ75	個	ZZS1070	ZZS1070075	17,000	K形特殊押輪含 13mm, 50mmワラゲ付	大成機工：K形形帽K形TN-30C タテ工機：管帽鋳鉄管用MCKP-KG
	φ100	個	ZZS1071	ZZS1071100	21,600		
	φ150	個	ZZS1072	ZZS1072150	32,600		
	φ200	個	ZZS1073	ZZS1073200	44,000		
	φ250	個	ZZS1074	ZZS1074250	58,000		
	φ300	個	ZZS1075	ZZS1075300	74,700		
	φ350	個		ZZS1076350	106,000		
	φ400	個		ZZS1077400	169,000		
	φ450	個		ZZS1078450	225,000		
	φ500	個		ZZS1079500	283,000		
	φ600	個		ZZS1079600	341,000		
V形形帽（塩ビ）	φ40	個		ZZS1097040	7,020	接合部品含 7ワラゲ付	大成機工：塩ビ管用V形形帽 V-KING VSキップTH-00C タテ工機：管帽塩化ビニル管用SOVK
	φ50	個		ZZS1097050	7,950		
	φ75	個		ZZS1097075	9,080		
	φ100	個		ZZS1097100	13,300		
	φ150	個		ZZS1097150	18,000		
SⅡ形形帽（NS・SⅡ形）	φ75	個	ZZS1080	ZZS1080075	41,200	SⅡ形特殊押輪含 13mm, 50mmワラゲ付	大成機工：SⅡ形形帽SⅡ形TN-30C タテ工機：管帽鋳鉄管NS・SⅡ用MCKP-NS
	φ100	個	ZZS1081	ZZS1081100	49,700		
	φ150	個	ZZS1082	ZZS1082150	67,900		
	φ200	個	ZZS1083	ZZS1083200	85,400		
	φ250	個	ZZS1084	ZZS1084250	108,000		
	φ300	個	ZZS1085	ZZS1085300	128,000		
	φ350	個	ZZS1086	ZZS1086350	168,000		
	φ400	個	ZZS1087	ZZS1087400	251,000		
	φ450	個	ZZS1088	ZZS1088450	269,000		
NS形用管栓 （直管・異形管兼用）	φ75	個	ZZS1090	ZZS1090075	35,100	接合部品含	大成機工：NS形管用栓TN-06SN タテ工機：管栓鋳鉄管NS形用MCSP-NS
	φ100	個	ZZS1091	ZZS1091100	46,500		
	φ150	個	ZZS1092	ZZS1092150	63,100		
	φ200	個	ZZS1093	ZZS1093200	75,500		
	φ250	個	ZZS1094	ZZS1094250	95,200		
GX形用管栓 （直管用）	φ75	個		ZZS1095075	31,500	接合部品含 （ゴム輪除き。直管付属のゴム輪を使用。）	大成機工：GX-11SN タテ工機：MCSP-GX
	φ100	個		ZZS1095100	47,300		
	φ150	個		ZZS1095150	60,600		
	φ200	個		ZZS1095200	77,800		
	φ250	個		ZZS1095250	99,400		
	φ300	個		ZZS1095300	142,000		
	φ350	個		ZZS1095350	177,000		
	φ400	個		ZZS1095400	244,000		
	φ450	個		ZZS1095450			
GX形用管栓 （異形管用）	φ75	個		ZZS1096075	22,200	接合部品含	大成機工：GX-11SN タテ工機：MCSP-GXI
	φ100	個		ZZS1096100	33,400		
	φ150	個		ZZS1096150	43,100		
	φ200	個		ZZS1096200	58,300		
	φ250	個		ZZS1096250	75,300		
	φ300	個		ZZS1096300	113,000		
	φ350	個		ZZS1096350	137,000		
	φ400	個		ZZS1096400	154,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品 (3)							
特殊押輪 (K形)	φ75	組	Z2D2016	Z2D2016075	*	建288積424	付属品含 (ゴム輪、B/N) 大成機工：TN-30W エヌ工機：OMB カダイト工業：40L
	φ100	組	Z2D2119	Z2D2119100	*	建288積424	
	φ150	組	Z2D2173	Z2D2173150	*	建288積424	
	φ200	組	Z2D2225	Z2D2225200	*	建288積424	
	φ250	組	Z2D2275	Z2D2275250	*	建288積424	
	φ300	組	Z2D2332	Z2D2332300	*	建288積424	
	φ350	組	Z2D2377	Z2D2377350	*	建288積424	
	φ400	組	Z2D2429	Z2D2429400	*	建288積424	
	φ450	組	Z2D2479	Z2D2479450	*	建288積424	
	φ500	組	Z2D2529	Z2D2529500	*	建288積424	
3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)	φ75	組	Z2D2022	Z2D2022075	10,200		付属品含 (芯出しゴム輪、SUS403B/N) 大成機工：TN-30Z エヌ工機：CMH
	φ100	組	Z2D2125	Z2D2125100	11,900		
	φ150	組	Z2D2179	Z2D2179150	17,700		
	φ200	組	Z2D2231	Z2D2231200	20,500		
	φ250	組	Z2D2281	Z2D2281250	27,700		
	φ300	組	Z2D2338	Z2D2338300	32,100		
	φ350	組	Z2D2384	Z2D2384350	51,700		
	φ400	組	Z2D2436	Z2D2436400	65,100		
	φ450	組	Z2D2486	Z2D2486450	72,700		
	φ500	組	Z2D2536	Z2D2536500	82,800		
特殊押輪 (K形)	φ75	個	Z2D2019	Z2D2019075	2,620		本体のみ 大成機工：TN-30W エヌ工機：OMB 水研：SW-S カダイト工業：40L
	φ100	個	Z2D2122	Z2D2122100	3,050		
	φ150	個	Z2D2176	Z2D2176150	4,720		
	φ200	個	Z2D2228	Z2D2228200	5,290		
	φ250	個	Z2D2278	Z2D2278250	7,290		
	φ300	個	Z2D2335	Z2D2335300	7,900		
	φ350	個	Z2D2380	Z2D2380350	13,000		
	φ400	個	Z2D2432	Z2D2432400	17,500		
	φ450	個	Z2D2482	Z2D2482450	20,200		
	φ500	個	Z2D2532	Z2D2532500	23,000		
3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)	φ75	個	Z2D2023	Z2D2023075	5,600		本体のみ 大成機工：TN-30Z エヌ工機：CMH
	φ100	個	Z2D2126	Z2D2126100	6,600		
	φ150	個	Z2D2180	Z2D2180150	9,910		
	φ200	個	Z2D2232	Z2D2232200	12,200		
	φ250	個	Z2D2282	Z2D2282250	16,900		
	φ300	個	Z2D2339	Z2D2339300	19,000		
	φ350	個	Z2D2385	Z2D2385350	35,500		
	φ400	個	Z2D2437	Z2D2437400	45,800		
	φ450	個	Z2D2487	Z2D2487450	52,900		
	φ500	個	Z2D2537	Z2D2537500	60,600		
特殊割押輪 (NS形継輪用)	φ75	個	Z2D1027	Z2D1027075	7,050		本体のみ 大成機工：NS形継輪用特殊割押輪TK-99 エヌ工機：二割離脱防止押輪NS継輪用CMNS-2
	φ100	個	Z2D1130	Z2D1130100	8,970		
	φ150	個	Z2D1184	Z2D1184150	12,000		
	φ200	個	Z2D1236	Z2D1236200	14,300		
	φ250	個	Z2D1286	Z2D1286250	19,000		
	φ300	個	Z2D1340	Z2D1340300	21,700		
	φ350	個	Z2D1390	Z2D1390350	26,700		
	φ400	個	Z2D1440	Z2D1440400	35,400		
	φ450	個	Z2D1490	Z2D1490450	42,500		
	φ500	個	Z2D1540	Z2D1540500	51,900		
	φ600	個	Z2D1640	Z2D1640600	62,800		
	φ700	個		Z2D1640700	96,600		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品 (4)							
短面間フランジアダプター 7.5K RF-RFフランジ	φ75	個	ZZS1970	ZZS1970075	105,000	FOD製 連結※ 別付 RF 7.5K	大成機工：タスライ-TF-00 タス工機：フランジアダプター-FADS-DTR
	φ100	個	ZZS1971	ZZS1971100	124,000		
	φ150	個	ZZS1972	ZZS1972150	163,000		
	φ200	個	ZZS1973	ZZS1973200	215,000		
	φ250	個	ZZS1974	ZZS1974250	300,000		
	φ300	個	ZZS1975	ZZS1975300	365,000		
短面間フランジアダプター 7.5K RF-GFフランジ	φ75	個	ZZS1980	ZZS1980075	111,000	FOD製 連結※ 別付 GF 7.5K	大成機工：タスライ-TF-00 タス工機：フランジアダプター-FADS-DTR
	φ100	個	ZZS1981	ZZS1981100	130,000		
	φ150	個	ZZS1982	ZZS1982150	168,000		
	φ200	個	ZZS1983	ZZS1983200	224,000		
	φ250	個	ZZS1984	ZZS1984250	308,000		
	φ300	個	ZZS1985	ZZS1985300	373,000		
短面間フランジアダプター 7.5K GF-GFフランジ	φ75	個		ZZS1990075	116,000	FOD製 連結※ 別付 GF 7.5K	大成機工：タスライ-TF-00 タス工機：フランジアダプター-FADS-DTR
	φ100	個		ZZS1991100	135,000		
	φ150	個		ZZS1992150	174,000		
	φ200	個		ZZS1993200	230,000		
	φ250	個		ZZS1994250	317,000		
	φ300	個		ZZS1995300	382,000		
SPジョイント(減圧弁・流量計用)	φ75	個	ZZS1040	ZZS1040075	112,000	FOD製	栗本鐵工所：SPジョイント
	φ100	個	ZZS1041	ZZS1041100	135,000		
	φ150	個	ZZS1042	ZZS1042150	231,000		
	φ200	個	ZZS1043	ZZS1043200	396,000		
	φ250	個	ZZS1044	ZZS1044250	676,000		
	φ300	個	ZZS1045	ZZS1045300	996,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修繕用資材（１）							
漏水防止金具	φ75	組	ZZS1600	ZZS1600075	12,300		大成機工：漏水防止金具TN-50 コネク機：漏水防止クランプICA
	φ100	組	ZZS1601	ZZS1601100	14,200		
	φ150	組	ZZS1602	ZZS1602150	18,700		
	φ200	組	ZZS1603	ZZS1603200	22,700		
	φ250	組	ZZS1604	ZZS1604250	28,100		
	φ300	組	ZZS1605	ZZS1605300	34,600		
	φ350	組	ZZS1606	ZZS1606350	38,100		
	φ400	組	ZZS1607	ZZS1607400	43,800		
	φ450	組	ZZS1608	ZZS1608450	45,900		
	φ500	組	ZZS1609	ZZS1609500	52,000		
既設管継手部補強金具(A・K形)	φ75	組	ZZS1950	ZZS1950075	20,700	SUS B/N	大成機工：OTキッチャーT0-99(A・K形) コネク機：HKK
	φ100	組	ZZS1951	ZZS1951100	24,400		
	φ150	組	ZZS1952	ZZS1952150	32,800		
	φ200	組	ZZS1953	ZZS1953200	42,200		
	φ250	組	ZZS1954	ZZS1954250	56,900		
	φ300	組	ZZS1955	ZZS1955300	65,700		
既設管継手部補強金具(T形)	φ75	組		ZZS1956075	15,200	SUS B/N	大成機工：OTキッチャーT0-99(T形) コネク機：HKT
	φ100	組		ZZS1956100	16,300		
	φ150	組		ZZS1956150	19,600		
	φ200	組		ZZS1956200	25,200		
	φ250	組		ZZS1956250	36,500		
30kN既設管継手部耐震補強金具(A・K形)	φ75	組		ZZS1957075	33,100	SUS B/N	大成機工：T0-13H(A・K形)
	φ100	組		ZZS1957100	39,300		
	φ150	組		ZZS1957150	67,200		
	φ200	組		ZZS1957200	101,000		
	φ250	組		ZZS1957250	129,000		
	φ300	組		ZZS1957300	182,000		
	φ350	組		ZZS1957350	218,000		
	φ400	組		ZZS1957400	260,000		
	φ450	組		ZZS1957450	312,000		
	φ500	組		ZZS1957500	403,000		
フランジ補強金具(7.5Kフランジ)	φ50	組		ZZS1958050	13,200	SUS B/N	大成機工：TK-14FS型 コネク機：フランジブロックKTF3
	φ75	組		ZZS1958075	14,500		
	φ100	組		ZZS1958100	14,500		
	φ150	組		ZZS1958150	27,100		
	φ200	組		ZZS1958200	40,300		
	φ250	組		ZZS1958250	78,000		
	φ300	組		ZZS1958300	104,000		
	φ350	組		ZZS1958350	158,000		
	φ400	組		ZZS1958400	158,000		
	φ450	組		ZZS1958450	158,000		
補修井用フランジ継手(7.5Kフランジ用)	φ75	組		ZZS1959075	36,000	SUS B/N	大成機工：TK-15FS型 コネク機：フランジブロック補修井用FB
	φ100	組		ZZS1959100	36,000		
	φ150	組		ZZS1959150	69,100		
	φ200	組		ZZS1959200	102,000		
LSPフランジ接合補強具	φ50	組		ZZD6007050	12,100	セット価格（ガスケット、SUS B/N含） ※RF・GF兼用フランジ接合部品	協和工業：LSPフランジ接合補強具
	φ75	組		ZZD6007075	13,000		
	φ100	組		ZZD6007100	18,900		
特殊割押輪(K形)	φ75	組	ZZS1650	ZZS1650075	12,400	長キット・ダブルセット含	大成機工：特殊割押輪ワイドTN-35W コネク機：二つ割離脱防止押輪CMB-2LB
	φ100	組	ZZS1651	ZZS1651100	14,700		
	φ150	組	ZZS1652	ZZS1652150	26,000		
	φ200	組	ZZS1653	ZZS1653200	28,000		
	φ250	組	ZZS1654	ZZS1654250	35,000		
	φ300	組	ZZS1655	ZZS1655300	38,100		
	φ350	組	ZZS1656	ZZS1656350	46,900		
	φ400	組	ZZS1657	ZZS1657400	61,500		
	φ450	組	ZZS1658	ZZS1658450	70,800		
	φ500	組	ZZS1659	ZZS1659500	80,700		
特殊割押輪(T形)	φ75	組	ZZS1670	ZZS1670075	3,120		大成機工：タフワイドK-80W コネク機：タフロックCTN
	φ100	組	ZZS1671	ZZS1671100	3,470		
	φ150	組	ZZS1672	ZZS1672150	5,250		
	φ200	組	ZZS1673	ZZS1673200	7,760		
	φ250	組	ZZS1674	ZZS1674250	10,000		
移動防止金具(NS形)	φ75	組	ZZS1960	ZZS1960075	17,900		コネク機：ロック継手-LKH 大成機工：NS形管用グリップNS-07G
	φ100	組	ZZS1961	ZZS1961100	19,900		
	φ150	組	ZZS1962	ZZS1962150	23,700		
	φ200	組	ZZS1963	ZZS1963200	32,500		
	φ250	組	ZZS1964	ZZS1964250	41,800		
移動防止金具(GX形)	φ75	組		ZZS1964075	24,000		コネク機：ロック継手-LKH-GX 大成機工：GX形管用グリップGX-14G
	φ100	組		ZZS1965100	25,900		
	φ150	組		ZZS1965150	38,800		
	φ200	組		ZZS1965200	49,600		
	φ250	組		ZZS1965250	57,800		
	φ300	組		ZZS1965300	111,000		
	φ350	組		ZZS1965350	137,000		
既設管継手部耐震二重防護金具(30kN)	φ400	組		ZZS1958400	260,000	K形用	コネク機：耐震型二重防護金具鉄鉄管CMMD
	φ500	組		ZZS1958500	403,000		
	φ600	組		ZZS1958600	564,000		
	φ700	組		ZZS1958700	725,000		
	φ800	組		ZZS1958800	909,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修繕用資材（２）							
鑄鉄用ワッパント	φ75	個	ZZS1680	ZZS1680075	*	積別119	大成機工：ワッパントTN-65鑄鉄管用
	φ100	個	ZZS1681	ZZS1681100	*	積別119	
	φ150	個	ZZS1682	ZZS1682150	*	積別119	
	φ200	個	ZZS1683	ZZS1683200	*	積別119	
	φ250	個	ZZS1684	ZZS1684250	*	積別119	
	φ300	個	ZZS1685	ZZS1685300	*	積別119	
	φ350	個	ZZS1686	ZZS1686350	*	積別119	
	φ400	個	ZZS1687	ZZS1687400	*	積別119	
	φ450	個	ZZS1688	ZZS1688450	*	積別119	
	φ500	個	ZZS1689	ZZS1689500	*	積別119	
	φ600	個	ZZS1690	ZZS1690600	*	積別119	
修理用ワッパ（SP・PE）	φ30×100	個		ZZS1721030	6,300		日邦ﾊﾟﾜ：修理用ワッパ C型（SP・PE）
	φ40×100	個		ZZS1722040	6,390		
	φ50×100	個		ZZS1723050	6,480		
修理用ワッパ（CP・VP・SP）	φ75×200	個		ZZS1724075	22,600		日邦ﾊﾟﾜ：修理用ワッパ CIP・SP・VP
	φ100×200	個		ZZS1725100	25,500		
	φ150×200	個		ZZS1726150	31,600		
	φ200×200	個		ZZS1727200	58,100		
	φ250×200	個		ZZS1728250	62,000		
	φ300×200	個		ZZS1729300	75,600		
	φ75×300	個	ZZS1730	ZZS1730075	34,600		
	φ100×300	個	ZZS1731	ZZS1731100	40,600		
	φ150×300	個	ZZS1732	ZZS1732150	48,900		
	φ200×300	個	ZZS1733	ZZS1733200	84,800		
	φ250×300	個	ZZS1734	ZZS1734250	123,000		
	φ300×300	個	ZZS1735	ZZS1735300	139,000		
	φ100×500	個	ZZS1740	ZZS1740100	68,600		
	φ150×500	個	ZZS1741	ZZS1741150	81,300		
	φ200×500	個	ZZS1742	ZZS1742200	145,000		
	φ250×500	個	ZZS1743	ZZS1743250	182,000		
	φ300×500	個	ZZS1744	ZZS1744300	204,000		
修理用ワッパ（ACP）	φ75×300	個	ZZS1750	ZZS1750075	34,600		日邦ﾊﾟﾜ：修理用ワッパ ACP
	φ100×300	個	ZZS1751	ZZS1751100	40,600		
	φ150×300	個	ZZS1752	ZZS1752150	48,900		
	φ200×300	個	ZZS1753	ZZS1753200	84,800		
	φ100×500	個	ZZS1760	ZZS1760100	68,600		
	φ150×500	個	ZZS1761	ZZS1761150	81,300		
	φ200×500	個	ZZS1762	ZZS1762200	145,000		
袋ジョイント（ビニル用）	φ75	個	ZZS1780	ZZS1780075	35,300		大成機工：ワッパ用ワッパントTN-60
	φ100	個	ZZS1781	ZZS1781100	41,500		
	φ150	個	ZZS1782	ZZS1782150	74,600		
フランジ部品（J I S）							
ワッパ入りフランジ（RF7.5）	φ50×30	個	ZZD6000	ZZD6000050	11,800	FCD製	光明製作所：ワッパ入りフランジ（上水）
	φ50×40	個	ZZD6001	ZZD6001050	11,800		
	φ75×30	個	ZZD6022	ZZD6022075	12,400		
	φ75×40	個	ZZD6023	ZZD6023075	12,400		
	φ75×50	個	ZZD6024	ZZD6024075	12,400		
	φ100×30	個	ZZD6115	ZZD6115100	17,500		
	φ100×40	個	ZZD6116	ZZD6116100	17,500		
	φ100×50	個	ZZD6117	ZZD6117100	17,500		
	φ150×40	個	ZZD6166	ZZD6166150	43,500		
	φ150×50	個	ZZD6167	ZZD6167150	43,500		
	全面ワッパﾊﾟﾜﾝﾄ(ﾙｰﾌﾟ穴付)	φ50	枚	ZZD6002	ZZD6002050		
ワッパ接合部品（RF7.5）	φ50	組	ZZD6003	ZZD6003050	2,320	全面ﾊﾟﾜﾝﾄ,SUS304B/N	
ダクタイル鑄鉄管 A 形部品							
ゴム輪	φ75	個		ZZD6004075	1,050		
	φ100	個		ZZD6004100	1,210		
	φ150	個		ZZD6004150	1,650		
	φ200	個		ZZD6004200	2,040		
	φ250	個		ZZD6004250	2,640		
	φ300	個		ZZD6004300	4,620		
	φ400	個		ZZD6004400	6,330		
	φ500	個		ZZD6004500	9,450		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（１） 両側フランジ							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 両側フランジ（RF7.5K） タイロッド付き	φ75 F×F	個		ZZS9001075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 F×F	個		ZZS9001100			
	φ150 F×F	個		ZZS9001150			
	φ200 F×F	個		ZZS9001200			
	φ250 F×F	個		ZZS9001250			
	φ300 F×F	個		ZZS9001300			
	φ350 F×F	個		ZZS9001350			
	φ400 F×F	個		ZZS9001400			
	φ450 F×F	個		ZZS9001450			
	φ500 F×F	個		ZZS9001500			
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 両側フランジ（RF7.5K） タイロッド付き	φ75 F×F	個		ZZS9002075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 F×F	個		ZZS9002100			
	φ150 F×F	個		ZZS9002150			
	φ200 F×F	個		ZZS9002200			
	φ250 F×F	個		ZZS9002250			
	φ300 F×F	個		ZZS9002300			
	φ350 F×F	個		ZZS9002350			
	φ400 F×F	個		ZZS9002400			
	φ450 F×F	個		ZZS9002450			
	φ500 F×F	個		ZZS9002500			
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 両側フランジ（RF7.5K） タイロッド付き	φ75 F×F	個		ZZS9003075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 F×F	個		ZZS9003100			
	φ150 F×F	個		ZZS9003150			
	φ200 F×F	個		ZZS9003200			
	φ250 F×F	個		ZZS9003250			
	φ300 F×F	個		ZZS9003300			
	φ350 F×F	個		ZZS9003350			
	φ400 F×F	個		ZZS9003400			
	φ450 F×F	個		ZZS9003450			
	φ500 F×F	個		ZZS9003500			
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 両側フランジ（RF7.5K） タイロッド付き	φ75 F×F	個		ZZS9004075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 F×F	個		ZZS9004100			
	φ150 F×F	個		ZZS9004150			
	φ200 F×F	個		ZZS9004200			
	φ250 F×F	個		ZZS9004250			
	φ300 F×F	個		ZZS9004300			
	φ350 F×F	個		ZZS9004350			
	φ400 F×F	個		ZZS9004400			
	φ450 F×F	個		ZZS9004450			
	φ500 F×F	個		ZZS9004500			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管 (2) K形受口×挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 受口 (K形) × 挿口 (K形) タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9005075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 U×S	個		Z2S9005100			
	φ150 U×S	個		Z2S9005150			
	φ200 U×S	個		Z2S9005200			
	φ250 U×S	個		Z2S9005250			
	φ300 U×S	個		Z2S9005300			
	φ350 U×S	個		Z2S9005350			
	φ400 U×S	個		Z2S9005400			
	φ450 U×S	個		Z2S9005450			
	φ500 U×S	個		Z2S9005500			
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 受口 (K形) × 挿口 (K形) タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9006075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 U×S	個		Z2S9006100			
	φ150 U×S	個		Z2S9006150			
	φ200 U×S	個		Z2S9006200			
	φ250 U×S	個		Z2S9006250			
	φ300 U×S	個		Z2S9006300			
	φ350 U×S	個		Z2S9006350			
	φ400 U×S	個		Z2S9006400			
	φ450 U×S	個		Z2S9006450			
	φ500 U×S	個		Z2S9006500			
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 受口 (K形) × 挿口 (K形) タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9007075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 U×S	個		Z2S9007100			
	φ150 U×S	個		Z2S9007150			
	φ200 U×S	個		Z2S9007200			
	φ250 U×S	個		Z2S9007250			
	φ300 U×S	個		Z2S9007300			
	φ350 U×S	個		Z2S9007350			
	φ400 U×S	個		Z2S9007400			
	φ450 U×S	個		Z2S9007450			
	φ500 U×S	個		Z2S9007500			
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 受口 (K形) × 挿口 (K形) タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9008075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 U×S	個		Z2S9008100			
	φ150 U×S	個		Z2S9008150			
	φ200 U×S	個		Z2S9008200			
	φ250 U×S	個		Z2S9008250			
	φ300 U×S	個		Z2S9008300			
	φ350 U×S	個		Z2S9008350			
	φ400 U×S	個		Z2S9008400			
	φ450 U×S	個		Z2S9008450			
	φ500 U×S	個		Z2S9008500			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管 (3) 両側受口 (K形)							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 両側受口 (K形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		ZZS9009075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 U×U	個		ZZS9009100			
	φ150 U×U	個		ZZS9009150			
	φ200 U×U	個		ZZS9009200			
	φ250 U×U	個		ZZS9009250			
	φ300 U×U	個		ZZS9009300			
	φ350 U×U	個		ZZS9009350			
	φ400 U×U	個		ZZS9009400			
	φ450 U×U	個		ZZS9009450			
	φ500 U×U	個		ZZS9009500			
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 両側受口 (K形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		ZZS9010075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 U×U	個		ZZS9010100			
	φ150 U×U	個		ZZS9010150			
	φ200 U×U	個		ZZS9010200			
	φ250 U×U	個		ZZS9010250			
	φ300 U×U	個		ZZS9010300			
	φ350 U×U	個		ZZS9010350			
	φ400 U×U	個		ZZS9010400			
	φ450 U×U	個		ZZS9010450			
	φ500 U×U	個		ZZS9010500			
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 両側受口 (K形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		ZZS9011075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 U×U	個		ZZS9011100			
	φ150 U×U	個		ZZS9011150			
	φ200 U×U	個		ZZS9011200			
	φ250 U×U	個		ZZS9011250			
	φ300 U×U	個		ZZS9011300			
	φ350 U×U	個		ZZS9011350			
	φ400 U×U	個		ZZS9011400			
	φ450 U×U	個		ZZS9011450			
	φ500 U×U	個		ZZS9011500			
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 両側受口 (K形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		ZZS9012075			大成機工：タイフレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 U×U	個		ZZS9012100			
	φ150 U×U	個		ZZS9012150			
	φ200 U×U	個		ZZS9012200			
	φ250 U×U	個		ZZS9012250			
	φ300 U×U	個		ZZS9012300			
	φ350 U×U	個		ZZS9012350			
	φ400 U×U	個		ZZS9012400			
	φ450 U×U	個		ZZS9012450			
	φ500 U×U	個		ZZS9012500			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管 (4) NS形受口×挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 受口 (NS形) × 挿口 (NS形) タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9013075	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定	2,000,000	大成機工: タイ・フレックスTF-80W コスモ工機: スーパーボールEB 水研: フレキシントナー
	φ100 U×S	個		Z2S9013100			
	φ150 U×S	個		Z2S9013150			
	φ200 U×S	個		Z2S9013200			
	φ250 U×S	個		Z2S9013250			
	φ300 U×S	個		Z2S9013300			
	φ350 U×S	個		Z2S9013350			
	φ400 U×S	個		Z2S9013400			
	φ450 U×S	個		Z2S9013450			
	φ500 U×S	個		Z2S9013500			
	φ600 U×S	個		Z2S9013600	2,510,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 受口 (NS形) × 挿口 (NS形) タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9014075	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定	2,250,000	大成機工: タイ・フレックスTF-80W コスモ工機: スーパーボールEB 水研: フレキシントナー
	φ100 U×S	個		Z2S9014100			
	φ150 U×S	個		Z2S9014150			
	φ200 U×S	個		Z2S9014200			
	φ250 U×S	個		Z2S9014250			
	φ300 U×S	個		Z2S9014300			
	φ350 U×S	個		Z2S9014350			
	φ400 U×S	個		Z2S9014400			
	φ450 U×S	個		Z2S9014450			
	φ500 U×S	個		Z2S9014500			
	φ600 U×S	個		Z2S9014600	2,810,000		
	φ700 U×S	個		Z2S9014700	4,510,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 受口 (NS形) × 挿口 (NS形) タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9015075	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定	2,500,000	大成機工: タイ・フレックスTF-80W コスモ工機: スーパーボールEB 水研: フレキシントナー
	φ100 U×S	個		Z2S9015100			
	φ150 U×S	個		Z2S9015150			
	φ200 U×S	個		Z2S9015200			
	φ250 U×S	個		Z2S9015250			
	φ300 U×S	個		Z2S9015300			
	φ350 U×S	個		Z2S9015350			
	φ400 U×S	個		Z2S9015400			
	φ450 U×S	個		Z2S9015450			
	φ500 U×S	個		Z2S9015500			
	φ600 U×S	個		Z2S9015600	3,110,000		
	φ700 U×S	個		Z2S9015700	4,870,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 受口 (NS形) × 挿口 (NS形) タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9016075	R3: 単価設定無 R4: コード削除予定	2,750,000	大成機工: タイ・フレックスTF-80W コスモ工機: スーパーボールEB 水研: フレキシントナー
	φ100 U×S	個		Z2S9016100			
	φ150 U×S	個		Z2S9016150			
	φ200 U×S	個		Z2S9016200			
	φ250 U×S	個		Z2S9016250			
	φ300 U×S	個		Z2S9016300			
	φ350 U×S	個		Z2S9016350			
	φ400 U×S	個		Z2S9016400			
	φ450 U×S	個		Z2S9016450			
	φ500 U×S	個		Z2S9016500			
	φ600 U×S	個		Z2S9016600	3,420,000		
	φ700 U×S	個		Z2S9016700	5,220,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管 (5) 両側NS形受口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 両側受口 (NS形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		Z2S9017075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定	NS形受口用接合部品含む	大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーホーブルEB 水研：フレキシングター
	φ100 U×U	個		Z2S9017100			
	φ150 U×U	個		Z2S9017150			
	φ200 U×U	個		Z2S9017200			
	φ250 U×U	個		Z2S9017250			
	φ300 U×U	個		Z2S9017300			
	φ350 U×U	個		Z2S9017350			
	φ400 U×U	個		Z2S9017400			
	φ450 U×U	個		Z2S9017450			
	φ500 U×U	個		Z2S9017500		2,210,000	
	φ600 U×U	個		Z2S9017600		2,760,000	
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 両側受口 (NS形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		Z2S9018075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定	NS形受口用接合部品含む	大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーホーブルEB 水研：フレキシングター
	φ100 U×U	個		Z2S9018100			
	φ150 U×U	個		Z2S9018150			
	φ200 U×U	個		Z2S9018200			
	φ250 U×U	個		Z2S9018250			
	φ300 U×U	個		Z2S9018300			
	φ350 U×U	個		Z2S9018350			
	φ400 U×U	個		Z2S9018400			
	φ450 U×U	個		Z2S9018450			
	φ500 U×U	個		Z2S9018500		2,470,000	
	φ600 U×U	個		Z2S9018600		3,070,000	
	φ700 U×U	個		Z2S9018700		4,910,000	
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 両側受口 (NS形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		Z2S9019075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定	NS形受口用接合部品含む	大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーホーブルEB 水研：フレキシングター
	φ100 U×U	個		Z2S9019100			
	φ150 U×U	個		Z2S9019150			
	φ200 U×U	個		Z2S9019200			
	φ250 U×U	個		Z2S9019250			
	φ300 U×U	個		Z2S9019300			
	φ350 U×U	個		Z2S9019350			
	φ400 U×U	個		Z2S9019400			
	φ450 U×U	個		Z2S9019450			
	φ500 U×U	個		Z2S9019500		2,720,000	
	φ600 U×U	個		Z2S9019600		3,370,000	
	φ700 U×U	個		Z2S9019700		5,260,000	
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 両側受口 (NS形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		Z2S9020075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定	NS形受口用接合部品含む	大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーホーブルEB 水研：フレキシングター
	φ100 U×U	個		Z2S9020100			
	φ150 U×U	個		Z2S9020150			
	φ200 U×U	個		Z2S9020200			
	φ250 U×U	個		Z2S9020250			
	φ300 U×U	個		Z2S9020300			
	φ350 U×U	個		Z2S9020350			
	φ400 U×U	個		Z2S9020400			
	φ450 U×U	個		Z2S9020450			
	φ500 U×U	個		Z2S9020500		2,970,000	
	φ600 U×U	個		Z2S9020600		3,670,000	
	φ700 U×U	個		Z2S9020700		5,610,000	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管 (6) 両側NS形挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 両側挿口 (NS形) タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9021075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーホーブルEB 水研：フレキシントナー
	φ100 S×S	個		Z2S9021100			
	φ150 S×S	個		Z2S9021150			
	φ200 S×S	個		Z2S9021200			
	φ250 S×S	個		Z2S9021250			
	φ300 S×S	個		Z2S9021300			
	φ350 S×S	個		Z2S9021350			
	φ400 S×S	個		Z2S9021400			
	φ450 S×S	個		Z2S9021450			
	φ500 S×S	個		Z2S9021500		1,780,000	
	φ600 S×S	個		Z2S9021600		2,250,000	
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 両側挿口 (NS形) タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9022075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーホーブルEB 水研：フレキシントナー
	φ100 S×S	個		Z2S9022100			
	φ150 S×S	個		Z2S9022150			
	φ200 S×S	個		Z2S9022200			
	φ250 S×S	個		Z2S9022250			
	φ300 S×S	個		Z2S9022300			
	φ350 S×S	個		Z2S9022350			
	φ400 S×S	個		Z2S9022400			
	φ450 S×S	個		Z2S9022450			
	φ500 S×S	個		Z2S9022500		2,030,000	
	φ600 S×S	個		Z2S9022600		2,550,000	
	φ700 S×S	個		Z2S9022700		4,120,000	
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 両側挿口 (NS形) タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9023075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーホーブルEB 水研：フレキシントナー
	φ100 S×S	個		Z2S9023100			
	φ150 S×S	個		Z2S9023150			
	φ200 S×S	個		Z2S9023200			
	φ250 S×S	個		Z2S9023250			
	φ300 S×S	個		Z2S9023300			
	φ350 S×S	個		Z2S9023350			
	φ400 S×S	個		Z2S9023400			
	φ450 S×S	個		Z2S9023450			
	φ500 S×S	個		Z2S9023500		2,280,000	
	φ600 S×S	個		Z2S9023600		2,860,000	
	φ700 S×S	個		Z2S9023700		4,480,000	
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 両側挿口 (NS形) タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9024075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーホーブルEB 水研：フレキシントナー
	φ100 S×S	個		Z2S9024100			
	φ150 S×S	個		Z2S9024150			
	φ200 S×S	個		Z2S9024200			
	φ250 S×S	個		Z2S9024250			
	φ300 S×S	個		Z2S9024300			
	φ350 S×S	個		Z2S9024350			
	φ400 S×S	個		Z2S9024400			
	φ450 S×S	個		Z2S9024450			
	φ500 S×S	個		Z2S9024500		2,530,000	
	φ600 S×S	個		Z2S9024600		3,160,000	
	φ700 S×S	個		Z2S9024700		4,830,000	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（7） 両側GX形受口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 両側受口（GX形） タイロッド付き	φ 75 U×U	個		Z2S9051075	437,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ 100 U×U	個		Z2S9051100	513,000		
	φ 150 U×U	個		Z2S9051150	661,000		
	φ 200 U×U	個		Z2S9051200	810,000		
	φ 250 U×U	個		Z2S9051250	1,010,000		
	φ 300 U×U	個		Z2S9051300	1,200,000		
	φ 400 U×U	個		Z2S9051400	1,820,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 両側受口（GX形） タイロッド付き	φ 75 U×U	個		Z2S9052075	480,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ 100 U×U	個		Z2S9052100	571,000		
	φ 150 U×U	個		Z2S9052150	745,000		
	φ 200 U×U	個		Z2S9052200	924,000		
	φ 250 U×U	個		Z2S9052250	1,160,000		
	φ 300 U×U	個		Z2S9052300	1,370,000		
	φ 400 U×U	個		Z2S9052400	2,050,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 両側受口（GX形） タイロッド付き		個		Z2S9053075	524,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ 100 U×U	個		Z2S9053100	628,000		
	φ 150 U×U	個		Z2S9053150	829,000		
	φ 200 U×U	個		Z2S9053200	1,030,000		
	φ 250 U×U	個		Z2S9053250	1,300,000		
	φ 300 U×U	個		Z2S9053300	1,550,000		
	φ 400 U×U	個		Z2S9053400	2,280,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 両側受口（GX形） タイロッド付き	φ 75 U×U	個		Z2S9054075	567,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ 100 U×U	個		Z2S9054100	686,000		
	φ 150 U×U	個		Z2S9054150	913,000		
	φ 200 U×U	個		Z2S9054200	1,150,000		
	φ 250 U×U	個		Z2S9054250	1,440,000		
	φ 300 U×U	個		Z2S9054300	1,720,000		
	φ 400 U×U	個		Z2S9054400	2,510,000		
伸縮可とう管（8） GX形受口×挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ 75 U×S	個		Z2S9055075	406,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ 100 U×S	個		Z2S9055100	480,000		
	φ 150 U×S	個		Z2S9055150	623,000		
	φ 200 U×S	個		Z2S9055200	791,000		
	φ 250 U×S	個		Z2S9055250	974,000		
	φ 300 U×S	個		Z2S9055300	1,140,000		
	φ 400 U×S	個		Z2S9055400	1,700,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ 75 U×S	個		Z2S9056075	449,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ 100 U×S	個		Z2S9056100	538,000		
	φ 150 U×S	個		Z2S9056150	707,000		
	φ 200 U×S	個		Z2S9056200	905,000		
	φ 250 U×S	個		Z2S9056250	1,110,000		
	φ 300 U×S	個		Z2S9056300	1,310,000		
	φ 400 U×S	個		Z2S9056400	1,940,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ 75 U×S	個		Z2S9057075	492,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ 100 U×S	個		Z2S9057100	596,000		
	φ 150 U×S	個		Z2S9057150	791,000		
	φ 200 U×S	個		Z2S9057200	1,020,000		
	φ 250 U×S	個		Z2S9057250	1,260,000		
	φ 300 U×S	個		Z2S9057300	1,480,000		
	φ 400 U×S	個		Z2S9057400	2,170,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ 75 U×S	個		Z2S9058075	536,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ 100 U×S	個		Z2S9058100	653,000		
	φ 150 U×S	個		Z2S9058150	875,000		
	φ 200 U×S	個		Z2S9058200	1,130,000		
	φ 250 U×S	個		Z2S9058250	1,400,000		
	φ 300 U×S	個		Z2S9058300	1,650,000		
	φ 400 U×S	個		Z2S9058400	2,400,000		

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（9）両側GX形挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9059075	375.000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 S×S	個		Z2S9059100	448.000		
	φ150 S×S	個		Z2S9059150	584.000		
	φ200 S×S	個		Z2S9059200	772.000		
	φ250 S×S	個		Z2S9059250	931.000		
	φ300 S×S	個		Z2S9059300	1,070.000		
	φ400 S×S	個		Z2S9059400	1,590.000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9060075	418.000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 S×S	個		Z2S9060100	505.000		
	φ150 S×S	個		Z2S9060150	668.000		
	φ200 S×S	個		Z2S9060200	886.000		
	φ250 S×S	個		Z2S9060250	1,070.000		
	φ300 S×S	個		Z2S9060300	1,240.000		
	φ400 S×S	個		Z2S9060400	1,820.000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9061075	461.000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 S×S	個		Z2S9061100	563.000		
	φ150 S×S	個		Z2S9061150	752.000		
	φ200 S×S	個		Z2S9061200	1,000.000		
	φ250 S×S	個		Z2S9061250	1,210.000		
	φ300 S×S	個		Z2S9061300	1,420.000		
	φ400 S×S	個		Z2S9061400	2,050.000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9062075	504.000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 S×S	個		Z2S9062100	620.000		
	φ150 S×S	個		Z2S9062150	836.000		
	φ200 S×S	個		Z2S9062200	1,110.000		
	φ250 S×S	個		Z2S9062250	1,360.000		
	φ300 S×S	個		Z2S9062300	1,590.000		
	φ400 S×S	個		Z2S9062400	2,280.000		
伸縮可とう管（10）フラッシュ×挿口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 フラッシュ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9063075	289.000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9063100	352.000		
	φ150 F×S	個		Z2S9063150	485.000		
	φ200 F×S	個		Z2S9063200	627.000		
	φ250 F×S	個		Z2S9063250	765.000		
	φ300 F×S	個		Z2S9063300	876.000		
	φ400 F×S	個		Z2S9063400	1,350.000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 フラッシュ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9064075	332.000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9064100	410.000		
	φ150 F×S	個		Z2S9064150	569.000		
	φ200 F×S	個		Z2S9064200	741.000		
	φ250 F×S	個		Z2S9064250	909.000		
	φ300 F×S	個		Z2S9064300	1,040.000		
	φ400 F×S	個		Z2S9064400	1,580.000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 フラッシュ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9065075	376.000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9065100	468.000		
	φ150 F×S	個		Z2S9065150	653.000		
	φ200 F×S	個		Z2S9065200	856.000		
	φ250 F×S	個		Z2S9065250	1,050.000		
	φ300 F×S	個		Z2S9065300	1,220.000		
	φ400 F×S	個		Z2S9065400	1,810.000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 フラッシュ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9066075	419.000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9066100	525.000		
	φ150 F×S	個		Z2S9066150	737.000		
	φ200 F×S	個		Z2S9066200	970.000		
	φ250 F×S	個		Z2S9066250	1,190.000		
	φ300 F×S	個		Z2S9066300	1,390.000		
	φ400 F×S	個		Z2S9066400	2,040.000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管 (11) フラジ×受口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 フラジ(RF7.5K)×受口(GX形) タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9067075	320,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシタター
	φ100 F×U	個		Z2S9067100	385,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9067150	524,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9067200	646,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9067250	808,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9067300	941,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9067400	1,470,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 フラジ(RF7.5K)×受口(GX形) タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9068075	364,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシタター
	φ100 F×U	個		Z2S9068100	443,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9068150	608,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9068200	760,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9068250	952,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9068300	1,110,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9068400	1,700,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 フラジ(RF7.5K)×受口(GX形) タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9069075	407,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシタター
	φ100 F×U	個		Z2S9069100	500,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9069150	692,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9069200	875,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9069250	1,090,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9069300	1,280,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9069400	1,930,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 フラジ(RF7.5K)×受口(GX形) タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9070075	450,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシタター
	φ100 F×U	個		Z2S9070100	558,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9070150	776,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9070200	989,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9070250	1,240,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9070300	1,450,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9070400	2,160,000		
伸縮可とう管 (12) 耐震絶縁継手×受口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×受口(GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9071075	721,000		コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシタター
	φ100 T×U	個		Z2S9071100	858,000		
	φ150 T×U	個		Z2S9071150	1,050,000		
	φ200 T×U	個		Z2S9071200	1,340,000		
	φ250 T×U	個		Z2S9071250	1,680,000		
	φ300 T×U	個		Z2S9071300	2,050,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9071400	2,930,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×受口(GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9072075	766,000		コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシタター
	φ100 T×U	個		Z2S9072100	910,000		
	φ150 T×U	個		Z2S9072150	1,150,000		
	φ200 T×U	個		Z2S9072200	1,470,000		
	φ250 T×U	個		Z2S9072250	1,830,000		
	φ300 T×U	個		Z2S9072300	2,240,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9072400	3,230,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×受口(GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9073075	809,000		コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシタター
	φ100 T×U	個		Z2S9073100	965,000		
	φ150 T×U	個		Z2S9073150	1,240,000		
	φ200 T×U	個		Z2S9073200	1,580,000		
	φ250 T×U	個		Z2S9073250	1,970,000		
	φ300 T×U	個		Z2S9073300	2,410,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9073400	3,540,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×受口(GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9074075	857,000		コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシタター
	φ100 T×U	個		Z2S9074100	1,020,000		
	φ150 T×U	個		Z2S9074150	1,340,000		
	φ200 T×U	個		Z2S9074200	1,700,000		
	φ250 T×U	個		Z2S9074250	2,180,000		
	φ300 T×U	個		Z2S9074300	2,620,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9074400	3,840,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管 (13) 耐震絶縁継手×挿口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9075075	681,000		コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 T×S	個		Z2S9075100	819,000		
	φ150 T×S	個		Z2S9075150	1,010,000		
	φ200 T×S	個		Z2S9075200	1,310,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9075250	1,640,000		
	φ300 T×S	個		Z2S9075300	1,950,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9076075	726,000		コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 T×S	個		Z2S9076100	868,000		
	φ150 T×S	個		Z2S9076150	1,110,000		
	φ200 T×S	個		Z2S9076200	1,440,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9076250	1,770,000		
	φ300 T×S	個		Z2S9076300	2,150,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9077075	772,000		コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 T×S	個		Z2S9077100	922,000		
	φ150 T×S	個		Z2S9077150	1,200,000		
	φ200 T×S	個		Z2S9077200	1,550,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9077250	1,910,000		
	φ300 T×S	個		Z2S9077300	2,330,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9078075	815,000		コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキシントナー
	φ100 T×S	個		Z2S9078100	982,000		
	φ150 T×S	個		Z2S9078150	1,290,000		
	φ200 T×S	個		Z2S9078200	1,670,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9078250	2,120,000		
	φ300 T×S	個		Z2S9078300	2,540,000		
	φ400 T×S	個		Z2S9078400	3,690,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレンスリーブ							
ポリエチレンスリーブ	φ 50	m		Z2S1810050	195		JWWA K 158
	φ 75	m	Z2S1810	Z2S1810075	*	積別107	
	φ 100	m	Z2S1811	Z2S1811100	*	積別107	
	φ 150	m	Z2S1812	Z2S1812150	*	積別107	
	φ 200	m	Z2S1813	Z2S1813200	*	積別107	
	φ 250	m	Z2S1814	Z2S1814250	*	積別107	
	φ 300	m	Z2S1815	Z2S1815300	*	積別107	
	φ 350	m	Z2S1816	Z2S1816350	*	積別107	
	φ 400	m	Z2S1817	Z2S1817400	*	積別107	
	φ 450	m	Z2S1818	Z2S1818450	*	積別107	
	φ 500	m	Z2S1819	Z2S1819500	*	積別107	
	φ 600	m	Z2S1820	Z2S1820600	*	積別107	
	φ 700	m		Z2S1821700	*	積別107	
	φ 800	m		Z2S1822800	*	積別107	
固定バンド	φ 50	個		Z2S1825050	90		
	φ 75	個	Z2S1825	Z2S1825075	*	積別107	
	φ 100	個	Z2S1826	Z2S1826100	*	積別107	
	φ 150	個	Z2S1827	Z2S1827150	*	積別107	
	φ 200	個	Z2S1828	Z2S1828200	*	積別107	
	φ 250	個	Z2S1829	Z2S1829250	*	積別107	
	φ 300	個	Z2S1830	Z2S1830300	*	積別107	
	φ 350	個	Z2S1831	Z2S1831350	*	積別107	
	φ 400	個	Z2S1832	Z2S1832400	*	積別107	
	φ 450	個	Z2S1833	Z2S1833450	*	積別107	
	φ 500	個	Z2S1834	Z2S1834500	*	積別107	
	φ 600	個	Z2S1835	Z2S1835600	*	積別107	
	φ 700	個		Z2S1836700	*	積別107	
	φ 800	個		Z2S1837800	*	積別107	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
その他（１）							
ワレットプレート	消火栓・仕切弁等	枚	Z2S1850	Z2S1850000	468		
口径標示プレート	仕切弁蓋	枚	Z2S2836	Z2S2836000	1,080		
管明示テープ	幅50mm	m	Z2S1860	Z2S1860000	31		
防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ	幅50mm厚0.4mm	m	Z2S1865	Z2S1865000	42		
埋設標識シート	幅150mm	m	Z2S1870	Z2S1870000	137		従来埋設用
埋設標識シート(盛岡市型)	幅150mm(ダブル)	m	Z2S1880	Z2S1880000	210		浅層埋設用
ローリングワイヤー		m	Z2S1890	Z2S1890000	112		
鋳鉄管処分料(中間処理)	内面モルタルライニング管	t		Z2S1900010			㈱環境整備
		t		Z2S1900020			㈱佐藤興産
	内面珪矽樹脂粉体ライニング管	t		Z2S1900030			㈱環境整備
		t		Z2S1900040	75,000		㈱佐藤興産
	無ライニング管	t		Z2S1900050	10,000		㈱環境整備
		t		Z2S1900060	10,000		㈱佐藤興産
鋳鉄管処分料(最終処分)	内面モルタルライニング管	t		Z2S1900070	40,000		丸高商事㈱
		t		Z2S1900080			樋下建設㈱
	内面珪矽樹脂粉体ライニング管	t		Z2S1900090	40,000		丸高商事㈱
		t		Z2S1900100			樋下建設㈱
	無ライニング管	t		Z2S1900110	40,000		丸高商事㈱
		t		Z2S1900120			樋下建設㈱
廃石綿処分料		kg	Z2S1901	Z2S1901000			いわてクリーンセンター
仕切弁継足棒(FCD45)	L=500	本	Z2S1905	Z2S1905000	10,100		フジテコム:DIS L-500差込
	L=1000	本	Z2S1906	Z2S1906000	14,500		フジテコム:DIS L-1000差込
仕切弁継足棒(SUS304)		本	Z2S1907	Z2S1907000	50,900		フジテコム:DIS L-1100～2000カット式
液体窒素		ℓ	Z2S6450	Z2S6450000	870		東邦岩手

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
その他（２）							
鋳鉄管切断・溝切・面取機損料	φ 75	日	Z2Q1000	Z2Q1000000	3, 150		キールカッター-N450
	φ 100	日		Z2Q1000001	3, 150		キールカッター-N450
	φ 150	日		Z2Q1000002	3, 150		キールカッター-N450
	φ 200	日		Z2Q1000003	3, 160		キールカッター-N450
	φ 250	日		Z2Q1000004	3, 160		キールカッター-N450
	φ 300	日		Z2Q1000005	3, 180		キールカッター-N450
	φ 350	日		Z2Q1000006	3, 180		キールカッター-N450
	φ 400	日		Z2Q1000007	3, 190		キールカッター-N450
	φ 450	日		Z2Q1000008	3, 190		キールカッター-N450
	φ 500	日		Z2Q1000009	3, 980		キールカッター-N600LRC
	φ 600	日		Z2Q1000010	3, 980		キールカッター-N600LRC
	φ 700	日		Z2Q1000011	3, 990		キールカッター-N600LRC
	φ 800	日		Z2Q1000012	4, 020		キールカッター-N600LRC
	φ 900	日		Z2Q1000013	4, 030		キールカッター-N600LRC
	φ 1000	日		Z2Q1000014	4, 040		キールカッター-N2600
	φ 1100	日		Z2Q1000015	14, 500		キールカッター-N2600
	φ 1200	日		Z2Q1000016	14, 500		キールカッター-N2600
	φ 1350	日		Z2Q1000017	14, 600		キールカッター-N2600
	φ 1500	日		Z2Q1000018	14, 600		キールカッター-N2600
	φ 1600	日		Z2Q1000019	14, 600		キールカッター-N2600
	φ 1650	日		Z2Q1000020	14, 600		キールカッター-N2600
	φ 1800	日		Z2Q1000021	14, 600		キールカッター-N2600
	φ 2000	日		Z2Q1000022	14, 600		キールカッター-N2600
	φ 2100	日		Z2Q1000023	14, 600		キールカッター-N2600
	φ 2200	日		Z2Q1000024	14, 600		キールカッター-N2600
	φ 2400	日		Z2Q1000025	14, 700		キールカッター-N2600
	φ 2600	日		Z2Q1000026	14, 700		キールカッター-N2600
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 75	日	Z2Q1070	Z2Q1070000	723		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 100	日		Z2Q1070001	728		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 150	日		Z2Q1070002	733		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 200	日		Z2Q1070003	738		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 250	日		Z2Q1070004	743		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 300	日		Z2Q1070005	777		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 350	日		Z2Q1070006	789		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 400	日		Z2Q1070007	808		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
	(ﾀｯﾋﾞﾝﾈｼﾞ式専用工具) φ 450	日		Z2Q1070008	821		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ
NS切管刃		枚	Z2Q1050	Z2Q1050000	11, 200		NSｸﾞﾙｰﾊﾟｰ用
NS溝切刃		枚	Z2Q1060	Z2Q1060000	28, 500		
NS溝切刃×1/2 + NS切管刃		組	Z2Q1080	Z2Q1080000	25, 500		
エンジンカッター損料		日	Z2Q1001	Z2Q1001000	534		ﾊﾞｰﾄﾞｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
ﾀﾞｽﾄ	2. 5mm以下	m3	Z2Q1002	Z2Q1002000	*	積177	※物価資料2022年9月号
常温合材		t	Z2Q1003	Z2Q1003000	単価設定無		※R4. 11～単価削除
ｽﾌｧｰﾃﾞｭﾗﾌｫｰﾑ	φ 50	組		Z2Q1004050	14, 500		
	φ 75	組	Z2Q1004	Z2Q1004075	17, 800		
	φ 100	組	Z2Q1005	Z2Q1005100	20, 700		
	φ 150	組	Z2Q1006	Z2Q1006150	31, 500		
	φ 200	組	Z2Q1007	Z2Q1007200	42, 400		
	φ 250	組	Z2Q1008	Z2Q1008250	52, 300		
	φ 300	組	Z2Q1009	Z2Q1009300	76, 000		
	φ 350	組	Z2Q1010	Z2Q1010350	103, 000		
	φ 400	組	Z2Q1011	Z2Q1011400	132, 000		
	φ 500	組	Z2Q1012	Z2Q1012500	217, 000		
	φ 600	組	Z2Q1013	Z2Q1013600	352, 000		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250	m	Z2Q1020	Z2Q1020250	*	建689積812	JIS K 6741
	VU-300	m	Z2Q1021	Z2Q1021300	*	建689積812	※物価資料2022年5月号（VU-250、600）
	VU-350	m	Z2Q1022	Z2Q1022350	*	建689積812	※物価資料2022年11月号（VU-300～500）
	VU-400	m	Z2Q1023	Z2Q1023400	*	建689積812	※物価資料2023年2月号（VU-250、600）
	VU-450	m	Z2Q1024	Z2Q1024450	*	建689積812	
	VU-500	m	Z2Q1025	Z2Q1025500	*	建689積812	
	VU-600	m		Z2Q1026600	*	建689積812	

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
水道用ソフトシール仕切弁（１）								
ソフトシール仕切弁（ワンジ' 形）	φ50	基	Z2S2020	Z2S2020050	*	建300積438	浅層埋設対応型	JWWA B120 2種（7.5K）内ねじ式 ショート形 右開50 ※物価資料2022年10月号（φ50、φ100～200）
	φ75	基	Z2S2021	Z2S2021075	*	建300積438		
	φ100	基	Z2S2022	Z2S2022100	*	建300積438		
	φ150	基	Z2S2023	Z2S2023150	*	建300積438		
	φ200	基	Z2S2024	Z2S2024200	*	建300積438		
	φ250	基	Z2S2025	Z2S2025250	*	建300積438		
	φ300	基	Z2S2026	Z2S2026300	*	建300積438		
	φ350	基	Z2S2007	Z2S2007350	*	建300積438	従来型	JWWA B120 2種（7.5K）内ねじ式 右開70 ※物価資料2022年10月号
	φ400	基	Z2S2008	Z2S2008400	*	建300積438		
	φ450	基	Z2S2009	Z2S2009450	*	建300積438		
φ500	基	Z2S2010	Z2S2010500	*	建300積438			
ソフトシール仕切弁（K形受挿し）	φ75	基	Z2S2030	Z2S2030075	58,300		浅層埋設対応型	JWWA B120準拠 3種（10K）内ねじ式 ショート形 右開50
	φ100	基	Z2S2031	Z2S2031100	72,600			
	φ150	基	Z2S2032	Z2S2032150	119,000			
	φ200	基	Z2S2033	Z2S2033200	174,000			
	φ250	基	Z2S2034	Z2S2034250	254,000			
	φ300	基	Z2S2035	Z2S2035300	350,000			
水道用ソフトシール仕切弁（２）								
ソフトシール仕切弁（NS形両受）	φ75	基	Z2S2050	Z2S2050075	R3：単価設定無 R4：コード 削除予定		浅層埋設対応型	JWWA B120 3種（10K）内ねじ式 ショート形 右開50 φ300以上は接合部品が必要
	φ100	基	Z2S2051	Z2S2051100				
	φ150	基	Z2S2052	Z2S2052150				
	φ200	基	Z2S2053	Z2S2053200				
	φ250	基	Z2S2054	Z2S2054250			従来型	JWWA B120準拠 3種（10K）内ねじ式 右開70 φ300以上は接合部品が必要
	φ300	基	Z2S2055	Z2S2055300				
	φ350	基	Z2S2056	Z2S2056350				
	φ400	基	Z2S2057	Z2S2057400				
ソフトシール仕切弁（NS形受挿し）	φ75	基	Z2S2073	Z2S2073075			浅層埋設対応型	JWWA B120準拠 3種（10K）内ねじ式 ショート形 右開50 φ300以上は接合部品が必要
	φ100	基	Z2S2074	Z2S2074100				
	φ150	基	Z2S2075	Z2S2075150				
	φ200	基	Z2S2076	Z2S2076200				
	φ250	基	Z2S2077	Z2S2077250				
	φ300	基	Z2S2078	Z2S2078300				
接合部品	φ300	組	Z2S2079	Z2S2079300			セット価格	
押輪	φ300	個		Z2S2079301				
ボルト・ナット	φ300	組		Z2S2079302				
ゴム輪	φ300	個		Z2S2079303				
バックアップリング	φ300	個		Z2S2079304				
ロックリング芯出し用ゴム	φ300	個		Z2S2079305				
ロックリング	φ300	個		Z2S2079306				
接合部品	φ350	組	Z2S2080	Z2S2080350			セット価格	
押輪	φ350	個		Z2S2080351				
ボルト・ナット	φ350	組		Z2S2080352				
ゴム輪	φ350	個		Z2S2080353				
バックアップリング	φ350	個		Z2S2080354				
ロックリング芯出し用ゴム	φ350	個		Z2S2080355				
ロックリング	φ350	個		Z2S2080356				
接合部品	φ400	組	Z2S2081	Z2S2081400			セット価格	
押輪	φ400	個		Z2S2081401				
ボルト・ナット	φ400	組		Z2S2081402				
ゴム輪	φ400	個		Z2S2081403				
バックアップリング	φ400	個		Z2S2081404				
ロックリング芯出し用ゴム	φ400	個		Z2S2081405				
ロックリング	φ400	個		Z2S2081406				
水道用ソフトシール仕切弁（３）								
ソフトシール仕切弁（GX形両受）	φ75	基	Z2S2150	Z2S2150075	*	建300積438	JDPA G 1049 JWWA B120 ※物価資料2022年10月号（φ100～200、φ300）	
	φ100	基	Z2S2151	Z2S2151100	*	建300積438		
	φ150	基	Z2S2152	Z2S2152150	*	建300積438		
	φ200	基	Z2S2153	Z2S2153200	*	建300積438		
	φ250	基	Z2S2154	Z2S2154250	*	建300積438		
	φ300	基		Z2S2160300	*	積438		
	φ350	基		Z2S2162350	803,000			
	φ400	基		Z2S2163400	*	建300		
ソフトシール仕切弁（GX形受挿し）	φ75	基	Z2S2155	Z2S2155075	*	建300積438	JWWA B120 ※物価資料2022年10月号（φ100、φ200～300）	
	φ100	基	Z2S2156	Z2S2156100	*	建300積438		
	φ150	基	Z2S2157	Z2S2157150	*	建300積438		
	φ200	基	Z2S2158	Z2S2158200	*	建300積438		
	φ250	基	Z2S2159	Z2S2159250	*	建300積438		
	φ300	基		Z2S2161300	*	積438		

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁							
立型仕切弁	φ 50	基	Z2S2100	Z2S2100050	*	建300積438	浅層埋設対応型 JWWA B122 2種(7.5K) 内ねじ式 ヨート形 右開50 0リッパ
	φ 75	基	Z2S2101	Z2S2101075	*	建300積438	
F付T字管	φ 150×75	個	Z2D2164	Z2D2164150	*	建Web積別100	内面粉体塗装
	φ 150×100	個	Z2D2165	Z2D2165150	*	建Web積別100	
	φ 200	基	Z2S2104	Z2S2104200	*	建300積438	※物価資料2022年10月号 (φ 250)
	φ 250	基	Z2S2105	Z2S2105250	*	建300積438	
	φ 300	基	Z2S2106	Z2S2106300	*	建300積438	
	φ 350	基	Z2S2087	Z2S2087350	*	建300積438	従来型 JWWA B122 2種(7.5K) 内ねじ式 右開70 0リッパ 内面粉体塗装 外面合成樹脂塗装 ※物価資料2022年10月号 (φ 350～450)
	φ 400	基	Z2S2088	Z2S2088400	*	建300積438	
	φ 450	基	Z2S2089	Z2S2089450	*	建300積438	
	φ 500	基	Z2S2090	Z2S2090500	*	建300積438	
直埋設用バタフライ弁 (標準型 埋設土被り0.6～0.9m)							
直埋設用バタフライ弁 (フランジ 形)	φ 150	基		Z2S2261150	536,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	※φ 7: BT-AJ
直埋設用バタフライ弁 (フランジ 形)	φ 200	基		Z2S2261200	582,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	※φ 9: BT-AJ 栗本鐵工所: BT-DT
直埋設用バタフライ弁 (フランジ 形)	φ 250	基		Z2S2261250	691,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	※φ 9: BT-AJ 栗本鐵工所: BT-DT 前澤工業: L0-TM 幡豆工業: BAA
直埋設用バタフライ弁 (フランジ 形)	φ 500	基	Z2S2261	Z2S2261500	1,980,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	※φ 9: BT-AJ 栗本鐵工所: BT-DT 清水鐵工所: SS-B 前澤工業: L0-TM 幡豆工業: BAA
直埋設用バタフライ弁 (NS形)	φ 200	基		Z2S2263200	R3: 単価設定無 R4: コード 削除予定	FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	※φ 9: BT-ANJ 栗本鐵工所: BT-D
直埋設用バタフライ弁 (NS形)	φ 300	基		Z2S2263300		FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	
直埋設用バタフライ弁 (NS形)	φ 400	基		Z2S2263400		FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	
直埋設用バタフライ弁 (NS形)	φ 500	基	Z2S2263	Z2S2263500	2,410,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	
接合部品 (NS形用)	φ 500	組		Z2S2263501	47,340	セット価格	
押輪	φ 500	個		Z2S2263502	17,000		
ボルト・ナット	φ 500	組		Z2S2263503	12,300		
ゴム輪	φ 500	個		Z2S2263504	3,650		
バックアップリング	φ 500	個		Z2S2263505	5,750		
ロックリング	φ 500	個		Z2S2263506	8,640		
直埋設用バタフライ弁 (NS形)	φ 600	基	Z2S2268	Z2S2268600	2,830,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	
接合部品 (NS形用)	φ 600	組		Z2S2268601	50,800	セット価格	
押輪	φ 600	個		Z2S2268602	18,200		
ボルト・ナット	φ 600	組		Z2S2268603	12,300		
ゴム輪	φ 600	個		Z2S2268604	3,980		
バックアップリング	φ 600	個		Z2S2268605	5,960		
ロックリング	φ 600	個		Z2S2268606	10,400		
直埋設用バタフライ弁 (NS形)	φ 700	基		Z2S2269700	3,590,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種(7.5K) B センターキャップ 式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン回避機能付	

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品 (NS形用)	φ700	組		Z2S2269601	78,300		セット価格
押輪	φ700	個		Z2S2269602	23,800		
ボルト・ナット	φ700	組		Z2S2269603	28,000		
ゴム輪	φ700	個		Z2S2269604	6,120		
バックアップリング	φ700	個		Z2S2269605	6,050		
ロックリング	φ700	個		Z2S2269606	14,400		
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)	φ300	基		Z2S2270300	2,060,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)	φ350	基		Z2S2270350	2,120,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)	φ400	基		Z2S2270400	2,700,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)	φ450	基		Z2S2270450	2,750,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (ﾛﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ型 埋設土被り1.5～2.0m)							
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (ﾌﾗﾝｼﾞ形)	φ500	基	Z2S2264	Z2S2264500	2,190,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ200	基		Z2S2266200	R3 : 単価設定無 R4 : コード削除予定		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ300	基		Z2S2266300			FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ400	基		Z2S2266400			FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ500	基	Z2S2266	Z2S2266500			FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
接合部品 (NS形用)	φ500	組		Z2S2266501	47,300		セット価格
押輪	φ500	個		Z2S2266502	17,000		
ボルト・ナット	φ500	組		Z2S2266503	12,300		
ゴム輪	φ500	個		Z2S2266504	3,650		
バックアップリング	φ500	個		Z2S2266505	5,750		
ロックリング	φ500	個		Z2S2266506	8,640		
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ600	基	Z2S2267	Z2S2267600	3,140,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付
接合部品 (NS形用)	φ600	組		Z2S2267501	50,800		セット価格
押輪	φ600	個		Z2S2267502	18,200		
ボルト・ナット	φ600	組		Z2S2267503	12,300		
ゴム輪	φ600	個		Z2S2267504	3,980		
バックアップリング	φ600	個		Z2S2267505	5,960		
ロックリング	φ600	個		Z2S2267506	10,400		
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ700	基		Z2S2270700	3,930,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートリターン機能付

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
接合部品 (NS形用)	φ 700	組		Z2S2270701	78,300		セット価格	
押輪	φ 700	個		Z2S2270702	23,800			
ボルト・ナット	φ 700	組		Z2S2270703	28,000			
ゴム輪	φ 700	個		Z2S2270704	6,120			
バックアップリング	φ 700	個		Z2S2270705	6,050			
ロックリング	φ 700	個		Z2S2270706	14,400			
直埋設用ハタフライ弁 (GX形)	φ 300	基		Z2S2271300	2,180,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートトリック回避機能付	
直埋設用ハタフライ弁 (GX形)	φ 400	基		Z2S2271400	2,710,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センタキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オートトリック回避機能付	
水道用バタフライ弁								
ハタフライ弁	φ 200	基	Z2S2200	Z2S2200200	R3 : 単価設定無 R4 : コード削除予定		従来型	JWWA B138 2種 (7.5K) 立形 手動キャップ式 右開70 内面粉体塗装 外面合成樹脂塗装
	φ 250	基	Z2S2201	Z2S2201250				
	φ 300	基	Z2S2202	Z2S2202300				
	φ 350	基	Z2S2203	Z2S2203350				
	φ 400	基	Z2S2204	Z2S2204400				
	φ 450	基	Z2S2205	Z2S2205450				
	φ 500	基	Z2S2206	Z2S2206500				
	φ 600	基	Z2S2207	Z2S2207600				
	φ 700	基		Z2S2208700				

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
地上式消火栓							
地上式消火栓(ナット・シール付)	単口	基	Z2S2303	Z2S2303000	199,000		乙管φ75 地下寸法1000mm 前澤工業：CX1E 盛岡市型 北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型
	単口回転式	基	Z2S2304	Z2S2304000	145,000		乙管φ75 地下寸法1000mm 前澤工業：CR1E 盛岡市型 北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型
	単口回転式	基	Z2S2306	Z2S2306000	169,000		乙管φ75×100 地下寸法1000mm 北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型
	双口	基	Z2S2302	Z2S2302000	281,000		乙管φ100 地下寸法1000mm 前澤工業：CX2E 盛岡市型 北川鉄工所：No.40W 盛岡市型
地上式消火栓用継足短管	単口 L=200	基	Z2S2320	Z2S2320000	40,400		前澤工業：CX1E用
	単口 L=300	基	Z2S2321	Z2S2321000	44,400		
	単口 L=400	基	Z2S2322	Z2S2322000	47,700		
	単口 L=210	基	Z2S2331	Z2S2331000	56,100		北川鉄工所：52KⅡ用
	単口 L=250	基	Z2S2332	Z2S2332000	56,100		
	単口 L=300	基	Z2S2333	Z2S2333000	56,100		
	単口 L=360	基	Z2S2334	Z2S2334000	56,100		
	双口 L=200	基	Z2S2325	Z2S2325000	48,000		前澤工業：CX2E用
	双口 L=300	基	Z2S2326	Z2S2326000	53,400		
	双口 L=400	基	Z2S2327	Z2S2327000	58,500		
	双口 L=250	基	Z2S2336	Z2S2336000	56,100		北川鉄工所：40W用
	双口 L=300	基	Z2S2337	Z2S2337000	56,100		
	双口 L=410	基	Z2S2338	Z2S2338000	56,100		
地上式消火栓用発光体付キャップ		個	Z2S2328	Z2S2328000	21,200		前澤工業： 北川鉄工所：
地上式消火栓用両フランジ短管	φ75×100	個		Z2S2339075	R2：単価設定無 R3：コード削除	FCD製 内面粉体塗装	北川鉄工所製用（下部底上げ用）
	φ75×150	個		Z2S2340075			
	φ75×200	個		Z2S2341075			
	φ75×250	個		Z2S2342075			
	φ75×300	個		Z2S2342075			
	φ75×400	個		Z2S2342075			
	φ75×500	個		Z2S2342075			
	φ100×100	個		Z2S2346100			
	φ100×150	個		Z2S2347100			
	φ100×200	個		Z2S2348100			
	φ100×250	個		Z2S2349100			
	φ100×300	個		Z2S2350100			
	φ100×400	個		Z2S2351100			
	φ100×500	個		Z2S2352100			
片フランジ曲管	φ50×50	個		Z2DS500033	27,860		大成機工：S50形片フランジ曲管ST-19BH
地下式消火栓	単口	基	Z2S2315	Z2S2315000	58,700		浅層埋設対応 JWWA B103準拠
	双口(2軸型)	基	Z2S2316	Z2S2316000	148,000		リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜き装置付 メイト：ミニ組ZE-SM 栗本鐵工所：FR-F3 清水鉄工所：エースラントSER-ⅢL 幡豆工業：火消しA DFH1 角田鉄工：ニューエース 前澤工業：ニューボブハイト 清水合金： 千代田工業：LLE-3型
	単口	基	Z2S2310	Z2S2310000	*	建301	従来型 JWWA B103準拠
	双口(2軸型)	基	Z2S2311	Z2S2311000	*	建301	リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜き装置付 メイト：ニュー組ZE-SN 清水鉄工所：エースラントSER-ⅢH 角田鉄工： 前澤工業： 清水合金： ※物価資料2022年10月号
	単口(φ50用)	基		Z2S2317000	99,000		口金65A

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
空気弁							
急速空気弁	φ 25	基		Z2S2420025	64,300		浅層埋設対応型 2種(7.5K) フランジ 形 FCD製 内外面粉体塗装 JWWA B137準拠 メーカー:RE-フックなし、RE-KS 栗本鐵工所:AR-H3 清水鉄工所: 幡豆工業:DFKQ 角田鉄工:スパー-エー 清水合金: 千代田工業:
	φ 75	基	Z2S2420	Z2S2420075	93,500		
	φ 25	基	Z2S2410	Z2S2410000	61,300		従来型 2種(7.5K) フランジ 形 FCD製 内外面粉体塗装 JWWA B137準拠 メーカー:RE-フックつき、RE-K 栗本鐵工所:AR-H 清水鉄工所: 角田鉄工:スパー-エー 前澤工業: 清水合金: 千代田工業: ※物価資料2022年10月号 (φ 75~100)
	φ 75	基	Z2S2411	Z2S2411000	*	建301	
	φ 100	基	Z2S2412	Z2S2412000	*	建301	
不凍急速型空気弁	φ 25	基	Z2S2440	Z2S2440000	99,000	φ 100~300:フランジ 75	前澤工業:ニューエリスMFA
	φ 50	基	Z2S2441	Z2S2441000	150,000	φ 350~450:フランジ 100	明和工業:エリス・材MAV
	φ 75	基	Z2S2442	Z2S2442000	199,000	φ 500~900:フランジ 150	
カムレバーロック式急速空気弁	φ 75	基		Z2S2443075	113,000	フランジ一体型7.5K、内外面粉体	協和工業:カマンエアA75-247型
空気弁用町野口金	φ 75用	個		Z2S2444075	40,800		
防寒カバー	φ 75用	個		Z2S2445075	57,800	ステンレス製	
小型急速空気弁	φ 20	基		Z2S2446020	38,100		日邦バルブ:NAV-STD
小型急速空気弁	φ 25	基		Z2S2446025	38,700		
防寒カバー(小型急速空気弁用)		個		Z2S2447000	9,540	ステンレス製	
口金内蔵型急速空気弁	φ 25×φ 75フランジ	個		Z2S2430000	111,000		
補修弁							
ホース型補修弁	φ 50	個		Z2S2503000	97,200	2種(7.5K) レバー式	JWWA B126 ※物価資料2022年10月号 (φ 100)
	φ 75 L=100	個	Z2S2502	Z2S2502000	51,100	FCD製 内外面粉体塗装	
	φ 75 L=150	個	Z2S2500	Z2S2500000	*	建301	
	φ 100 L=200	個	Z2S2501	Z2S2501000	*	建301	
排水弁							
不凍式排水弁	φ 40×0.6m	組	Z2S2510	Z2S2510000	69,300	鋼管用ユニオンナット付	光合金製作所:DB型 竹村製作所:MH-4
	φ 40×0.9m	組	Z2S2511	Z2S2511000	69,800		
	φ 50×0.6m	組	Z2S2512	Z2S2512000	74,900		
	φ 50×0.9m	組	Z2S2513	Z2S2513000	75,500		
	φ 40×0.6m	組		Z2S2513100	65,600	鋼管用ユニオンナット無(本体のみ)	
	φ 40×0.9m	組		Z2S2513200	66,100		
	φ 50×0.6m	組		Z2S2513300	68,200		
	φ 50×0.9m	組		Z2S2513400	68,700		

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
減圧弁							
減圧弁 一段式 (MRF型)	φ50	基		Z2S7200050	883,000		RF7.5K フランジ 形
	φ75	基		Z2S7200075	945,000		
	φ100	基		Z2S7200100	1,100,000		
	φ150	基		Z2S7200150	1,820,000		
	φ200	基		Z2S7200200	2,450,000		
	φ250	基		Z2S7200250	3,230,000		
	φ300	基		Z2S7200300	4,430,000		
	φ400	基		Z2S7200400	6,940,000		
	φ500	基		Z2S7200500	11,600,000		
減圧弁 小流量PV式 (MRF型)	φ50	基		Z2S7201050	1,090,000		RF7.5K フランジ 形
	φ75	基		Z2S7201075	1,170,000		
	φ100	基		Z2S7201100	1,330,000		
	φ150	基		Z2S7201150	2,140,000		
	φ200	基		Z2S7201200	2,670,000		
	φ250	基		Z2S7201250	4,520,000		
	φ300	基		Z2S7201300	5,050,000		
	φ400	基		Z2S7201400			
	φ500	基		Z2S7201500			
減圧弁用ストレーナー	φ50	基		Z2S7300050	167,000		RF7.5K フランジ 形
	φ75	基		Z2S7300075	203,000		
	φ100	基		Z2S7300100	253,000		
	φ150	基		Z2S7300150	462,000		
	φ200	基		Z2S7300200	702,000		
	φ250	基		Z2S7300250	1,130,000		
	φ300	基		Z2S7300300	1,560,000		
	φ400	基		Z2S7300400	1,970,000		
	φ500	基		Z2S7300500	3,650,000		
流量計							
電磁流量計 (検出器)	φ100	基		Z2S7100100	630,000		水中分離型 (専用ケーブル30m含む)
	φ150	基		Z2S7100150	928,000		
	φ200	基		Z2S7100200	1,390,000		
	φ250	基		Z2S7100250	1,940,000		
	φ300	基		Z2S7100300	2,680,000		
	φ400	基		Z2S7100400	4,080,000		
	φ500	基		Z2S7100500	5,070,000		
電磁流量計 (変換機)		基		Z2S7100000	304,000		水中分離型
超音波流量計 (検出器)	φ100	基		Z2S7101100	2,050,000		(専用ケーブル30m含む) 1測線
	φ150	基		Z2S7101150	2,050,000		
	φ200	基		Z2S7101200	2,050,000		
	φ250	基		Z2S7101250	2,050,000		
	φ300	基		Z2S7101300	3,190,000		
	φ350	基		Z2S7101350	3,190,000		
	φ400	基		Z2S7101400	3,190,000		
	φ450	基		Z2S7101450	3,190,000		
	φ500	基		Z2S7101500	3,540,000		
超音波流量計 (変換機)		基		Z2S7101000	504,000		

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
地下式消火栓（急速空気弁付）							
地下式消火栓（急速空気弁付）φ75	単口	基		Z2S2350075	119000	浅層埋設対応 リフ式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜き装置付	JWWA B103準拠
	単口	基		Z2S2360075	130000	従来型 リフ式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜き装置付	JWWA B103準拠

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
マンホール鉄蓋							
水道用マンホール蓋	T-25. 蓋・受枠共	組	Z2S2600	Z2S2600000	64,300		盛岡市型
	T-14. 蓋・受枠共	組	Z2S2601	Z2S2601000	58,500		
消火栓用マンホール蓋	T-25. 蓋・受枠共	組	Z2S2602	Z2S2602000	74,100		
	T-14. 蓋・受枠共	組	Z2S2603	Z2S2603000	68,200		
水道用マンホール鉄蓋	T-25. 蓋のみ	枚	Z2S2610	Z2S2610000	39,000		
	T-14. 蓋のみ	枚	Z2S2611	Z2S2611000	33,100		
消火栓用マンホール鉄蓋	T-25. 蓋のみ	枚	Z2S2612	Z2S2612000	48,700		
	T-14. 蓋のみ	枚	Z2S2613	Z2S2613000	42,900		
マンホール受枠		個	Z2S2620	Z2S2620000	25,300		
組立式マンホール							
調整金具	φ 600, 0-45mm	個	Z2S2630	Z2S2630000	*	建320積454	※物価資料2022年11月号
組立式マンホール調整リング	φ 600 × 50	個	Z2S2640	Z2S2640000	*	建320積454	※物価資料2022年9月号 (φ 600 × 50 ~ 150)
	φ 600 × 100	個	Z2S2641	Z2S2641000	*	建320積454	
	φ 600 × 150	個	Z2S2642	Z2S2642000	*	建320積454	
	φ 900 × 100	個	Z2S2643	Z2S2643000	12,800		
	φ 900 × 150	個	Z2S2644	Z2S2644000	19,700		
組立式マンホール斜壁	φ 900 × 600 × 300	個	Z2S2650	Z2S2650000	*	建319積452	※物価資料2022年11月号
	φ 1200 × 600 × 300	個	Z2S2651	Z2S2651000	*	建319積453	
組立式マンホール床版斜壁	φ 900 (外径) × 600 × 150	個	Z2S2660	Z2S2660000	13,000		
	φ 1050 (外径) × 600 × 150	個	Z2S2661	Z2S2661000	19,100		
	φ 1400 (外径) × 600 × 200	個	Z2S2662	Z2S2662000	51,700		
組立式マンホール直壁	φ 900 × 300	個	Z2S2671	Z2S2671000	*	建319積452	※物価資料2022年11月号
	φ 900 × 600	個	Z2S2672	Z2S2672000	*	建319積452	
	φ 900 × 900	個	Z2S2673	Z2S2673000	*	建319積452	
	φ 1200 × 300	個	Z2S2674	Z2S2674000	*	建319	
	φ 1200 × 600	個	Z2S2675	Z2S2675000	*	建319積453	
	φ 1200 × 900	個	Z2S2676	Z2S2676000	*	建319積453	
	φ 1200 × 1200	個	Z2S2677	Z2S2677000	*	建319積453	
組立式マンホール躯体ﾌﾞﾛｯｸ	φ 900 × 600	個	Z2S2711	Z2S2711000	*	建319積452	※物価資料2022年11月号
	φ 900 × 900	個	Z2S2712	Z2S2712000	*	建319積452	
	φ 1200 × 900	個	Z2S2713	Z2S2713000	*	建319積453	
	φ 1200 × 1200	個	Z2S2714	Z2S2714000	*	建319積453	
組立式マンホール底版	φ 1100 × 130 (1号)	個	Z2S2681	Z2S2681000	*	建319積452	※物価資料2022年11月号
	φ 1450 × 150 (2号)	個	Z2S2682	Z2S2682000	*	建319積453	
組立式マンホール底版 (釜場付)	φ 1100 × 130 (1号)	個	Z2S2684	Z2S2684000	19,700		
	φ 1450 × 150 (2号)	個	Z2S2685	Z2S2685000	40,300		
組立式マンホール底版穴あき	φ 1100 × 760 × 130 (1号)	個	Z2S2691	Z2S2691000	19,700		
組立式マンホール削孔	φ 75	箇所	Z2S2700	Z2S2700075	3,080		※物価資料2022年9月号 (φ 100 ~ 500)
	φ 100	箇所	Z2S2701	Z2S2701100	*	建321積455	
	φ 150	箇所	Z2S2702	Z2S2702150	*	建321積455	
	φ 200	箇所	Z2S2703	Z2S2703200	*	建321積455	
	φ 250	箇所	Z2S2704	Z2S2704250	*	建321積455	
	φ 300	箇所	Z2S2705	Z2S2705300	*	建321積455	
	φ 350	箇所	Z2S2706	Z2S2706350	*	建321積455	
	φ 400	箇所	Z2S2707	Z2S2707400	*	建321積455	
	φ 450	箇所	Z2S2708	Z2S2708450	*	建321積455	
	φ 500	箇所	Z2S2709	Z2S2709500	*	建321積455	
シール材	320m l	本	Z2S2720	Z2S2720000	1,170		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
仕切弁篋							
仕切弁篋	A1L	組	Z2S2951	Z2S2951000	46,800		ゴムリング、口径標示プレート含
	A1	組	Z2S2952	Z2S2952000	40,500		
	A1S	組	Z2S2953	Z2S2953000	41,800		
	A2	組	Z2S2954	Z2S2954000	44,800		
	仕切弁篋蓋	枚	Z2S2955	Z2S2955000	4,550		
	A1L上筒部	個	Z2S2956	Z2S2956000	20,600		
	A1, A1S上筒部	個	Z2S2957	Z2S2957000	14,300		
	A2上筒部	個	Z2S2958	Z2S2958000	14,300		
	A1, A1L下筒部	個	Z2S2959	Z2S2959000	21,600		
	A1S下筒部	個	Z2S2960	Z2S2960000	22,900		
	A2下筒部	個	Z2S2961	Z2S2961000	25,900		
	仕切弁篋用ゴムリング	個	Z2S2830	Z2S2830000	1,000		
	仕切弁篋台(コンクリート製)	φ580×320×90	個	Z2S2832	Z2S2832000	3,930	
仕切弁篋台(コンクリート製)	A2用	組	Z2S2833	Z2S2833000	4,050		
仕切弁篋台(再生プラスチック製)		枚	Z2S2834	Z2S2834000	2,270		
仕切弁台	W500×D300×H60	個	Z2S2835	Z2S2835000	2,270		樹トミス：コンクリート底板ER1
	W910×D298×H60	個		Z2S2837000	4,200		樹トミス：コンクリート底板ER2
	W1410×D298×H60	個		Z2S2838000	5,950		樹トミス：コンクリート底板ER3
地上式消火栓台							
消火栓台	L型座台	組	Z2S2870	Z2S2870000	5,660		
排水弁室							
レジンコンクリート製排水弁室(鉄蓋含み)	T-25 (H=1200)	組	Z2S2915	Z2S2915000	115,000		盛岡市型
	T-14 (H=1200)	組	Z2S2916	Z2S2916000	115,000		
レジンコンクリート製排水弁室(鉄蓋含み)	T-25 (H=900)	組	Z2S2920	Z2S2920000	106,000		
	T-14 (H=900)	組	Z2S2921	Z2S2921000	106,000		
レジンコンクリート製排水弁室用資材	鉄蓋T-25	組		Z2S2900T25	40,300		
	鉄蓋T-14	組		Z2S2900T14	40,300		
	レジン上部200	個		Z2S2900200	18,000		
	レジン中部200	個		Z2S2900201	9,600		
	レジン中部300	個		Z2S2900300	11,800		
	レジン中部500	個		Z2S2900500	17,700		
	レジン下部500	個		Z2S2900501	19,200		
	レジン調整部50	個		Z2S2900050	6,880		
	レジン底板	個		Z2S2900000	11,600		
	調整金具	組		Z2S2900001	1,240		
減圧弁・流量計室用鉄蓋							
減圧弁・流量計室用マンホールの親子蓋	T-25 (φ900×φ600)	組	Z2S2922	Z2S2922000	310,000		KPV-66AB
	T-14 (φ900×φ600)	組	Z2S2923	Z2S2923000	267,000		
減圧弁・流量計室用マンホールの親蓋	T-25 (φ900)	枚	Z2S2924	Z2S2924000	169,000		KPV-66AB
	T-14 (φ900)	枚	Z2S2925	Z2S2925000	133,000		
減圧弁・流量計室用マンホールの子蓋	T-25 (φ600)	枚	Z2S2926	Z2S2926000	33,000		
	T-14 (φ600)	枚	Z2S2927	Z2S2927000	26,000		
減圧弁・流量計室用マンホールの受枠	φ900	個	Z2S2928	Z2S2928000	108,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
高密度ポリエチレン管								
直 管	φ20×3.12m	本		Z2S3200020	693		PWA 005	
	φ20×5.00m	本		Z2S3200120	*	積別179	積水化学工業㈱：エスロハイン-AW	
	φ25×3.12m	本		Z2S3200025	889			
	φ25×5.00m	本		Z2S3200125	*	積別179		
	φ30×3.12m	本		Z2S3200030	1,230			
	φ30×5.00m	本		Z2S3200130	*	建Web積別179		
	φ40×3.12m	本		Z2S3200040	1,770			
	φ40×5.00m	本		Z2S3200140	*	建Web積別179		
	φ50×3.12m	本		Z2S3200050	2,460			
φ50×5.00m	本		Z2S3200150	*	建Web積別179			
ポリエチレン管ソケット(高密度用)								
ソケット(高密度用)	φ20	個		Z2S3201020	2,820		PWA005対応型	
	φ25	個		Z2S3201025	3,590		インコア含	
	φ30	個		Z2S3201030	7,120			
	φ40	個		Z2S3201040	9,550			
	φ50	個		Z2S3201050	13,700			
径違いソケット(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3207025	3,280		PWA005対応型	
	φ30×20	個		Z2S3208030	5,810		インコア含	
	φ30×25	個		Z2S3209030	6,300			
	φ40×20	個		Z2S3210040	7,320			
	φ40×25	個		Z2S3211040	7,740			
	φ40×30	個		Z2S3212040	8,880			
	φ50×20	個		Z2S3213050	10,900			
	φ50×25	個		Z2S3214050	11,300			
	φ50×30	個		Z2S3215050	12,400			
	φ50×40	個		Z2S3216050	13,200			
変換ソケット(高密度用)	φ20	個		Z2S3217020	2,820		PWA005対応型	
	φ25	個		Z2S3217025	3,590		インコア含	
	φ30	個		Z2S3217030	7,120		青ホリ×黒ホリ	
	φ40	個		Z2S3217040	9,550			
	φ50	個		Z2S3217050	13,700			
径違い変換ソケット(高密度用)	φ20×13	個		Z2S3218020	2,480		PWA005対応型	
	φ25×13	個		Z2S3219025	3,010		インコア含	
	φ25×20	個		Z2S3220025	3,280		青ホリ×黒ホリ	
ポリエチレン管チーズ(高密度用)								
チーズ(高密度用)	φ20	個		Z2S3221020	5,190		PWA005対応型	
	φ25	個		Z2S3221025	6,890		インコア含	
	φ30	個		Z2S3221030	13,100			
	φ40	個		Z2S3221040	18,600			
	φ50	個		Z2S3221050	25,200			
径違いチーズ(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3222025	6,210		PWA005対応型	
	φ30×20	個		Z2S3223030	12,100		インコア含	
	φ30×25	個		Z2S3224030	12,700			
	φ40×20	個		Z2S3225040	15,100			
	φ40×25	個		Z2S3226040	15,600			
	φ40×30	個		Z2S3227040	17,700			
	φ50×20	個		Z2S3228050	20,400			
	φ50×25	個		Z2S3229050	21,200			
	φ50×30	個		Z2S3230050	23,600			
	φ50×40	個		Z2S3231050	25,000			
変換チーズ(高密度用)	φ20	個		Z2S3232020	5,190		PWA005対応型	
	φ25	個		Z2S3232025	6,890		インコア含	
	φ30	個		Z2S3232030	13,100		黒ホリ(主)×青ホリ(枝)	
	φ40	個		Z2S3232040	18,600			
	φ50	個		Z2S3232050	25,200			
径違い変換チーズ(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3233025	6,210		PWA005対応型	
	φ30×20	個		Z2S3234030	12,100		インコア含	
	φ30×25	個		Z2S3235030	12,700			黒ホリ(主)×青ホリ(枝)
	φ40×20	個		Z2S3236040	15,100			
	φ40×25	個		Z2S3237040	15,600			
	φ40×30	個		Z2S3238040	17,700			
	φ50×20	個		Z2S3239050	20,400			
	φ50×25	個		Z2S3240050	21,200			
	φ50×30	個		Z2S3241050	23,600			
	φ50×40	個		Z2S3242050	25,000			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管エルボ(高密度用)							
エルボ(高密度用)	φ20	個		Z2S3202020	3,020		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3202025	4,620		インコフ含
	φ30	個		Z2S3202030	8,490		
	φ40	個		Z2S3202040	11,200		
	φ50	個		Z2S3202050	17,200		
45° エルボ(高密度用)	φ20	個		Z2S3243020	4,100		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3243025	5,330		インコフ含
	φ30	個		Z2S3243030	9,350		
	φ40	個		Z2S3243040	12,100		
	φ50	個		Z2S3243050	18,000		
90° エンブ(高密度用)	φ20	個		Z2S3244020	3,280		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3244025	4,510		インコフ含
	φ30	個		Z2S3244030	9,060		
	φ40	個		Z2S3244040	11,900		
	φ50	個		Z2S3244050	16,900		
90° エンブ回転(高密度用)	φ20	個		Z2S3251020	3,140		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3251025	4,310		インコフ含
	φ30	個		Z2S3251030	8,840		
	φ40	個		Z2S3251040	11,600		
	φ50	個		Z2S3251050	16,500		
ポリエチレン管パイプエンド(高密度用)							
パイプエンド(高密度用)	φ20	個		Z2S3245020	2,050		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3245025	2,730		インコフ含
	φ30	個		Z2S3245030	4,990		
	φ40	個		Z2S3245040	6,460		
	φ50	個		Z2S3245050	9,550		
ポリエチレン管 接合部品(高密度用)							
ポリ銅管用継手(オス・メス)(高密度用)	φ20	個		Z2S3246020	1,790		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3246025	2,330		インコフ含
	φ30	個		Z2S3246030	4,460		
	φ40	個		Z2S3246040	5,840		
	φ50	個		Z2S3246050	9,180		
ポリエチレン管メーカ-継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3203020	2,570		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3203025	3,470		インコフ含
	φ30	個		Z2S3203030	7,010		
	φ40	個		Z2S3203040	9,470		
	φ50	個		Z2S3203050	14,200		
	φ25×20P	個		Z2S3247025	3,280		
	φ30×25P	個		Z2S3248030	5,810		
	φ40×30P	個		Z2S3249040	8,470		
ポリエチレン管メーカ-回転継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3204020	3,830		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3204025	5,450		インコフ含
	φ30	個		Z2S3204030	11,400		
	φ40	個		Z2S3204040	15,600		
	φ50	個		Z2S3204050	22,400		
	φ25×20P	個		Z2S3250025	5,270		
ポリエチレン管回転継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3205020	3,550		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3205025	5,290		インコフ含
	φ30	個		Z2S3205030	11,400		
	φ40	個		Z2S3205040	15,600		
	φ50	個		Z2S3205050	22,400		
高密度ポリエチレン管インコフ							
高密度ポリエチレン管インコフ	φ20	個		Z2S3206020	844		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3206025	1,080		
	φ30	個		Z2S3206030	2,870		
	φ40	個		Z2S3206040	3,100		
	φ50	個		Z2S3206050	3,740		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管（PP）							
ポリエチレン管（PP）	φ13	m	Z2S3000	Z2S3000013	*	建686積831	JIS K6762
	φ20	m	Z2S3001	Z2S3001020	*	建686積831	1種 2層管
	φ25	m	Z2S3002	Z2S3002025	*	建686積831	
	φ30	m	Z2S3003	Z2S3003030	*	建686積831	
	φ40	m	Z2S3004	Z2S3004040	*	建686積831	
	φ50	m	Z2S3005	Z2S3005050	*	建686積831	
ポリエチレン管（PP） ソケット							
ソケット（PP）	φ13	個	Z2S3010	Z2S3010013	*	積832	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3011	Z2S3011020	*	積832	日邦ハルマ：NPJ-S 光明製作所：KJP-904 タチ：SPジョイントK 前澤給装：PE継手ソケット
	φ25	個	Z2S3012	Z2S3012025	*	積832	
	φ30	個	Z2S3013	Z2S3013030	*	積832	
	φ40	個	Z2S3014	Z2S3014040	*	積832	
	φ50	個	Z2S3015	Z2S3015050	*	積832	
径違いソケット（PP）	φ20×13	個	Z2S3020	Z2S3020020	*	積832	キップ：KCPジョイントIS ※物価資料2023年1月号（径違いソケット（PP）φ50×20を除く）
	φ25×13	個	Z2S3021	Z2S3021025	*	積832	
	φ25×20	個	Z2S3022	Z2S3022025	*	積832	
	φ30×20	個	Z2S3023	Z2S3023030	*	積832	
	φ30×25	個	Z2S3024	Z2S3024030	*	積832	
	φ40×20	個	Z2S3025	Z2S3025040	*	積832	
	φ40×25	個	Z2S3026	Z2S3026040	*	積832	
	φ40×30	個	Z2S3027	Z2S3027040	*	積832	
	φ50×20	個	Z2S3028	Z2S3028050	6,710		
	φ50×25	個	Z2S3029	Z2S3029050	*	積832	
	φ50×30	個	Z2S3030	Z2S3030050	*	積832	
	φ50×40	個	Z2S3031	Z2S3031050	*	積832	
ポリエチレン管（PP） チーズ							
チーズ（PP）	φ13	個	Z2S3040	Z2S3040013	*	積833	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3041	Z2S3041020	*	積833	※物価資料2023年2月号
	φ25	個	Z2S3042	Z2S3042025	*	積833	日邦ハルマ：NPJ-T
	φ30	個	Z2S3043	Z2S3043030	*	積833	光明製作所：KJP-903
	φ40	個	Z2S3044	Z2S3044040	*	積833	タチ：SPジョイントT
	φ50	個	Z2S3045	Z2S3045050	*	積833	前澤給装：PE継手チーズ
径違いチーズ（PP）	φ20×13	個	Z2S3050	Z2S3050020	*	積833	キップ：KCPジョイントIT
	φ25×13	個	Z2S3051	Z2S3051025	*	積833	
	φ25×20	個	Z2S3052	Z2S3052025	*	積833	
	φ30×13	個	Z2S3053	Z2S3053030	*	積833	
	φ30×20	個	Z2S3054	Z2S3054030	*	積833	
	φ30×25	個	Z2S3055	Z2S3055030	*	積833	
	φ40×13	個	Z2S3056	Z2S3056040	*	積833	
	φ40×20	個	Z2S3057	Z2S3057040	*	積833	
	φ40×25	個	Z2S3058	Z2S3058040	*	積833	
	φ40×30	個	Z2S3059	Z2S3059040	*	積833	
	φ50×13	個	Z2S3060	Z2S3060050	*	積833	
	φ50×20	個	Z2S3061	Z2S3061050	*	積833	
	φ50×25	個	Z2S3062	Z2S3062050	*	積833	
	φ50×30	個	Z2S3063	Z2S3063050	*	積833	
	φ50×40	個	Z2S3064	Z2S3064050	*	積833	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管（PP）エルボ							
エルボ（PP）	φ13	個	Z2S3070	Z2S3070013	*	積833	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3071	Z2S3071020	*	積833	※物価資料2023年2月号
	φ25	個	Z2S3072	Z2S3072025	*	積833	日邦ハルブ：NPJ-L
	φ30	個	Z2S3073	Z2S3073030	*	積833	光明製作所：KJP-912
	φ40	個	Z2S3074	Z2S3074040	*	積833	タチチ：SPジョイントE
	φ50	個	Z2S3075	Z2S3075050	*	積833	前澤給装：PE継手チース キップ：KCPジョイント1L
90° ベント（PP）	φ13	個	Z2S3080	Z2S3080013	1,370		JWWA B116
	φ20	個	Z2S3081	Z2S3081020	2,000		
	φ25	個	Z2S3082	Z2S3082025	2,750		日邦ハルブ：NPJ-U90
	φ30	個		Z2S3082030	4,860		光明製作所：KJP-911
	φ40	個		Z2S3082040	6,420		タチチ：SPジョイントN90
	φ50	個		Z2S3082050	9,110		前澤給装：PE継手ベント キップ：KCPジョイント19B
90° ベント回転（PP）	φ13	個		Z2S3083013	1,280		JWWA B116
	φ20	個		Z2S3083020	3,680		
	φ25	個		Z2S3083025	5,130		
	φ30	個		Z2S3083030	9,730		
	φ40	個		Z2S3083040	13,100		
	φ50	個		Z2S3083050	23,900		
ポリエチレン管（PP）パイプエンド							
パイプエンド（PP）	φ13	個	Z2S3084	Z2S3084013	*	積833	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3085	Z2S3085020	*	積833	※物価資料2023年2月号
	φ25	個	Z2S3086	Z2S3086025	*	積833	
	φ30	個	Z2S3087	Z2S3087030	*	積833	
	φ40	個	Z2S3088	Z2S3088040	*	積833	
	φ50	個	Z2S3089	Z2S3089050	*	積833	
ポリエチレン管（PP）接合部品							
ポリ鋼管用継手（ス・ス）	φ13	個	Z2S3090	Z2S3090013	*	積832	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3091	Z2S3091020	*	積832	日邦ハルブ：NPJ-O/1
	φ25	個	Z2S3092	Z2S3092025	*	積832	光明製作所：KJP-901R/Rc
	φ30	個	Z2S3093	Z2S3093030	*	積832	タチチ：SPジョイントGM/GV
	φ40	個	Z2S3094	Z2S3094040	*	積832	前澤給装：PE継手おねじ付/めねじ付
	φ50	個	Z2S3095	Z2S3095050	*	積832	キップ：KCPジョイント10S/1FS ※物価資料2023年1月号
ホリメーター用継手	φ13	個	Z2S3110	Z2S3110013	*	積832	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3111	Z2S3111020	*	積832	
	φ25	個	Z2S3112	Z2S3112025	*	積832	日邦ハルブ：NPJ-M
	φ30	個	Z2S3113	Z2S3113030	*	積832	光明製作所：KJP-902
	φ40	個	Z2S3114	Z2S3114040	*	積832	タチチ：SPジョイントM
	φ50	個	Z2S3115	Z2S3115050	*	積832	前澤給装：PE継手メータ用
	φ25×20	個	Z2S3116	Z2S3116025	*	積832	キップ：KCPジョイント1MS
	φ30×25	個	Z2S3117	Z2S3117030	3,620		※物価資料2023年1月号（φ30×25を除く）
ホリメーター用回転継手	φ13	個	Z2S3120	Z2S3120013	1,760		JWWA B116
	φ20	個	Z2S3121	Z2S3121020	2,340		
	φ25	個	Z2S3122	Z2S3122025	3,330		日邦ハルブ：NPJ-RM
	φ30	個	Z2S3123	Z2S3123030	6,970		光明製作所：KJPF-902
	φ40	個	Z2S3124	Z2S3124040	9,580		タチチ：SPジョイントMR
	φ50	個	Z2S3131	Z2S3131050	13,700		前澤給装：PE回転継手メータ用
	φ20×13P	個		Z2S3132020	2,220		キップ：KCPジョイント1MSR
ホリ管用補強管	φ13	個	Z2S3125	Z2S3125013	3,590		タチチ：PR-PE・VP・GP
	φ20	個	Z2S3126	Z2S3126020	4,040		前澤給装：補修ベント
	φ25	個	Z2S3127	Z2S3127025	5,630		
	φ30	個	Z2S3128	Z2S3128030	6,910		
	φ40	個	Z2S3129	Z2S3129040	8,840		
	φ50	個	Z2S3130	Z2S3130050	10,800		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）							
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	φ13	m	Z2S4000	Z2S4000013	*	建689積812	JIS K6742
	φ16	m	Z2S4001	Z2S4001016	*	建689積812	※物価資料2022年11月号
	φ20	m	Z2S4002	Z2S4002020	*	建689積812	
	φ25	m	Z2S4003	Z2S4003025	*	建689積812	
	φ30	m	Z2S4004	Z2S4004030	*	建689積812	
	φ40	m	Z2S4005	Z2S4005040	*	建689積812	
	φ50	m	Z2S4006	Z2S4006050	*	建689積812	
	φ75	m	Z2S4007	Z2S4007075	*	建689積812	
	φ100	m	Z2S4008	Z2S4008100	*	建689積812	
	φ150	m	Z2S4009	Z2S4009150	*	建689積812	
硬質ポリ塩化ビニル管（VP） ソケット							
ソケット（VP）	φ13	個	Z2S4020	Z2S4020013	*	建692積816	JIS K6743
	φ16	個	Z2S4021	Z2S4021016	*	建692積816	※物価資料2022年5月号（ソケット（VP）（φ25～30）、 径違いソケット（VP）（φ25×13～20、φ30×13～25、φ50×25～40））
	φ20	個	Z2S4022	Z2S4022020	*	建692積816	
	φ25	個	Z2S4023	Z2S4023025	*	建692積816	※物価資料2022年11月号（径違いソケット（VP）（φ30×13））
	φ30	個	Z2S4024	Z2S4024030	*	建692積816	※物価資料2023年1月号（ソケット（VP）（φ13～20、φ40～50）、 径違いソケット（VP）（φ16×13、φ20×13～16、φ40×20～30））
	φ40	個	Z2S4025	Z2S4025040	*	建692積816	
	φ50	個	Z2S4026	Z2S4026050	*	建692積816	
径違いソケット（VP）	φ16×13	個	Z2S4040	Z2S4040016	*	建692積816	
	φ20×13	個	Z2S4041	Z2S4041020	*	建692積816	
	φ20×16	個	Z2S4042	Z2S4042020	*	建692積816	
	φ25×13	個	Z2S4043	Z2S4043025	*	建692積816	
	φ25×16	個	Z2S4044	Z2S4044025	*	建692積816	
	φ25×20	個	Z2S4045	Z2S4045025	*	建692積816	
	φ30×13	個	Z2S4046	Z2S4046030	*	建692積816	
	φ30×20	個	Z2S4047	Z2S4047030	*	建692積816	
	φ30×25	個	Z2S4048	Z2S4048030	*	建692積816	
	φ40×20	個	Z2S4049	Z2S4049040	*	建692積816	
	φ40×25	個	Z2S4050	Z2S4050040	*	建692積816	
	φ40×30	個	Z2S4051	Z2S4051040	*	建692積816	
	φ50×25	個	Z2S4052	Z2S4052050	*	建692積816	
	φ50×30	個	Z2S4053	Z2S4053050	*	建692積816	
	φ50×40	個	Z2S4054	Z2S4054050	*	建692積816	

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
硬質ポリ塩化ビニル管（VP） チーズ							
チーズ（VP）	φ13	個	Z2S4060	Z2S4060013	*	建693積817	JIS K6743 ※物価資料2022年5月号（チーズ（VP）（φ40）、 ビニル径違いチーズ（φ40×13～30、φ50×13～40）） ※物価資料2023年1月号（チーズ（VP）（φ13～30、φ50）、 ビニル径違いチーズ（φ16×13、φ20×13～16、φ25×13～20、 φ30×13～25））
	φ16	個	Z2S4061	Z2S4061016	*	建693積817	
	φ20	個	Z2S4062	Z2S4062020	*	建693積817	
	φ25	個	Z2S4063	Z2S4063025	*	建693積817	
	φ30	個	Z2S4064	Z2S4064030	*	建693積817	
	φ40	個	Z2S4065	Z2S4065040	*	建693積817	
	φ50	個	Z2S4066	Z2S4066050	*	建693積817	
ビニル径違いチーズ	φ16×13	個	Z2S4080	Z2S4080016	*	建693積817	
	φ20×13	個	Z2S4081	Z2S4081020	*	建693積817	
	φ20×16	個	Z2S4082	Z2S4082020	*	建693積817	
	φ25×13	個	Z2S4083	Z2S4083025	*	建693積817	
	φ25×16	個	Z2S4084	Z2S4084025	*	建693積817	
	φ25×20	個	Z2S4085	Z2S4085025	*	建693積817	
	φ30×13	個	Z2S4086	Z2S4086030	*	建693積817	
	φ30×16	個	Z2S4087	Z2S4087030	*	建693積817	
	φ30×20	個	Z2S4088	Z2S4088030	*	建693積817	
	φ30×25	個	Z2S4089	Z2S4089030	*	建693積817	
	φ40×13	個	Z2S4090	Z2S4090040	*	建693積817	
	φ40×20	個	Z2S4091	Z2S4091040	*	建693積817	
	φ40×25	個	Z2S4092	Z2S4092040	*	建693積817	
	φ40×30	個	Z2S4093	Z2S4093040	*	建693積817	
	φ50×13	個	Z2S4094	Z2S4094050	*	建693積817	
	φ50×20	個	Z2S4095	Z2S4095050	*	建693積817	
	φ50×25	個	Z2S4096	Z2S4096050	*	建693積817	
	φ50×30	個	Z2S4097	Z2S4097050	*	建693積817	
	φ50×40	個	Z2S4098	Z2S4098050	*	建693積817	
硬質ポリ塩化ビニル管（VP） エルボ							
ビニルエルボ	φ13	個	Z2S4110	Z2S4110013	*	建692積817	JIS K6743 ※物価資料2022年5月号（φ40） ※物価資料2023年1月号（φ13～30、φ50）
	φ16	個	Z2S4111	Z2S4111016	*	建692積817	
	φ20	個	Z2S4112	Z2S4112020	*	建692積817	
	φ25	個	Z2S4113	Z2S4113025	*	建692積817	
	φ30	個	Z2S4114	Z2S4114030	*	建692積817	
	φ40	個	Z2S4115	Z2S4115040	*	建692積817	
	φ50	個	Z2S4116	Z2S4116050	*	建692積817	
硬質ポリ塩化ビニル管（VP） キャップ							
キャップ（VP）	φ13	個	Z2S4130	Z2S4130013	*	建694積818	JIS K6743 ※物価資料2022年5月号
	φ16	個	Z2S4131	Z2S4131016	*	建694積818	
	φ20	個	Z2S4132	Z2S4132020	*	建694積818	
	φ25	個	Z2S4133	Z2S4133025	*	建694積818	
	φ30	個	Z2S4134	Z2S4134030	*	建694積818	
	φ40	個	Z2S4135	Z2S4135040	*	建694積818	
	φ50	個	Z2S4136	Z2S4136050	*	建694積818	
	φ75	個		Z2S4136075	*	建694積818	
	φ100	個		Z2S4136100	*	建694積818	
	φ150	個		Z2S4136150	*	建694積818	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ビニル管用伸縮継手							
ビニル鋼管継手 (オス・メス)	φ 13	個	Z2S4160	Z2S4160013	980		日邦ハルマ：塩ビ用伸縮継手NEJ-0/1
	φ 20	個	Z2S4161	Z2S4161020	1,300		光明製作所：フリース・ポイントA形KFJ-601/602
	φ 25	個	Z2S4162	Z2S4162025	1,860		タフチ：エラスジ・ポイントEGM/EGV
	φ 30	個	Z2S4163	Z2S4163030	3,150		前澤給装：伸縮継手オス・メス
	φ 40	個	Z2S4164	Z2S4164040	4,210		
	φ 50	個	Z2S4165	Z2S4165050	6,530		
ビニルホリ管継手	φ 13	個	Z2S4170	Z2S4170013	1,440		日邦ハルマ：塩ビ用伸縮継手NEJ-P
	φ 20	個	Z2S4171	Z2S4171020	1,900		光明製作所：フリース・ポイントA形KFJ-606
	φ 25	個	Z2S4172	Z2S4172025	2,450		タフチ：エラスジ・ポイントEVP
	φ 30	個	Z2S4173	Z2S4173030	4,630		前澤給装：伸縮継手ホリ管用
	φ 40	個	Z2S4174	Z2S4174040	5,910		
	φ 50	個	Z2S4175	Z2S4175050	8,780		
ビニル分止水栓継手	φ 13	個	Z2S4190	Z2S4190013	991		日邦ハルマ：塩ビ用伸縮継手NEJ-S
	φ 20	個	Z2S4191	Z2S4191020	1,440		光明製作所：フリース・ポイントA形KFJ-604
	φ 25	個	Z2S4192	Z2S4192025	1,980		タフチ：エラスジ・ポイントEN
	φ 30	個	Z2S4193	Z2S4193030	3,370		前澤給装：伸縮継手分・止水栓用
	φ 40	個	Z2S4194	Z2S4194040	4,590		
	φ 50	個	Z2S4195	Z2S4195050	6,620		
ビニルメーター継手	φ 13	個	Z2S4200	Z2S4200013	1,290		日邦ハルマ：塩ビ用伸縮継手NEJ-M
	φ 20	個	Z2S4201	Z2S4201020	1,800		光明製作所：フリース・ポイントA形KFJ-603
	φ 25	個	Z2S4202	Z2S4202025	2,460		タフチ：エラスジ・ポイントEM 前澤給装：伸縮継手分・メーター用

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
鋼管（SGP-PB）								
ホリ粉体ライニング 鋼管 (SGP-PB)	15A	m	Z2S5000	Z2S5000015	*	建Web積777	JWWA K 132 ※物価資料2022年9月号	
	20A	m	Z2S5001	Z2S5001020	*	建Web積777		
	25A	m	Z2S5002	Z2S5002025	*	建Web積777		
	32A	m	Z2S5003	Z2S5003032	*	建Web積777		
	40A	m	Z2S5004	Z2S5004040	*	建Web積777		
	50A	m	Z2S5005	Z2S5005050	*	建Web積777		
	80A	m	Z2S5006	Z2S5006080	*	建Web積777		
	100A	m	Z2S5007	Z2S5007100	*	建Web積777		
鋼管（SGP-PB） ソケット								
ソケット (SGP-PB)	15A	個	Z2S5010	Z2S5010015	*	積788	管端防食型	積水化学：エスロ-TLX継手 JEF継手：C77 リケン：RCF-K
	20A	個	Z2S5011	Z2S5011020	*	積788		
	25A	個	Z2S5012	Z2S5012025	*	積788		
	32A	個	Z2S5013	Z2S5013032	*	積788		
	40A	個	Z2S5014	Z2S5014040	*	積788		
	50A	個	Z2S5015	Z2S5015050	*	積788		
	80A	個	Z2S5016	Z2S5016080	*	積788		
	100A	個	Z2S5017	Z2S5017100	*	積788		
径違いソケット (SGP-PB)	20A×15A	個	Z2S5020	Z2S5020020	*	積789		
	25A×15A	個	Z2S5021	Z2S5021025	*	積789		
	25A×20A	個	Z2S5022	Z2S5022025	*	積789		
	32A×20A	個	Z2S5023	Z2S5023032	*	積789		
	32A×25A	個	Z2S5024	Z2S5024032	*	積789		
	40A×20A	個	Z2S5025	Z2S5025040	*	積789		
	40A×25A	個	Z2S5026	Z2S5026040	*	積789		
	40A×32A	個	Z2S5027	Z2S5027040	*	積789		
	50A×20A	個	Z2S5028	Z2S5028050	*	積789		
	50A×25A	個	Z2S5029	Z2S5029050	*	積789		
	50A×32A	個	Z2S5030	Z2S5030050	*	積789		
	50A×40A	個	Z2S5031	Z2S5031050	*	積789		
鋼管（SGP-PB） チーズ								
チーズ (SGP-PB)	15A	個	Z2S5050	Z2S5050015	*	積788	管端防食型	積水化学：エスロ-TLX継手 JEF継手：C77 リケン：RCF-K
	20A	個	Z2S5051	Z2S5051020	*	積788		
	25A	個	Z2S5052	Z2S5052025	*	積788		
	32A	個	Z2S5053	Z2S5053032	*	積788		
	40A	個	Z2S5054	Z2S5054040	*	積788		
	50A	個	Z2S5055	Z2S5055050	*	積788		
	80A	個	Z2S5056	Z2S5056080	*	積788		
	100A	個	Z2S5057	Z2S5057100	*	積788		
径違いチーズ (SGP-PB)	20A×15A	個	Z2S5060	Z2S5060020	*	積788		
	25A×15A	個	Z2S5061	Z2S5061025	*	積788		
	25A×20A	個	Z2S5062	Z2S5062025	*	積788		
	32A×15A	個	Z2S5063	Z2S5063032	*	積788		
	32A×20A	個	Z2S5064	Z2S5064032	*	積788		
	32A×25A	個	Z2S5065	Z2S5065032	*	積788		
	40A×20A	個	Z2S5066	Z2S5066040	*	積788		
	40A×25A	個	Z2S5067	Z2S5067040	*	積788		
	40A×32A	個	Z2S5068	Z2S5068040	*	積788		
	50A×15A	個	Z2S5069	Z2S5069050	*	積788		
	50A×20A	個	Z2S5070	Z2S5070050	*	積788		
	50A×25A	個	Z2S5071	Z2S5071050	*	積788		
	50A×32A	個	Z2S5072	Z2S5072050	*	積788		
	50A×40A	個	Z2S5073	Z2S5073050	*	積788		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
鋼管（SGP-PB）エルボ							
エルボ 45°（SGP-PB）	15A	個	Z2S5090	Z2S5090015	*	積788	管端防食型 積水化学：エスロートLX継手 JEF継手：C37 リッパ：RCF-K
	20A	個	Z2S5091	Z2S5091020	*	積788	
	25A	個	Z2S5092	Z2S5092025	*	積788	
	32A	個	Z2S5093	Z2S5093032	*	積788	
	40A	個	Z2S5094	Z2S5094040	*	積788	
	50A	個	Z2S5095	Z2S5095050	*	積788	
	80A	個	Z2S5096	Z2S5096080	*	積788	
	100A	個	Z2S5097	Z2S5097100	*	積788	
エルボ（SGP-PB）	15A	個	Z2S5100	Z2S5100015	*	積788	
	20A	個	Z2S5101	Z2S5101020	*	積788	
	25A	個	Z2S5102	Z2S5102025	*	積788	
	32A	個	Z2S5103	Z2S5103032	*	積788	
	40A	個	Z2S5104	Z2S5104040	*	積788	
	50A	個	Z2S5105	Z2S5105050	*	積788	
	80A	個	Z2S5106	Z2S5106080	*	積788	
	100A	個	Z2S5107	Z2S5107100	*	積788	
径違いエルボ（SGP-PB）	20A×15A	個	Z2S5110	Z2S5110020	*	積788	
	25A×15A	個	Z2S5111	Z2S5111025	*	積788	
	25A×20A	個	Z2S5112	Z2S5112025	*	積788	
	32A×20A	個	Z2S5113	Z2S5113032	*	積788	
	32A×25A	個	Z2S5114	Z2S5114032	*	積788	
	40A×20A	個	Z2S5115	Z2S5115040	*	積788	
	40A×25A	個	Z2S5116	Z2S5116040	*	積788	
	40A×32A	個	Z2S5117	Z2S5117040	*	積788	
	50A×20A	個	Z2S5118	Z2S5118050	*	積788	
	50A×25A	個	Z2S5119	Z2S5119050	*	積788	
	50A×32A	個	Z2S5120	Z2S5120050	*	積788	
	50A×40A	個	Z2S5121	Z2S5121050	*	積788	
鋼管（SGP-PB）接合部品							
ニップル（SGP-PB）	15A	個	Z2S5130	Z2S5130015	*	積788	管端防食型 積水化学：エスロートLX継手 JEF継手：C37 リッパ：RCF-K
	20A	個	Z2S5131	Z2S5131020	*	積788	
	25A	個	Z2S5132	Z2S5132025	*	積788	
	32A	個	Z2S5133	Z2S5133032	*	積788	
	40A	個	Z2S5134	Z2S5134040	*	積788	
	50A	個	Z2S5135	Z2S5135050	*	積788	
ブランチ（SGP-PB）	15A	個	Z2S5140	Z2S5140015	*	積788	
	20A	個	Z2S5141	Z2S5141020	*	積788	
	25A	個	Z2S5142	Z2S5142025	*	積788	
	32A	個	Z2S5143	Z2S5143032	*	積788	
	40A	個	Z2S5144	Z2S5144040	*	積788	
	50A	個	Z2S5145	Z2S5145050	*	積788	
ユニオン（SGP-PB）	15A	個	Z2S5150	Z2S5150015	*	積788	
	20A	個	Z2S5151	Z2S5151020	*	積788	
	25A	個	Z2S5152	Z2S5152025	*	積788	
	32A	個	Z2S5153	Z2S5153032	*	積788	
	40A	個	Z2S5154	Z2S5154040	*	積788	
	50A	個	Z2S5155	Z2S5155050	*	積788	
ろくろ継手（メーカー鋼管用）	15A	個	Z2S5160	Z2S5160015	3,020		日邦パルプ：鋼管用伸縮可とう継手FE-SM タブチ：MJM 前澤給装：ろくろ継手GPメーカー用
	20A	個	Z2S5161	Z2S5161020	4,320		
	25A	個	Z2S5162	Z2S5162025	6,090		
	32A	個	Z2S5163	Z2S5163032	8,840		
	40A	個	Z2S5164	Z2S5164040	12,100		
	50A	個	Z2S5165	Z2S5165050	19,100		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
鋼管（SGP-PD）							
内外面被覆鋼管（SGP-PD）	15A	m	Z2S5170	Z2S5170015	*	建Web積777	JWWA K 132 ※物価資料2022年9月号
	20A	m	Z2S5171	Z2S5171020	*	建Web積777	
	25A	m	Z2S5172	Z2S5172025	*	建Web積777	
	32A	m	Z2S5173	Z2S5173032	*	建Web積777	
	40A	m	Z2S5174	Z2S5174040	*	建Web積777	
	50A	m	Z2S5175	Z2S5175050	*	建Web積777	
	80A	m	Z2S5176	Z2S5176080	*	建Web積777	
	100A	m	Z2S5177	Z2S5177100	*	建Web積777	
鋼管（SGP-PD） ソケット							
ソケット（SGP-PD）	15A	個	Z2S5180	Z2S5180015	*	積789	管端防食型 積水化学：エスロートLXW継手 JEF継手：CDコ7 リケン：RCF-MK
	20A	個	Z2S5181	Z2S5181020	*	積789	
	25A	個	Z2S5182	Z2S5182025	*	積789	
	32A	個	Z2S5183	Z2S5183032	*	積789	
	40A	個	Z2S5184	Z2S5184040	*	積789	
	50A	個	Z2S5185	Z2S5185050	*	積789	
	80A	個	Z2S5186	Z2S5186080	*	積789	
	100A	個	Z2S5187	Z2S5187100	*	積789	
径違いソケット（SGP-PD）	20A×15A	個	Z2S5190	Z2S5190020	*	積789	
	25A×15A	個	Z2S5191	Z2S5191025	*	積789	
	25A×20A	個	Z2S5192	Z2S5192025	*	積789	
	32A×20A	個	Z2S5193	Z2S5193032	*	積789	
	32A×25A	個	Z2S5194	Z2S5194032	*	積789	
	40A×25A	個	Z2S5195	Z2S5195040	*	積789	
	40A×32A	個	Z2S5196	Z2S5196040	*	積789	
	50A×20A	個	Z2S5197	Z2S5197050	*	積789	
	50A×32A	個	Z2S5198	Z2S5198050	*	積789	
	50A×40A	個	Z2S5199	Z2S5199050	*	積789	
	80A×50A	個	Z2S5200	Z2S5200080	*	積789	
	100A×80A	個	Z2S5201	Z2S5201100	*	積789	
異種金属継手（ソケット）	15A	個	Z2S5280	Z2S5280015	1,450		管端防食型 ゴムシラー含 JEF継手：アダプターソケットAD-ZS リケン：RCF-KZ型ZPS
	20A	個	Z2S5281	Z2S5281020	1,660		
	25A	個	Z2S5282	Z2S5282025	2,360		
	32A	個	Z2S5283	Z2S5283032	3,280		
	40A	個	Z2S5284	Z2S5284040	4,090		
	50A	個	Z2S5285	Z2S5285050	4,790		
鋼管（SGP-PD） チーズ							
チーズ（SGP-PD）	15A	個	Z2S5210	Z2S5210015	*	積789	管端防食型 積水化学：エスロートLXW継手 JEF継手：CDコ7 リケン：RCF-MK
	20A	個	Z2S5211	Z2S5211020	*	積789	
	25A	個	Z2S5212	Z2S5212025	*	積789	
	32A	個	Z2S5213	Z2S5213032	*	積789	
	40A	個	Z2S5214	Z2S5214040	*	積789	
	50A	個	Z2S5215	Z2S5215050	*	積789	
	80A	個	Z2S5216	Z2S5216080	*	積789	
	100A	個	Z2S5217	Z2S5217100	*	積789	
径違いチーズ（SGP-PD）	20A×15A	個	Z2S5220	Z2S5220020	*	積789	
	25A×15A	個	Z2S5221	Z2S5221025	*	積789	
	25A×20A	個	Z2S5222	Z2S5222025	*	積789	
	32A×20A	個	Z2S5223	Z2S5223032	*	積789	
	32A×25A	個	Z2S5224	Z2S5224032	*	積789	
	40A×20A	個	Z2S5225	Z2S5225040	*	積789	
	40A×25A	個	Z2S5226	Z2S5226040	*	積789	
	40A×32A	個	Z2S5227	Z2S5227040	*	積789	
	50A×20A	個	Z2S5228	Z2S5228050	*	積789	
	50A×25A	個	Z2S5229	Z2S5229050	*	積789	
	50A×32A	個	Z2S5230	Z2S5230050	*	積789	
	50A×40A	個	Z2S5231	Z2S5231050	*	積789	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
鋼管（SGP-PD） エルボ							
エルボ 45°（SGP-PD）	15A	個	Z2S5250	Z2S5250015	*	積789	管端防食型 積水化学：エスコートLXW継手 JEF継手：CD37 リクン：RCF-MK
	20A	個	Z2S5251	Z2S5251020	*	積789	
	25A	個	Z2S5252	Z2S5252025	*	積789	
	32A	個	Z2S5253	Z2S5253032	*	積789	
	40A	個	Z2S5254	Z2S5254040	*	積789	
	50A	個	Z2S5255	Z2S5255050	*	積789	
	80A	個	Z2S5256	Z2S5256080	*	積789	
	100A	個	Z2S5257	Z2S5257100	*	積789	
エルボ（SGP-PD）	15A	個	Z2S5260	Z2S5260015	*	積789	
	20A	個	Z2S5261	Z2S5261020	*	積789	
	25A	個	Z2S5262	Z2S5262025	*	積789	
	32A	個	Z2S5263	Z2S5263032	*	積789	
	40A	個	Z2S5264	Z2S5264040	*	積789	
	50A	個	Z2S5265	Z2S5265050	*	積789	
	80A	個	Z2S5266	Z2S5266080	*	積789	
	100A	個	Z2S5267	Z2S5267100	*	積789	
径違いエルボ（SGP-PD）	20A×15A	個	Z2S5270	Z2S5270020	*	積789	
	25A×15A	個	Z2S5271	Z2S5271025	*	積789	
	25A×20A	個	Z2S5272	Z2S5272025	*	積789	
	32A×20A	個	Z2S5273	Z2S5273032	*	積789	
	32A×25A	個	Z2S5274	Z2S5274032	*	積789	
	40A×25A	個	Z2S5275	Z2S5275040	*	積789	
	40A×32A	個	Z2S5276	Z2S5276040	*	積789	
	50A×25A	個	Z2S5277	Z2S5277050	*	積789	
50A×40A	個	Z2S5278	Z2S5278050	*	積789		
水道用波状ステンレス管							
波状ステンレス管（両端ハブ・エンド）	φ20 L=3000	本	Z2S5300	Z2S5300020	11,500		JWWA G 119
	φ20 L=4000	本	Z2S5301	Z2S5301020	13,000		
	φ25 L=3000	本	Z2S5302	Z2S5302025	13,500		
	φ25 L=4000	本	Z2S5303	Z2S5303025	15,800		
波状ステンレス管（片側袋ナット付き）	φ20 L=600	本	Z2S5310	Z2S5310020	7,790		
	φ20 L=1000	本	Z2S5311	Z2S5311020	9,860		
	φ20 L=1630	本	Z2S5312	Z2S5312020	11,400		
	φ20 L=3000	本	Z2S5313	Z2S5313020	14,100		
	φ20 L=4000	本	Z2S5314	Z2S5314020	16,100		
	φ25 L=600	本	Z2S5315	Z2S5315025	9,940		
	φ25 L=1000	本	Z2S5316	Z2S5316025	12,500		
	φ25 L=1630	本	Z2S5317	Z2S5317025	14,300		
	φ25 L=3000	本	Z2S5318	Z2S5318025	17,000		
	φ25 L=4000	本	Z2S5319	Z2S5319025	19,700		
ステンレス管用継手（ソケット）	φ20	個	Z2S5330	Z2S5330020	4,020		JWWA G 116 日邦ハブ：SN-S ナット：MSK2 前澤給装：MSJソケット
	φ25	個	Z2S5331	Z2S5331025	5,340		
ステンレス管用継手（メーラー用）	φ20	個	Z2S5340	Z2S5340020	5,550		JWWA G 116 日邦ハブ：SN-MZ ナット：MSM2 前澤給装：MSJメーラー用
	φ25	個	Z2S5341	Z2S5341025	6,210		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
サドル付き分水栓							
サドル付分水栓(鉄管用)	φ75×20	個	Z2S6001	Z2S6001075	8,940	鉄管用 ホール式 インサートリング・防食フィルム付	JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：K-AS-SBCA(φ150以下) 日邦ハルブ：KA-DIP(φ200以上) 光明製作所：SB-101-AS タグチ：NXD 前澤給装：AS-CA キッツ：WXD
	φ75×25	個	Z2S6002	Z2S6002075	10,500		
	φ100×20	個	Z2S6004	Z2S6004100	9,400		
	φ100×25	個	Z2S6005	Z2S6005100	10,800		
	φ150×20	個	Z2S6007	Z2S6007150	10,300		
	φ150×25	個	Z2S6008	Z2S6008150	12,000		
	φ200×20	個	Z2S6010	Z2S6010200	15,200		
	φ200×25	個	Z2S6011	Z2S6011200	17,400		
	φ250×20	個	Z2S6013	Z2S6013250	17,100		
	φ250×25	個	Z2S6014	Z2S6014250	19,100		
	φ300×20	個	Z2S6016	Z2S6016300	19,900		
	φ300×25	個	Z2S6017	Z2S6017300	22,100		
サドル付分水栓(鉄管用・銅密着コ)	φ75×20	個	Z2S7001075	9,290	鉄管用 ホール式 銅製密着コ・防食フィルム付	JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：K-AS-SBCA(φ150以下)、銅製密着コ 日邦ハルブ：KA-DIP(φ200以上)、銅製密着コ 光明製作所：SB-101-AS、密着スリーブ SBP-201W タグチ：NXD、ハーフエクトスリーブ 前澤給装：AS-CA、密着コR キッツ：WXD、WX-IRM	
	φ75×25	個	Z2S7002075	10,900			
	φ100×20	個	Z2S7004100	9,750			
	φ100×25	個	Z2S7005100	11,200			
	φ150×20	個	Z2S7007150	10,700			
	φ150×25	個	Z2S7009150	12,400			
	φ200×20	個	Z2S7010200	15,700			
	φ200×25	個	Z2S7011200	17,800			
	φ250×20	個	Z2S7013250	17,600			
	φ250×25	個	Z2S7014250	19,600			
	φ300×20	個	Z2S7016300	20,500			
	φ300×25	個	Z2S7017300	22,700			
サドル付分水栓(ビニル管用)	φ75×20	個	Z2S6019	Z2S6019075	8,490	ビニル管用 ホール式 防食フィルム付	JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：AS-SBVS(φ100以下) KA-VP-SP(φ150) 光明製作所： タグチ：NXVS 前澤給装：AS-VS キッツ：WXVS
	φ75×25	個	Z2S6020	Z2S6020075	9,990		
	φ100×20	個	Z2S6022	Z2S6022100	9,220		
	φ100×25	個	Z2S6023	Z2S6023100	10,700		
	φ150×20	個	Z2S6025	Z2S6025150	11,300		
	φ150×25	個	Z2S6026	Z2S6026150	12,500		
防食フィルム	φ75	個		Z2S6027075	267		
	φ100	個		Z2S6027100	267		
	φ150	個		Z2S6027150	342		
	φ200	個		Z2S6027200	393		
	φ250	個		Z2S6027250	393		
	φ300	個		Z2S6027300	484		
分水栓キャップ	φ13	個	Z2S6030	Z2S6030013	245	ハッケン付	
	φ20	個	Z2S6031	Z2S6031020	467		
	φ25	個	Z2S6032	Z2S6032025	564		
防錆コ(銅製)	φ13	個	Z2S6033	Z2S6033013	456		日邦ハルブ：防錆銅コ 光明製作所：銅スリーブ SBP-201 タグチ：メタルスリーブ IM 前澤給装：インサートリング キッツ：WX-IM
	φ20	個	Z2S6034	Z2S6034020	609		
	φ25	個	Z2S6035	Z2S6035025	758		
銅製密着コ	φ20	個		Z2S4357020	678		日邦ハルブ：銅製密着コ 光明製作所：密着スリーブ SBP-201W タグチ：ハーフエクトスリーブ 前澤給装：密着コR キッツ：WX-IRM
	φ25	個		Z2S4357025	820		
被覆可とう管(フレキシブル継手)							
被覆可とう管(フレキシブル継手)	φ13×500	個	Z2S6040	Z2S6040013	5,080	袋ナット×平行おねじ	日邦ハルブ：NF-M 光明製作所：KJS-801 タグチ：FSE 前澤給装：フレキシブル継手 キッツ：フレキシブル継手WJF-MG
	φ20×500	個	Z2S6041	Z2S6041020	6,530		
	φ25×500	個	Z2S6042	Z2S6042025	8,770		
	φ13×1200	個	Z2S6043	Z2S6043013	11,300		
	φ20×1200	個	Z2S6044	Z2S6044020	14,800		
	φ25×1200	個	Z2S6045	Z2S6045025	19,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
止水栓類							
M型止水栓	φ13×0.5m	個	Z2S6050	Z2S6050013	13,300		防食フィルム付 光合金製作所：M3型 竹村製作所：MT-S2
	φ13×0.8m	個	Z2S6051	Z2S6051013	16,300		
	φ20×0.5m	個	Z2S6052	Z2S6052020	13,800		
	φ20×0.65m	個		Z2S6056020	15,300		
	φ20×0.8m	個	Z2S6053	Z2S6053020	16,800		
	φ25×0.5m	個	Z2S6054	Z2S6054025	14,400		
	φ25×0.65m	個		Z2S6056025	15,900		
	φ25×0.8m	個	Z2S6055	Z2S6055025	17,400		
スベークー(M型止水栓用)		個		Z2S6057000	622		樹脂製
メー直結止水栓	φ13	個	Z2S6060	Z2S6060013	4,470		開閉防止型 光明製作所：ボール式伸縮止水栓VS 前澤給装：伸縮ボール止水栓I型 タチボール式伸縮止水栓開閉防止 日邦バルブ：伸縮ボール止水栓ME0-NTC キッツ：蝶型BCハンドルWSB-GED
	φ20	個	Z2S6061	Z2S6061020	6,590		
	φ25	個	Z2S6062	Z2S6062025	8,460		
	φ20×13	個	Z2S6063	Z2S6063020	6,460		
	φ25×13	個	Z2S6064	Z2S6064025	8,170		
	φ25×20	個	Z2S6065	Z2S6065025	8,250		
	φ30	個	Z2S6070	Z2S6070030	19,100		タチボール式伸縮止水栓丸型ハンドル 日邦バルブ：伸縮ボール止水栓 キッツ：玉型ハンドルWSB-GEW
	φ40	個	Z2S6071	Z2S6071040	25,800		
	φ50	個	Z2S6072	Z2S6072050	51,300		
ジス入ストップ弁	15A	個	Z2S6080	Z2S6080015	2,450		125型(10K) 日邦バルブ：逆止弁PCV-S-CxV キッツ：GN
	20A	個	Z2S6081	Z2S6081020	3,370		
	25A	個	Z2S6082	Z2S6082025	4,910		
	32A	個	Z2S6083	Z2S6083032	9,130		
	40A	個	Z2S6084	Z2S6084040	11,100		
	50A	個	Z2S6085	Z2S6085050	15,300		
ワトシール仕切弁（キートン）	φ30	個		Z2S6087030	17,000	平行おねじ	前澤給装：コード404006 ブレインゲート
	φ40	個		Z2S6087040	20,100		
青銅製仕切弁（キートン右開き）	φ40	個		Z2S6086040	20,100	平行おねじ	前澤給装：コード421004

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修理用資材							
鉛管用修理ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ13, 1種	本	Z2S5350	Z2S5350013	4, 050		ｼﾌﾞﾁ:SPﾘﾊﾞﾞｽP-L
	φ13, 2種	本	Z2S5351	Z2S5351013	4, 050		
	φ20, 1種	本	Z2S5352	Z2S5352020	6, 570		
	φ20, 2種	本	Z2S5353	Z2S5353020	6, 570		
	φ25, 1種	本	Z2S5354	Z2S5354025	10, 000		
	φ25, 2種	本	Z2S5355	Z2S5355025	10, 000		
ﾋﾞｰﾒ管用修理ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ13	基	Z2S1770	Z2S1770013	1, 910		前澤化成:補修用ﾊﾞﾙﾌﾞHI-RVA
	φ16	基	Z2S1771	Z2S1771016	1, 980		
	φ20	基	Z2S1772	Z2S1772020	2, 030		
	φ25	基	Z2S1773	Z2S1773025	2, 750		
	φ30	基	Z2S1774	Z2S1774030	4, 210		
	φ40	基	Z2S1775	Z2S1775040	5, 440		
	φ50	基	Z2S1776	Z2S1776050	9, 270		
伸縮継手 (VP)	φ13	基	Z2S4150	Z2S4150013	350		前澤化成:ｽｰﾊﾞｰ透明伸縮継手UJL
	φ16	基	Z2S4151	Z2S4151016	406		
	φ20	基	Z2S4152	Z2S4152020	553		
	φ25	基	Z2S4153	Z2S4153025	693		
	φ30	基	Z2S4154	Z2S4154030	1, 210		
	φ40	基	Z2S4155	Z2S4155040	1, 420		
	φ50	基	Z2S4156	Z2S4156050	1, 740		
伸縮可とう離脱防止継手 (鋼管用)	GP16 × PP13	個		Z2S4157032	1, 440	鋼管 × ｽﾚｰﾋﾟﾚﾝ管	川西水道機器:SKX ソケット
	GP16 × PP20	個		Z2S4157033	1, 840		
	GP16 × PP25	個		Z2S4157034	2, 260		
	GP20 × PP13	個		Z2S4157035	1, 840		
	GP20 × PP20	個		Z2S4157036	1, 800		
	GP20 × PP25	個		Z2S4157037	2, 410		
	GP20 × PP30	個		Z2S4157038	2, 970		
	GP20 × PP40	個		Z2S4157039	3, 380		
	GP20 × PP50	個		Z2S4157040	4, 380		
	GP25 × PP13	個		Z2S4157041	2, 260		
	GP25 × PP20	個		Z2S4157042	2, 410		
	GP25 × PP25	個		Z2S4157043	2, 360		
	GP25 × PP30	個		Z2S4157044	3, 190		
	GP25 × PP40	個		Z2S4157045	3, 720		
	GP25 × PP50	個		Z2S4157046	4, 600		
	GP32 × PP20	個		Z2S4157047	2, 970		
	GP32 × PP25	個		Z2S4157048	3, 190		
	GP32 × PP30	個		Z2S4157049	3, 130		
	GP32 × PP40	個		Z2S4157050	4, 030		
	GP32 × PP50	個		Z2S4157051	5, 010		
	GP40 × PP20	個		Z2S4157052	3, 380		
	GP40 × PP25	個		Z2S4157053	3, 720		
	GP40 × PP30	個		Z2S4157054	4, 030		
	GP40 × PP40	個		Z2S4157055	3, 690		
	GP40 × PP50	個		Z2S4157056	5, 200		
	GP50 × PP20	個		Z2S4157057	4, 380		
	GP50 × PP25	個		Z2S4157058	4, 600		
	GP50 × PP30	個		Z2S4157059	5, 010		
	GP50 × PP40	個		Z2S4157060	5, 200		
	GP50 × PP50	個		Z2S4157061	4, 930		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修理用資材							
伸縮可とう離脱防止継手	PP13×LP13(1種)	個		Z2S4157001	1,230		川西水道機器:SKX
	PP20×LP13(1種)	個		Z2S4157002	1,530		
	PP20×LP20(1種)	個		Z2S4157003	1,810		
	PP25×LP25(1種)	個		Z2S4157004	2,450		
	VP13×LP13(1種)	個		Z2S4157005	1,230		
	VP16×LP13(1種)	個		Z2S4157006	1,230		
	VP20×LP13(1種)	個		Z2S4157007	1,530		
	VP20×LP20(1種)	個		Z2S4157008	1,810		
	VP25×LP25(1種)	個		Z2S4157009	2,450		
	SGP15A×LP13(1種)	個		Z2S4157010	1,230		
	SGP20A×LP13(1種)	個		Z2S4157011	1,530		
	SGP20A×LP20(1種)	個		Z2S4157012	1,810		
	SGP25A×LP25(1種)	個		Z2S4157013	2,450		
	PP13×LP13(2種)	個		Z2S4157014	1,230		
	PP20×LP13(2種)	個		Z2S4157015	1,530		
	PP20×LP20(2種)	個		Z2S4157016	1,600		
	PP25×LP25(2種)	個		Z2S4157017	2,000		
	VP13×LP13(2種)	個		Z2S4157018	1,230		
	VP16×LP13(2種)	個		Z2S4157019	1,230		
	VP20×LP13(2種)	個		Z2S4157020	1,530		
	VP20×LP20(2種)	個		Z2S4157021	1,600		
	VP25×LP25(2種)	個		Z2S4157022	2,000		
	SGP20A×LP13(2種)	個		Z2S4157023	1,530		
	SGP20A×LP20(2種)	個		Z2S4157024	1,600		
	SGP25A×LP25(2種)	個		Z2S4157025	2,000		
	PP13×VP13	個		Z2S4158001	1,490		
	PP13×VP16	個		Z2S4158002	1,440		
	PP20×VP13	個		Z2S4158003	1,810		
	PP20×VP16	個		Z2S4158004	1,840		
	PP20×VP20	個		Z2S4158005	1,800		
	PP20×VP25	個		Z2S4158006	2,410		
	PP25×VP20	個		Z2S4158007	2,410		
	PP25×VP25	個		Z2S4158008	2,360		
	PP30×VP30	個		Z2S4158009	3,500		
	PP40×VP40	個		Z2S4158010	3,690		
	PP50×VP50	個		Z2S4158011	4,930		
鉛管インコア	φ13	個		Z2S4157026	351		
	φ20	個		Z2S4157027	405		
	φ25	個		Z2S4157028	549		
内外面被覆用鉛管インコア	φ13	個		Z2S4157029	351		
	φ20	個		Z2S4157030	405		
	φ25	個		Z2S4157031	549		
止水栓用筐							
止水栓用筐	伸縮式	組	Z2S6103	Z2S6103000	8,250		盛岡市用 前澤化成:SSADD75×75-120 日之出水道:FDSA75×800
	伸縮式 上部	個	Z2S6104	Z2S6104000	4,950		
	伸縮式 下部	個	Z2S6105	Z2S6105000	3,300		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
メーターボックス類							
量水器筐 (FRP蓋付)	25mm用	組	Z2S6350	Z2S6350000	24,000	盛岡市用 (20mm逆止弁設置用)	前澤化成:MB-30HAX4-55 日之出水道:NCP25D2WP02005A2C1
	30mm用	組	Z2S6351	Z2S6351000	30,000	盛岡市用 (25mm逆止弁設置用)	前澤化成:MB-30EX40-25 日之出水道:NCP30D2WP02005A2B1
	13~20mm用	組	Z2S6352	Z2S6352000	20,100	盛岡市用 (13~20mm逆止弁なし)	前澤化成:MB-20HX40-200 日之出水道:NCP20D2WP02005A2C1
量水器筐用FRP蓋	25mm用	枚	Z2S6360	Z2S6360000	5,560	盛岡市用 (20mm逆止弁設置用)	前澤化成:MB-30HA 日之出水道:NCP-25. D (7ヶ)-P02005
	30mm用	枚	Z2S6361	Z2S6361000	6,440	盛岡市用 (25mm逆止弁設置用)	前澤化成:MB-30EX 日之出水道:NCP-30. D (7ヶ)-P02005
	13~20mm用	枚	Z2S6362	Z2S6362000	3,710	盛岡市用 (13~20mm逆止弁なし)	前澤化成:MB-20HX 日之出水道:NCP-20. D (7ヶ)-P02005
量水器筐 (铸铁蓋付)	20mm (逆止弁設置用)	組		Z2S6363000	28,200	盛岡市用	前澤化成:MB-30HDX40-52 日之出水道:NCP25D2 (FCD) WP02005A2C1
量水器筐用铸铁蓋	20mm (逆止弁設置用)	組		Z2S6364000	20,300	盛岡市用	前澤化成:MB-30HD 日之出水道:NCP25D2 (7ヶ) WP02005A2C1
量水器筐 (コンクリート・蓋なし)	φ30~φ40	個	Z2S6355	Z2S6355000	68,700		コンクリートボックス
	φ50~φ100	個	Z2S6356	Z2S6356000	124,000		
量水器筐用铸铁蓋 (親子蓋)	φ30~φ40	組	Z2S6365	Z2S6365000	103,000		FCD
	φ50~φ100	組	Z2S6366	Z2S6366000	214,000		
量水器筐 中蓋 (防寒用)		個	Z2S6380	Z2S6380000	2,830	盛岡市用	
メーター類							
メーター代用管 (閉塞型)	φ13	個		Z2S8001013	1,600		愛知時計電機
	φ20	個		Z2S8001020	3,000		
	φ25	個		Z2S8001025	4,400		
	φ30	個		Z2S8001030	5,200		
	φ40	個		Z2S8001040	8,400		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
メーター関連部品							
メーター接続金具 (鋼管用ユニオンナット)	φ30	組	Z2S6310	Z2S6310030	2,160		
	φ40	組	Z2S6311	Z2S6311040	2,790		
	φ50	組		Z2S6311050	4,530		
メーター用フランジ	φ50	個	Z2S6320	Z2S6320050	2,850		合フランジ (上水)
メーター用フランジパッキン (上水フランジ用)	φ50	枚		Z2S6340050	280		
メーター用パッキン	φ13	枚	Z2S6330	Z2S6330013	18		NBR
	φ20	枚	Z2S6331	Z2S6331020	24		
	φ25	枚	Z2S6332	Z2S6332025	31		
	φ30	枚	Z2S6333	Z2S6333030	43		
	φ40	枚	Z2S6334	Z2S6334040	55		
	φ50	枚		Z2S6335050	62		
自立スタンド	小窓あり	個	Z2S6400	Z2S6400000	27,000		
	小窓なし	個		Z2S6401000	27,000		
読取装置取付板	ABS樹脂	枚	Z2S6402	Z2S6402000	720		
逆止弁							
単式逆止弁	φ13	個	Z2S6110	Z2S6110013	*	積別124	ユニオン×平行ナット JWWA B 129 光明製作所： タフチ・LSMN (φ13～40)、ラックソケットNLK (φ50) 前澤給装：逆止弁NK-MG
	φ20	個	Z2S6111	Z2S6111020	*	積別124	
	φ25	個	Z2S6112	Z2S6112025	*	積別124	
	φ30	個	Z2S6113	Z2S6113030	*	積別124	
	φ40	個	Z2S6114	Z2S6114040	*	積別124	
	φ50	個	Z2S6115	Z2S6115050	45,700		
スイング式逆止弁 (フランジ)	φ75	個	Z2S6120	Z2S6120075	79,200		両フランジ型 鑄鉄製 7.5K (水道用) TOYO : J10-FNSF-CN キッツ:10FC0N
	φ100	個	Z2S6121	Z2S6121100	100,000		
	φ150	個	Z2S6122	Z2S6122150	162,000		
水抜栓類							
水抜栓	φ13×0.6mm	本	Z2S6200	Z2S6200013	*	積別186	光合金製作所：GT 竹村製作所：MT-Ⅱ (φ13～25)
	φ13×0.8mm	本	Z2S6201	Z2S6201013	*	積別186	
	φ13×1.0mm	本	Z2S6202	Z2S6202013	*	積別186	
	φ13×1.2mm	本	Z2S6203	Z2S6203013	*	積別186	
	φ20×0.6mm	本	Z2S6204	Z2S6204020	*	積別186	
	φ20×0.8mm	本	Z2S6205	Z2S6205020	*	積別186	
	φ20×1.0mm	本	Z2S6206	Z2S6206020	*	積別186	
	φ20×1.2mm	本	Z2S6207	Z2S6207020	*	積別186	
	φ25×0.6mm	本	Z2S6208	Z2S6208025	11,800		
	φ25×0.8mm	本	Z2S6209	Z2S6209025	12,500		
	φ25×1.0mm	本	Z2S6210	Z2S6210025	13,200		光合金製作所：GT 竹村製作所：MT (φ30～50)
	φ25×1.2mm	本	Z2S6211	Z2S6211025	13,900		
	φ30×0.6mm	本	Z2S6212	Z2S6212030	22,000		
	φ30×0.8mm	本	Z2S6213	Z2S6213030	23,300		
	φ30×1.0mm	本	Z2S6214	Z2S6214030	24,500		
	φ40×0.6mm	本	Z2S6215	Z2S6215040	34,500		
	φ40×0.8mm	本	Z2S6216	Z2S6216040	35,800		
	φ40×1.0mm	本	Z2S6217	Z2S6217040	37,000		
	φ50×0.6mm	本	Z2S6218	Z2S6218050	36,100		
	φ50×0.8mm	本	Z2S6219	Z2S6219050	37,400		
	φ50×1.0mm	本	Z2S6220	Z2S6220050	38,700		
水抜栓接続金具 (鋼管用ユニオンナット)	φ13	組	Z2S6240	Z2S6240013	870		
	φ20	組	Z2S6241	Z2S6241020	1,140		
	φ25	組	Z2S6242	Z2S6242025	1,860		
水抜栓用パッキン	φ13	枚	Z2S6260	Z2S6260013	67		光合金製作所：PK 竹村製作所：SPK
	φ20	枚	Z2S6261	Z2S6261020	105		
	φ25	枚	Z2S6262	Z2S6262025	112		
その他							
自在水栓	φ13	個	Z2S6410	Z2S6410013	R3：単価設定無 R4：コト削除予定		※物価資料2022年12月号
	φ20	個	Z2S6411	Z2S6411020	*	建756積865	
胴長水栓	φ13	個	Z2S6415	Z2S6415013	*	建756積865	※物価資料2022年12月号
	φ20	個	Z2S6416	Z2S6416020	*	建756積865	
万能ホム水栓	φ13	個	Z2S6420	Z2S6420013	*	建756積865	吐水口回転形横水栓 ※物価資料2022年12月号
スチール保温筒	φ13	m	Z2S6430	Z2S6430013	*	建712積857	
	φ20	m	Z2S6431	Z2S6431020	*	建712積857	
	φ25	m	Z2S6432	Z2S6432025	*	建712積857	
ビニルキャンバス	75mm幅	巻	Z2S6435	Z2S6435000	*	建715積860	15m巻 絹目 (黒)
	75mm幅	巻	Z2S6436	Z2S6436000	*	建715積860	15m巻 絹目 (白)

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
仮設用資材（１）								
ﾊﾞｲﾌﾞｶｰﾄﾞ（硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ）	PG15	m	Z2S6440	Z2S6440015	*	建714積860	JIS A 9511 積水化学：ｴﾛﾝｻｰｶｰﾄﾞ	
	PG20	m	Z2S6441	Z2S6441020	*	建714積860		
	PG25	m	Z2S6442	Z2S6442025	*	建714積860		
	PG32	m	Z2S6443	Z2S6443032	*	積860		
	PG40	m	Z2S6444	Z2S6444040	*	積860		
	PG50	m	Z2S6445	Z2S6445050	*	積860		
ﾊﾞｲﾌﾞｴﾙﾎﾞｰ	φ 15	個	Z2S6460	Z2S6460015	*	建714		
	φ 20	個	Z2S6461	Z2S6461020	*	建714		
	φ 25	個	Z2S6462	Z2S6462025	*	建714		
	φ 30	個	Z2S6463	Z2S6463030	390			
	φ 40	個	Z2S6464	Z2S6464040	421			
	φ 50	個	Z2S6465	Z2S6465050	458			
	φ 65	個	Z2S6466	Z2S6466065	539			
ﾊﾞｲﾌﾞﾁｰｽﾞ	φ 15	個	Z2S6470	Z2S6470015	*	建714		
	φ 20	個	Z2S6471	Z2S6471020	*	建714		
	φ 25	個	Z2S6472	Z2S6472025	*	建714		
	φ 30	個	Z2S6473	Z2S6473030	390			
	φ 40	個	Z2S6474	Z2S6474040	421			
	φ 50	個	Z2S6475	Z2S6475050	458			
	φ 65	個	Z2S6476	Z2S6476065	539			
ＹＰﾗｯｷﾝｸﾞ ｶﾊﾞｰ	2 (15A×25mm)	個	Z2S6480	Z2S6480000	2,150			
	3S (20A×25mm)	個	Z2S6481	Z2S6481000	2,260			
	3 (25A×25mm)	個	Z2S6482	Z2S6482000	2,320			
	5S (32A×25mm)	個	Z2S6483	Z2S6483000	2,530			
	6S (40A×25mm)	個	Z2S6484	Z2S6484000	2,680			
	7 (50A×25mm)	個	Z2S6485	Z2S6485000	2,960			
ＹＰﾗｯｷﾝｸﾞ ｴﾙﾎﾞｰ ｶﾊﾞｰ	250 (15A, 20A×25mm)	個	Z2S6490	Z2S6490000	1,280			
	280 (25A×25mm)	個	Z2S6491	Z2S6491000	1,350			
	300 (32A×25mm)	個	Z2S6492	Z2S6492000	1,490			
	330 (40A×25mm)	個	Z2S6493	Z2S6493000	1,610			
	360 (50A×25mm)	個	Z2S6494	Z2S6494000	1,740			
仮設用資材（２）								
仮設用ｼｰﾄﾞﾙ付分水栓	φ 75×50	個	Z2S7000	Z2S7000075	33,200		鋳鉄管用 ｵｰﾙ式 ｲﾝｻｰﾄﾘﾝｸﾞ・防食ﾌｨﾙﾑ付	JWWA B 117及び準拠
	φ 100×50	個	Z2S7001	Z2S7001100	33,800			
	φ 150×50	個	Z2S7002	Z2S7002150	36,900			
	φ 200×50	個	Z2S7003	Z2S7003200	40,300			
	φ 250×50	個	Z2S7004	Z2S7004250	45,700			
	φ 300×50	個	Z2S7005	Z2S7005300	51,400			
	φ 75×50	個	Z2S7006	Z2S7006075	31,000		ﾍﾞｰﾅﾙ管用 ｵｰﾙ式 防食ﾌｨﾙﾑ付	
	φ 100×50	個	Z2S7007	Z2S7007100	32,000			
φ 150×50	個	Z2S7008	Z2S7008150	37,500				
仮設用仕切弁蓋（塩ビ製蓋）	φ 150	個	Z2S7010	Z2S7010150	*	建689積812	※物価資料2022年５月号	φ 150塩ビ管（1m）＋ｷｬｯﾌﾟ
M型止水栓	φ 20×0.3m	個		Z2S7011000	11,900			
	φ 25×0.3m	個		Z2S7012000	12,400			
仮設用資材（３）								
ノンフリーディング 充填剤	廃止管充填用	kg		Z2Q1028000	120			立花マテリアル：TM300ZERO
ﾊﾞﾙﾌﾞ ｿｹｯﾄ（VP）	φ 50	個		Z2K1131000	*	建692積818	TS継手 ※物価資料2022年５月号	JIS K 67-43、AS-21

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
鉛更新事業用							
甲分撤去用サトノ付分水栓 (止めコバ抜き取り型)	φ75×25	個	Z2S7020	Z2S7020075	32,400		サトノ付: NXKTD
	φ100×25	個	Z2S7021	Z2S7021100	33,300		
	φ150×25	個	Z2S7022	Z2S7022150	35,700		
	φ200×25	個	Z2S7023	Z2S7023200	40,900		
	φ250×25	個	Z2S7024	Z2S7024250	46,900		
	φ300×25	個	Z2S7025	Z2S7025300	53,400		
	φ75×30	個	Z2S7026	Z2S7026075	43,200		
	φ100×30	個	Z2S7027	Z2S7027100	44,000		
	φ150×30	個	Z2S7028	Z2S7028150	46,400		
	φ200×30	個	Z2S7029	Z2S7029200			
	φ250×30	個	Z2S7030	Z2S7030250	56,300		
	φ300×30	個	Z2S7031	Z2S7031300	64,200		
甲分撤去用サトノ付分水栓 (変換75ノ付型)	φ75×25	個	Z2S7060	Z2S7060075	R3: 単価設定無 R4: コスト削除予定	φ13～25用	前澤給装: 甲分変換サトノ付分水栓
	φ100×25	個	Z2S7061	Z2S7061100			
	φ150×25	個	Z2S7062	Z2S7062150			
	φ200×25	個	Z2S7063	Z2S7063200			
	φ250×25	個	Z2S7064	Z2S7064250			
	φ300×25	個	Z2S7065	Z2S7065300			
M型止水栓用防食シート		枚	Z2S7070	Z2S7070000	390		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
土留関連資材							
木矢板損料	矢板長2.0m, 厚3.0~4.5cm, 幅12上 (松)	m3	Z2K1000	Z2K1000000	*	建159積234	5回使用
	矢板長3.6m, 厚3.0~4.5cm, 幅15上 (松)	m3	Z2K1001	Z2K1001000	*	建159積234	
腹起し材損料	太鼓落し, L=4.0m, 厚15cm	本	Z2K1100	Z2K1100000	*	積234	10回使用

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水用資材（１）							
ハ'ﾙ'付割T字管	φ 75 × 75	個	Z2S1100	Z2S1100075	111,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工:ヤ/T字管V型TN-65VS(同口径TN-02VS) コスモ工機:STソフトSTCFPP(STCF/10M)
	φ 100 × 75	個	Z2S1101	Z2S1101100	118,000		
	φ 100 × 100	個	Z2S1102	Z2S1102100	145,000		
	φ 150 × 75	個	Z2S1103	Z2S1103150	130,000		
	φ 150 × 100	個	Z2S1104	Z2S1104150	153,000		
	φ 150 × 150	個	Z2S1105	Z2S1105150	232,000		
	φ 200 × 75	個	Z2S1106	Z2S1106200	157,000		
	φ 200 × 100	個	Z2S1107	Z2S1107200	177,000		
	φ 200 × 150	個	Z2S1108	Z2S1108200	239,000		
	φ 200 × 200	個	Z2S1109	Z2S1109200	333,000		
	φ 250 × 75	個	Z2S1110	Z2S1110250	185,000		
	φ 250 × 100	個	Z2S1111	Z2S1111250	206,000		
	φ 250 × 150	個	Z2S1112	Z2S1112250	271,000		
	φ 250 × 200	個	Z2S1113	Z2S1113250	347,000		
	φ 250 × 250	個	Z2S1138	Z2S1138250	536,000		
	φ 300 × 75	個	Z2S1114	Z2S1114300	195,000		
	φ 300 × 100	個	Z2S1115	Z2S1115300	215,000		
	φ 300 × 150	個	Z2S1116	Z2S1116300	281,000		
	φ 300 × 200	個	Z2S1117	Z2S1117300	357,000		
	φ 300 × 250	個	Z2S1139	Z2S1139300	564,000		
	φ 300 × 300	個	Z2S1140	Z2S1140300	802,000		
	φ 350 × 75	個	Z2S1118	Z2S1118350	224,000		
	φ 350 × 100	個	Z2S1119	Z2S1119350	247,000		
	φ 350 × 150	個	Z2S1120	Z2S1120350	310,000		
	φ 350 × 200	個	Z2S1121	Z2S1121350	385,000		
	φ 350 × 300	個	Z2S1141	Z2S1141350	1,100,000		
	φ 400 × 75	個	Z2S1122	Z2S1122400	255,000		
	φ 400 × 100	個	Z2S1123	Z2S1123400	277,000		
	φ 400 × 150	個	Z2S1124	Z2S1124400	344,000		
	φ 400 × 200	個	Z2S1125	Z2S1125400	422,000		
	φ 400 × 300	個	Z2S1142	Z2S1142400	771,000		
	φ 450 × 75	個	Z2S1126	Z2S1126450	272,000		
	φ 450 × 100	個	Z2S1127	Z2S1127450	299,000		
	φ 450 × 150	個	Z2S1128	Z2S1128450	367,000		
	φ 450 × 200	個	Z2S1129	Z2S1129450	449,000		
	φ 450 × 300	個	Z2S1143	Z2S1143450	826,000		
	φ 500 × 75	個	Z2S1130	Z2S1130500	347,000		
	φ 500 × 100	個	Z2S1131	Z2S1131500	369,000		
	φ 500 × 150	個	Z2S1132	Z2S1132500	436,000		
	φ 500 × 200	個	Z2S1133	Z2S1133500	513,000		
	φ 500 × 300	個	Z2S1144	Z2S1144500	894,000		
耐震型ハ'ﾙ'付割T字管	φ 75 × 75	個		Z2S1151075	215,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工:耐震型ヤ/T字管TⅡ型スマートハ'ﾙ'付TⅡ-12 コスモ工機:耐震型ロックハ'ﾙ'RLKVKS(RLKVNSS)
	φ 100 × 75	個		Z2S1152100	219,000		
	φ 100 × 100	個		Z2S1153100	258,000		
	φ 150 × 75	個		Z2S1154150	238,000		
	φ 150 × 100	個		Z2S1155150	268,000		
	φ 150 × 150	個		Z2S1156150	408,000		
	φ 200 × 75	個		Z2S1157200	271,000		
	φ 200 × 100	個		Z2S1158200	291,000		
	φ 200 × 150	個		Z2S1159200	445,000		
	φ 250 × 75	個		Z2S1160250	372,000		
	φ 250 × 100	個		Z2S1161250	420,000		
	φ 250 × 150	個		Z2S1162250	471,000		
	φ 300 × 75	個		Z2S1163300	406,000		
	φ 300 × 100	個		Z2S1164300	458,000		
	φ 300 × 150	個		Z2S1165300	489,000		
不排水用資材（２）							
割T字管（給水用）	φ 75 × 50	個		Z2S1145000	*	FCD製 鑄鉄管用	大成機工:ヤ/T字管S型TY-105SF型 コスモ工機:STハ'ﾙ' STCFPSP
	φ 100 × 50	個		Z2S1146000	*		
	φ 150 × 50	個		Z2S1147000	*		
	φ 200 × 50	個		Z2S1148000	*		
	φ 250 × 50	個		Z2S1149000	*		
	φ 300 × 50	個		Z2S1150000	*		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水用資材（３）							
割T字管	φ 75 × 75	個	Z2S1200	Z2S1200075	R3：単価設定無 R4：コード削除予定	FCD製 鑄鉄管用	大成機工：Y/T字管F型TN-65F（同口径TN-02F） コネク機：割T字管B型BCP-P
	φ 100 × 75	個	Z2S1201	Z2S1201100			
	φ 100 × 100	個	Z2S1202	Z2S1202100			
	φ 150 × 75	個	Z2S1203	Z2S1203150			
	φ 150 × 100	個	Z2S1204	Z2S1204150			
	φ 150 × 150	個	Z2S1205	Z2S1205150			
	φ 200 × 75	個	Z2S1206	Z2S1206200			
	φ 200 × 100	個	Z2S1207	Z2S1207200			
	φ 200 × 150	個	Z2S1208	Z2S1208200			
	φ 200 × 200	個	Z2S1209	Z2S1209200			
	φ 250 × 75	個	Z2S1210	Z2S1210250		FCD製 鑄鉄管用	大成機工：Y/T字管F型TN-65F（同口径TN-02F） コネク機：割T字管M型MC/10
	φ 250 × 100	個	Z2S1211	Z2S1211250			
	φ 250 × 150	個	Z2S1212	Z2S1212250			
	φ 250 × 200	個	Z2S1213	Z2S1213250			
	φ 250 × 250	個	Z2S1214	Z2S1214250			
	φ 300 × 75	個	Z2S1215	Z2S1215300			
	φ 300 × 100	個	Z2S1216	Z2S1216300			
	φ 300 × 150	個	Z2S1217	Z2S1217300			
	φ 300 × 200	個	Z2S1218	Z2S1218300			
	φ 300 × 250	個	Z2S1219	Z2S1219300			
	φ 300 × 300	個	Z2S1220	Z2S1220300			
	φ 350 × 75	個	Z2S1221	Z2S1221350		FCD製 鑄鉄管用	大成機工：Y/T字管F型TN-65F コネク機：割T字管M型MC/10
	φ 350 × 100	個	Z2S1222	Z2S1222350			
	φ 350 × 150	個	Z2S1223	Z2S1223350			
	φ 350 × 200	個	Z2S1224	Z2S1224350			
	φ 350 × 250	個	Z2S1225	Z2S1225350			
	φ 350 × 300	個	Z2S1226	Z2S1226350			
	φ 350 × 350	個	Z2S1227	Z2S1227350			
	φ 400 × 75	個	Z2S1228	Z2S1228400			
	φ 400 × 100	個	Z2S1229	Z2S1229400			
	φ 400 × 150	個	Z2S1230	Z2S1230400			
	φ 400 × 200	個	Z2S1231	Z2S1231400			
	φ 400 × 250	個	Z2S1232	Z2S1232400			
	φ 400 × 300	個	Z2S1233	Z2S1233400			
	φ 400 × 350	個	Z2S1234	Z2S1234400			
	φ 400 × 400	個	Z2S1235	Z2S1235400			
	φ 450 × 75	個	Z2S1236	Z2S1236450			
	φ 450 × 100	個	Z2S1237	Z2S1237450			
	φ 450 × 150	個	Z2S1238	Z2S1238450			
	φ 450 × 200	個	Z2S1239	Z2S1239450			
	φ 450 × 250	個	Z2S1240	Z2S1240450			
	φ 450 × 300	個	Z2S1241	Z2S1241450			
	φ 450 × 350	個	Z2S1242	Z2S1242450			
	φ 450 × 400	個	Z2S1243	Z2S1243450			
	φ 450 × 450	個	Z2S1244	Z2S1244450			
	φ 500 × 75	個	Z2S1300	Z2S1300500			
	φ 500 × 100	個	Z2S1301	Z2S1301500			
	φ 500 × 150	個	Z2S1302	Z2S1302500			
	φ 500 × 200	個	Z2S1303	Z2S1303500			
	φ 500 × 250	個	Z2S1304	Z2S1304500			
	φ 500 × 300	個	Z2S1305	Z2S1305500			
	φ 500 × 350	個	Z2S1306	Z2S1306500	450.000		
	φ 500 × 400	個	Z2S1307	Z2S1307500	936.000		
	φ 500 × 450	個	Z2S1308	Z2S1308500	1,030.000		
	φ 500 × 500	個	Z2S1309	Z2S1309500	1,050.000		
	φ 600 × 500	個	Z2S1319	Z2S1319600	1,560.000		
	φ 600 × 600	個	Z2S1320	Z2S1320600	1,590.000		
	φ 700 × 500	個	Z2S1321	Z2S1321700	833.000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水用資材（４）							
不排水栓	φ 75	基	Z2S1400	Z2S1400075	187,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工：ヤノ・ストップハ－TV-210S コスモ工機：プラク－3型
	φ 100	基	Z2S1401	Z2S1401100	234,000		
	φ 150	基	Z2S1402	Z2S1402150	305,000		
	φ 200	基	Z2S1403	Z2S1403200	639,000		
	φ 250	基	Z2S1404	Z2S1404250	1,010,000		
	φ 300	基	Z2S1405	Z2S1405300	1,170,000		
	φ 350	基	Z2S1406	Z2S1406350	1,860,000		
	φ 400	基	Z2S1407	Z2S1407400	2,280,000		
	φ 500	基	Z2S1408	Z2S1408500	3,120,000		
	φ 600	基	Z2S1409	Z2S1409600	4,720,000		
不排水切替ハ－Ⅱ型、C0型	φ 75	基	Z2S1500	Z2S1500075	352,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工：ヤノ・ストップハ－TV-210Ⅱ コスモ工機：C0ハ－Ⅱ
	φ 100	基	Z2S1501	Z2S1501100	406,000		
	φ 150	基	Z2S1502	Z2S1502150	596,000		
	φ 200	基	Z2S1503	Z2S1503200	946,000		
不排水切替ハ－Ⅱ型（C0型）	φ 250	基		Z2S1504250	1,560,000	FCD製 鑄鉄管用 コンクリート防護要	コスモ工機：C0ハ－Ⅱ
不排水切替ハ－Ⅱ型ハ－Ⅱ付	φ 250	基		Z2S1505250	1,590,000	FCD製 鑄鉄管用 分岐側ハ－Ⅱ付	大成機工：ヤノ・ストップハ－TV-210Ⅱ（ハ－Ⅱ付）
	φ 300	基		Z2S1505300	2,480,000		
不排水切替ハ－Ⅱ型（R型）	φ 75	基	Z2S1506	Z2S1506075	439,000	FCD製 鑄鉄管用 浅層埋設対応	コスモ工機：Rハ－Ⅱ
	φ 100	基	Z2S1507	Z2S1507100	450,000		
	φ 150	基	Z2S1508	Z2S1508150	639,000		
	φ 200	基	Z2S1509	Z2S1509200	1,320,000		
	φ 250	基	Z2S1510	Z2S1510250	1,740,000		
不排水栓（インサートハ－タイプ）	φ 500	基		Z2S9172500	4,200,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工：IV-220 コスモ工機：IB
不排水用資材（５）							
不排水分岐用樹脂製コア	φ 75～φ 600×φ 50	個		Z2S6780050	586	樹脂製	コスモ工機：CORE-J
	φ 75×φ 75	個		Z2S6780100	824		
	φ 100～φ 600×φ 75	個		Z2S6780150	824		
	φ 100×φ 100	個		Z2S6780200	2,610		
	φ 150～φ 500×φ 100	個		Z2S6780250	2,610		
	φ 150×φ 150	個		Z2S6780300	4,250		
	φ 200～φ 600×φ 150	個		Z2S6780350	4,250		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（１）							
ハ'ﾙ'付割T字管設置工	φ 75 × 75	個	Z2S6600	Z2S6600075	65,400		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 75	個	Z2S6601	Z2S6601100	65,400		材料費別途
	φ 100 × 100	個	Z2S6602	Z2S6602100	68,800		
	φ 150 × 75	個	Z2S6603	Z2S6603150	65,400		
	φ 150 × 100	個	Z2S6604	Z2S6604150	68,800		
	φ 150 × 150	個	Z2S6605	Z2S6605150	90,100		
	φ 200 × 75	個	Z2S6606	Z2S6606200	65,400		
	φ 200 × 100	個	Z2S6607	Z2S6607200	73,900		
	φ 200 × 150	個	Z2S6608	Z2S6608200	90,100		
	φ 200 × 200	個	Z2S6609	Z2S6609200	120,000		
	φ 250 × 75	個	Z2S6610	Z2S6610250	69,700		
	φ 250 × 100	個	Z2S6611	Z2S6611250	73,900		
	φ 250 × 150	個	Z2S6612	Z2S6612250	90,100		
	φ 250 × 200	個	Z2S6613	Z2S6613250	120,000		
	φ 250 × 250	個	Z2S6645	Z2S6645250	204,000		
	φ 300 × 75	個	Z2S6614	Z2S6614300	75,600		
	φ 300 × 100	個	Z2S6615	Z2S6615300	83,300		
	φ 300 × 150	個	Z2S6616	Z2S6616300	95,200		
	φ 300 × 200	個	Z2S6617	Z2S6617300	120,000		
	φ 300 × 250	個	Z2S6646	Z2S6646300	204,000		
	φ 300 × 300	個	Z2S6640	Z2S6640300	239,000		
	φ 350 × 75	個	Z2S6618	Z2S6618350	75,600		
	φ 350 × 100	個	Z2S6619	Z2S6619350	83,300		
	φ 350 × 150	個	Z2S6620	Z2S6620350	95,200		
	φ 350 × 200	個	Z2S6621	Z2S6621350	122,000		
	φ 350 × 300	個	Z2S6641	Z2S6641350	239,000		
	φ 400 × 75	個	Z2S6622	Z2S6622400	75,600		
	φ 400 × 100	個	Z2S6623	Z2S6623400	83,300		
	φ 400 × 150	個	Z2S6624	Z2S6624400	95,200		
	φ 400 × 200	個	Z2S6625	Z2S6625400	122,000		
	φ 400 × 300	個	Z2S6642	Z2S6642400	239,000		
	φ 450 × 75	個	Z2S6626	Z2S6626450	80,700		
	φ 450 × 100	個	Z2S6627	Z2S6627450	89,200		
	φ 450 × 150	個	Z2S6628	Z2S6628450	103,000		
	φ 450 × 200	個	Z2S6629	Z2S6629450	129,000		
	φ 450 × 300	個	Z2S6643	Z2S6643450	260,000		
	φ 500 × 75	個	Z2S6630	Z2S6630500	80,700		
	φ 500 × 100	個	Z2S6631	Z2S6631500	89,200		
	φ 500 × 150	個	Z2S6632	Z2S6632500	103,000		
	φ 500 × 200	個	Z2S6633	Z2S6633500	129,000		
	φ 500 × 300	個	Z2S6644	Z2S6644500	260,000		
耐震型ハ'ﾙ'付割T字管設置工	φ 75 × 75	個		Z2S6980075	94,500		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 75	個		Z2S6981100	94,500		材料費別途
	φ 100 × 100	個		Z2S6982100	98,100		
	φ 150 × 75	個		Z2S6983150	94,500		
	φ 150 × 100	個		Z2S6984150	98,100		
	φ 150 × 150	個		Z2S6985150	132,000		
	φ 200 × 75	個		Z2S6986200	94,500		
	φ 200 × 100	個		Z2S6987200	104,000		
	φ 200 × 150	個		Z2S6988200	132,000		
	φ 250 × 75	個		Z2S6989250	99,000		
	φ 250 × 100	個		Z2S6990250	104,000		
	φ 250 × 150	個		Z2S6991250	132,000		
	φ 300 × 75	個		Z2S6992300	106,000		
	φ 300 × 100	個		Z2S6993300	115,000		
	φ 300 × 150	個		Z2S6994300	138,000		
不排水設置工（２）							
割T字管設置工（給水用）	φ 75 × 50	個		Z2S6647075	51,000		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 50	個		Z2S6647100	51,000		材料費別途
	φ 150 × 50	個		Z2S6647150	51,000		
	φ 200 × 50	個		Z2S6647200	51,000		
	φ 250 × 50	個		Z2S6647250	51,000		
	φ 300 × 50	個		Z2S6647300	51,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（３）							
割T字管設置工	φ 75 × 75	個	Z2S6650	Z2S6650075			設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ 100 × 75	個	Z2S6651	Z2S6651100			
	φ 100 × 100	個	Z2S6652	Z2S6652100			
	φ 150 × 75	個	Z2S6653	Z2S6653150			
	φ 150 × 100	個	Z2S6654	Z2S6654150			
	φ 150 × 150	個	Z2S6655	Z2S6655150			
	φ 200 × 75	個	Z2S6656	Z2S6656200			
	φ 200 × 100	個	Z2S6657	Z2S6657200			
	φ 200 × 150	個	Z2S6658	Z2S6658200			
	φ 200 × 200	個	Z2S6659	Z2S6659200			
	φ 250 × 75	個	Z2S6660	Z2S6660250			
	φ 250 × 100	個	Z2S6661	Z2S6661250			
	φ 250 × 150	個	Z2S6662	Z2S6662250			
	φ 250 × 200	個	Z2S6663	Z2S6663250			
	φ 250 × 250	個	Z2S6664	Z2S6664250			
	φ 300 × 75	個	Z2S6665	Z2S6665300			
	φ 300 × 100	個	Z2S6666	Z2S6666300			
	φ 300 × 150	個	Z2S6667	Z2S6667300			
	φ 300 × 200	個	Z2S6668	Z2S6668300			
	φ 300 × 250	個	Z2S6669	Z2S6669300			
	φ 300 × 300	個	Z2S6670	Z2S6670300			
	φ 350 × 75	個	Z2S6671	Z2S6671350			
	φ 350 × 100	個	Z2S6672	Z2S6672350			
	φ 350 × 150	個	Z2S6673	Z2S6673350			
	φ 350 × 200	個	Z2S6674	Z2S6674350			
	φ 350 × 250	個	Z2S6675	Z2S6675350			
	φ 350 × 300	個	Z2S6676	Z2S6676350			
	φ 350 × 350	個	Z2S6677	Z2S6677350			
	φ 400 × 75	個	Z2S6678	Z2S6678400			
	φ 400 × 100	個	Z2S6679	Z2S6679400			
	φ 400 × 150	個	Z2S6680	Z2S6680400			
	φ 400 × 200	個	Z2S6681	Z2S6681400			
	φ 400 × 250	個	Z2S6682	Z2S6682400			
	φ 400 × 300	個	Z2S6683	Z2S6683400			
	φ 400 × 350	個	Z2S6684	Z2S6684400			
	φ 400 × 400	個	Z2S6685	Z2S6685400			
	φ 450 × 75	個	Z2S6686	Z2S6686450			
	φ 450 × 100	個	Z2S6687	Z2S6687450			
	φ 450 × 150	個	Z2S6688	Z2S6688450			
	φ 450 × 200	個	Z2S6689	Z2S6689450			
	φ 450 × 250	個	Z2S6690	Z2S6690450			
	φ 450 × 300	個	Z2S6691	Z2S6691450			
	φ 450 × 350	個	Z2S6692	Z2S6692450			
	φ 450 × 400	個	Z2S6693	Z2S6693450			
	φ 450 × 450	個	Z2S6694	Z2S6694450			
	φ 500 × 75	個	Z2S6695	Z2S6695500			
	φ 500 × 100	個	Z2S6696	Z2S6696500			
	φ 500 × 150	個	Z2S6697	Z2S6697500			
	φ 500 × 200	個	Z2S6698	Z2S6698500			
	φ 500 × 250	個	Z2S6699	Z2S6699500			
	φ 500 × 300	個	Z2S6700	Z2S6700500			
	φ 500 × 350	個	Z2S6701	Z2S6701500	269, 000		
	φ 500 × 400	個	Z2S6702	Z2S6702500	306, 000		
	φ 500 × 450	個	Z2S6703	Z2S6703500	503, 000		
	φ 500 × 500	個	Z2S6704	Z2S6704500	535, 000		
	φ 600 × 500	個	Z2S6714	Z2S6714600	669, 000		
	φ 600 × 600	個	Z2S6715	Z2S6715600	702, 000		
	φ 700 × 500	個	Z2S6716	Z2S6716700	732, 000		

R3：単価設定無
R4：コード削除予定

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（４）							
不排水栓設置工	φ 75	基	Z2S6750	Z2S6750075	107,000		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ 100	基	Z2S6751	Z2S6751100	126,000		
	φ 150	基	Z2S6752	Z2S6752150	144,000		
	φ 200	基	Z2S6753	Z2S6753200	215,000		
	φ 250	基	Z2S6754	Z2S6754250	334,000		
	φ 300	基	Z2S6755	Z2S6755300	467,000		
	φ 350	基	Z2S6756	Z2S6756350	592,000		
	φ 400	基	Z2S6757	Z2S6757400	739,000		
	φ 500	基	Z2S6758	Z2S6758500	1,370,000		
	φ 600	基	Z2S6759	Z2S6759600	1,940,000		
不排水切替ハ' Ⅱ'（Ⅱ型、C0型）設置工	φ 75	基	Z2S6760	Z2S6760075	189,000		
	φ 100	基	Z2S6761	Z2S6761100	202,000		
	φ 150	基	Z2S6762	Z2S6762150	247,000		
	φ 200	基	Z2S6763	Z2S6763200	365,000		
不排水切替ハ' Ⅱ'（C0型）設置工	φ 250	基		Z2S6764250	576,000		
不排水切替ハ' Ⅱ'（Ⅱ型ハ' Ⅱ' 付）設置工	φ 250	基		Z2S6765250	606,000		
	φ 300	基		Z2S6765300	876,000		
不排水切替ハ' Ⅱ'（R型）設置工	φ 75	基	Z2S6770	Z2S6770075	200,000		
	φ 100	基	Z2S6771	Z2S6771100	229,000		
	φ 150	基	Z2S6772	Z2S6772150	259,000		
	φ 200	基	Z2S6773	Z2S6773200	322,000		
	φ 250	基	Z2S6774	Z2S6774250	610,000		
不排水栓（インサートハ' タフライ弁）設置工	φ 500	基		Z2S9176500	5,900,000		
不排水分岐用コア設置工							
不排水分岐用樹脂製コア設置工	φ 75～φ 600×φ 50	箇所		Z2S6781050	8,850		設置費、機械損料含 材料費別途
	φ 75×φ 75	箇所		Z2S6781100	9,670		
	φ 100～φ 600×φ 75	箇所		Z2S6781150	9,670		
	φ 100×φ 100	箇所		Z2S6781200	12,300		
	φ 150～φ 500×φ 100	箇所		Z2S6781250	12,300		
	φ 150×φ 150	箇所		Z2S6781300	22,500		
	φ 200～φ 600×φ 150	箇所		Z2S6781350	22,500		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（１） 深夜単価(労務費50%割増)							
ハ'ﾙ'付割T字管設置工(深夜)	φ 75 × 75	個	Z2S6800	Z2S6800075	89,600		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 75	個	Z2S6801	Z2S6801100	89,600		材料費別途
	φ 100 × 100	個	Z2S6802	Z2S6802100	94,000		
	φ 150 × 75	個	Z2S6803	Z2S6803150	89,600		
	φ 150 × 100	個	Z2S6804	Z2S6804150	94,000		
	φ 150 × 150	個	Z2S6805	Z2S6805150	124,000		
	φ 200 × 75	個	Z2S6806	Z2S6806200	89,600		
	φ 200 × 100	個	Z2S6807	Z2S6807200	100,000		
	φ 200 × 150	個	Z2S6808	Z2S6808200	124,000		
	φ 200 × 200	個	Z2S6809	Z2S6809200	164,000		
	φ 250 × 75	個	Z2S6810	Z2S6810250	95,200		
	φ 250 × 100	個	Z2S6811	Z2S6811250	100,000		
	φ 250 × 150	個	Z2S6812	Z2S6812250	124,000		
	φ 250 × 200	個	Z2S6813	Z2S6813250	164,000		
	φ 250 × 250	個	Z2S6845	Z2S6845250	272,000		
	φ 300 × 75	個	Z2S6814	Z2S6814300	102,000		
	φ 300 × 100	個	Z2S6815	Z2S6815300	112,000		
	φ 300 × 150	個	Z2S6816	Z2S6816300	130,000		
	φ 300 × 200	個	Z2S6817	Z2S6817300	164,000		
	φ 300 × 250	個	Z2S6846	Z2S6846300	272,000		
	φ 300 × 300	個	Z2S6840	Z2S6840300	318,000		
	φ 350 × 75	個	Z2S6818	Z2S6818350	102,000		
	φ 350 × 100	個	Z2S6819	Z2S6819350	112,000		
	φ 350 × 150	個	Z2S6820	Z2S6820350	130,000		
	φ 350 × 200	個	Z2S6821	Z2S6821350	166,000		
	φ 350 × 300	個	Z2S6841	Z2S6841350	318,000		
	φ 400 × 75	個	Z2S6822	Z2S6822400	102,000		
	φ 400 × 100	個	Z2S6823	Z2S6823400	112,000		
	φ 400 × 150	個	Z2S6824	Z2S6824400	130,000		
	φ 400 × 200	個	Z2S6825	Z2S6825400	166,000		
	φ 400 × 300	個	Z2S6842	Z2S6842400	318,000		
	φ 450 × 75	個	Z2S6826	Z2S6826450	109,000		
	φ 450 × 100	個	Z2S6827	Z2S6827450	120,000		
	φ 450 × 150	個	Z2S6828	Z2S6828450	141,000		
	φ 450 × 200	個	Z2S6829	Z2S6829450	175,000		
	φ 450 × 300	個	Z2S6843	Z2S6843450	345,000		
	φ 500 × 75	個	Z2S6830	Z2S6830500	109,000		
	φ 500 × 100	個	Z2S6831	Z2S6831500	120,000		
	φ 500 × 150	個	Z2S6832	Z2S6832500	141,000		
	φ 500 × 200	個	Z2S6833	Z2S6833500	175,000		
	φ 500 × 300	個	Z2S6844	Z2S6844500	345,000		
耐震型ハ'ﾙ'付割T字管設置工(深夜)	φ 75 × 75	個		Z2S8000075	122,000		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 75	個		Z2S8001100	122,000		材料費別途
	φ 100 × 100	個		Z2S8002100	127,000		
	φ 150 × 75	個		Z2S8003150	122,000		
	φ 150 × 100	個		Z2S8004150	127,000		
	φ 150 × 150	個		Z2S8005150	171,000		
	φ 200 × 75	個		Z2S8006200	122,000		
	φ 200 × 100	個		Z2S8007200	135,000		
	φ 200 × 150	個		Z2S8008200	171,000		
	φ 250 × 75	個		Z2S8009250	128,000		
	φ 250 × 100	個		Z2S8010250	135,000		
	φ 250 × 150	個		Z2S8011250	171,000		
	φ 300 × 75	個		Z2S8012300	138,000		
	φ 300 × 100	個		Z2S8013300	149,000		
	φ 300 × 150	個		Z2S8014300	180,000		
不排水設置工（２） 深夜単価(労務費50%割増)							
割T字管設置工（給水用）	φ 75 × 50	個		Z2S6847075	70,800		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 50	個		Z2S6847100	70,800		材料費別途
	φ 150 × 50	個		Z2S6847150	70,800		
	φ 200 × 50	個		Z2S6847200	70,800		
	φ 250 × 50	個		Z2S6847250	70,800		
	φ 300 × 50	個		Z2S6847300	77,500		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工 (3) 深夜単価(労務費50%割増)							
割T字管設置工(深夜)	φ 75 × 75	個	Z2S6850	Z2S6850075			設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ 100 × 75	個	Z2S6851	Z2S6851100			
	φ 100 × 100	個	Z2S6852	Z2S6852100			
	φ 150 × 75	個	Z2S6853	Z2S6853150			
	φ 150 × 100	個	Z2S6854	Z2S6854150			
	φ 150 × 150	個	Z2S6855	Z2S6855150			
	φ 200 × 75	個	Z2S6856	Z2S6856200			
	φ 200 × 100	個	Z2S6857	Z2S6857200			
	φ 200 × 150	個	Z2S6858	Z2S6858200			
	φ 200 × 200	個	Z2S6859	Z2S6859200			
	φ 250 × 75	個	Z2S6860	Z2S6860250			
	φ 250 × 100	個	Z2S6861	Z2S6861250			
	φ 250 × 150	個	Z2S6862	Z2S6862250			
	φ 250 × 200	個	Z2S6863	Z2S6863250			
	φ 250 × 250	個	Z2S6864	Z2S6864250			
	φ 300 × 75	個	Z2S6865	Z2S6865300			
	φ 300 × 100	個	Z2S6866	Z2S6866300			
	φ 300 × 150	個	Z2S6867	Z2S6867300			
	φ 300 × 200	個	Z2S6868	Z2S6868300			
	φ 300 × 250	個	Z2S6869	Z2S6869300			
	φ 300 × 300	個	Z2S6870	Z2S6870300			
	φ 350 × 75	個	Z2S6871	Z2S6871350			
	φ 350 × 100	個	Z2S6872	Z2S6872350			
	φ 350 × 150	個	Z2S6873	Z2S6873350			
	φ 350 × 200	個	Z2S6874	Z2S6874350			
	φ 350 × 250	個	Z2S6875	Z2S6875350			
	φ 350 × 300	個	Z2S6876	Z2S6876350			
	φ 350 × 350	個	Z2S6877	Z2S6877350			
	φ 400 × 75	個	Z2S6878	Z2S6878400			
	φ 400 × 100	個	Z2S6879	Z2S6879400			
	φ 400 × 150	個	Z2S6880	Z2S6880400			
	φ 400 × 200	個	Z2S6881	Z2S6881400			
	φ 400 × 250	個	Z2S6882	Z2S6882400			
	φ 400 × 300	個	Z2S6883	Z2S6883400			
	φ 400 × 350	個	Z2S6884	Z2S6884400			
	φ 400 × 400	個	Z2S6885	Z2S6885400			
	φ 450 × 75	個	Z2S6886	Z2S6886450			
	φ 450 × 100	個	Z2S6887	Z2S6887450			
	φ 450 × 150	個	Z2S6888	Z2S6888450			
	φ 450 × 200	個	Z2S6889	Z2S6889450			
	φ 450 × 250	個	Z2S6890	Z2S6890450			
	φ 450 × 300	個	Z2S6891	Z2S6891450			
	φ 450 × 350	個	Z2S6892	Z2S6892450			
	φ 450 × 400	個	Z2S6893	Z2S6893450			
	φ 450 × 450	個	Z2S6894	Z2S6894450			
	φ 500 × 75	個	Z2S6895	Z2S6895500			
	φ 500 × 100	個	Z2S6896	Z2S6896500			
	φ 500 × 150	個	Z2S6897	Z2S6897500			
	φ 500 × 200	個	Z2S6898	Z2S6898500			
	φ 500 × 250	個	Z2S6899	Z2S6899500			
	φ 500 × 300	個	Z2S6900	Z2S6900500			
	φ 500 × 350	個	Z2S6901	Z2S6901500	357, 000		
	φ 500 × 400	個	Z2S6902	Z2S6902500	404, 000		
	φ 500 × 450	個	Z2S6903	Z2S6903500	664, 000		
	φ 500 × 500	個	Z2S6904	Z2S6904500	706, 000		
	φ 600 × 500	個	Z2S6914	Z2S6914600	880, 000		
	φ 600 × 600	個	Z2S6915	Z2S6915600	924, 000		
	φ 700 × 500	個	Z2S6916	Z2S6916700	962, 000		

R3 : 単価設定無
R4 : コード削除予定

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（４） 深夜単価（労務費50%割増）							
不排水栓設置工（深夜）	φ75	基	Z2S6950	Z2S6950075	146,000		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ100	基	Z2S6951	Z2S6951100	171,000		
	φ150	基	Z2S6952	Z2S6952150	194,000		
	φ200	基	Z2S6953	Z2S6953200	287,000		
	φ250	基	Z2S6954	Z2S6954250	441,000		
	φ300	基	Z2S6955	Z2S6955300	614,000		
	φ350	基	Z2S6956	Z2S6956350	777,000		
	φ400	基	Z2S6957	Z2S6957400	971,000		
	φ500	基	Z2S6958	Z2S6958500	1,790,000		
	φ600	基	Z2S6959	Z2S6959600	2,530,000		
不排水切替ハ`ル`（Ⅱ型、C0型）設置工（深夜）	φ75	基	Z2S6960	Z2S6960075	256,000		
	φ100	基	Z2S6961	Z2S6961100	273,000		
	φ150	基	Z2S6962	Z2S6962150	331,000		
	φ200	基	Z2S6963	Z2S6963200	485,000		
不排水切替ハ`ル`（C0型）設置工（深夜）	φ250	基		Z2S6964250	759,000		
不排水切替ハ`ル`（Ⅱ型ハ`ル`付）設置工（深夜）	φ250	基		Z2S6965250	787,000		
	φ300	基		Z2S6925300	1,130,000		
不排水切替ハ`ル`（R型）設置工（深夜）	φ75	基	Z2S6970	Z2S6970075	271,000		
	φ100	基	Z2S6971	Z2S6971100	309,000		
	φ150	基	Z2S6972	Z2S6972150	347,000		
	φ200	基	Z2S6973	Z2S6973200	429,000		
	φ250	基	Z2S6974	Z2S6974250	804,000		
不排水栓（インサートハ`タライ弁）設置工（深夜）	φ500	基		Z2S9177500	7,670,000		