

取扱注意

令和5年度
水道資材設計単価表

(令和6年3月1日以降入札公告する設計書から適用)

【公開用】

盛岡市上下水道局

注 意

「仕様・規格等」の欄に、見積り徴収した製品を参考として記載していますが、承認材料を全て含んでいるものではありません。

令和5年度 水道資材設計単価表の公表について

1. 総則

本単価表は、盛岡市上下水道局が発注する水道関連工事の設計単価を公表するものである。

2. 設計単価の取り扱い

①価格刊行物単価（非公表単価は【*】にて表示）

下記「市販公表単価表」に基づき定めた単価とするもの。

- ・月刊建設物価(表中物価資料欄：建〇〇〇)2023年3月号（一般財団法人建設物価調査会）
 - ・月刊積算資料(表中物価資料欄：積〇〇〇)2023年3月号（一般財団法人経済調査会）
 - ・建Web：Web建設物価 2023年3月号（一般財団法人建設物価調査会）
 - ・月刊積算資料別冊(表中物価資料欄：積別〇〇〇)2023年3月号（一般財団法人経済調査会）
- ※〇〇〇の部分は、掲載頁番号を表す。建Webは頁番号無し。

(注意) 下記単価については、物価資料2023年4月号適用

- ⑬ 鋼管（SGP-PB） ソケット、チーズ、エルボ、接合部品
鋼管（SGP-PD） ソケット、チーズ、エルボ

下記単価については、物価資料2023年8月号適用

- ⑪ ポリエチレン管(PP)

下記単価については、物価資料2023年10月号適用

- ④⑦ 特殊押輪(K形) (φ100、φ150、φ300、φ450、φ500)
⑧ 直埋設用バタフライ弁(GX形) (φ350、φ450)

下記単価については、物価資料2023年11月号適用

- ⑭ 胴長水栓(φ13、φ20)

下記単価については、物価資料2024年1月号適用

- ⑩ 組立式マンホール 調整金具、斜壁(φ900×600×300)、
直壁(φ1200×300～1200)、躯体ブロック(φ900×600、900)、
躯体ブロック(φ1200×900、1200)、底版(φ1450×150(2号))

下記単価については、物価資料2024年2月号適用

- ② ソトシール仕切弁（受挿し）(φ50)、
⑧ ソトシール仕切弁(フランジ形) (φ50～500)、
ソトシール仕切弁(GX形両受) (φ75～250、400)、
ソトシール仕切弁(GX形受挿し) (φ75～250)、立型仕切弁 (φ50～500)、
⑨ 地下式消火栓従来型（単口、双口(2軸型)）、急速空気弁従来型 (φ75、100)、
ボール型補修弁 (φ75 L=150、φ100 L=200)

②特別調査価格

①に掲載されていない資材等については(表中物価資料欄：空欄)、資材毎に規格、形状、寸法、仕様等を指定した市場価格調査により決定した価格とするもの。

3. 注意事項

本単価表を全部又は一部改ざんして使用すること、一般財団法人建設物価調査会、一般財団法人経済調査会の許可を受けずに、本単価表と「市販公表単価表」の情報を複合させた単価表（電子媒体含む）を作成し、これを第三者に販売する等の営利目的で使用することは固く禁じる。

4. その他

本単価表の内容に関する質問等は、受け付けないものとする。

※コードについて

旧コード：新土木工事積算システム（水道積算システム）によるコード

新コード：JACIC積算システム（上水道工事）によるコード

目 次

- ① ダクタイル鋳鉄管GX形 (φ 75mm ～ φ 450mm)
- ② ダクタイル鋳鉄管S50形 (φ 50mm)
- ③ ダクタイル鋳鉄管NS形 (φ 75mm ～ φ 700mm)
- ④ ダクタイル鋳鉄管K形 (φ 75mm ～ φ 500mm)
- ⑤ ダクタイル鋳鉄管PN形 (φ 300mm ～ φ 500mm)
- ⑥ ダクタイル鋳鉄管フランジ形 (φ 75mm ～ φ 500mm)

- ⑦ 接合資材
接合資材・伸縮可とう管・その他

- ⑧ 仕切弁
ソトシル仕切弁・ダクタイル鋳鉄仕切弁・バタフライ弁

- ⑨ 弁栓類
消火栓・空気弁・補修弁・排水弁・減圧弁・流量計

- ⑩ 弁室類
鉄蓋・組立マンホール・仕切弁筐・仕切弁台・消火栓台・排水弁室

- ⑪ ポリエチレン管
ポリエチレン管(高密度用)・継手類(高密度用)・ポリエチレン管・継手類

- ⑫ 硬質ポリ塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管・継手類

- ⑬ 鋼管
SGP鋼管・波状ステンレス鋼管・継手類

- ⑭ 給水装置類
サドル付分水栓・止水栓・メーター関連部品・宅内用

- ⑮ 仮設用資材
給水管用保温材・仮設用サドル付分水栓・充填剤

- ⑯ 鉛製給水管更新事業用資材
甲分撤去用サドル付分水栓

- ⑰ 土留関連資材
木矢板損料

- ⑱ 不断水関連
不断水用資材・不断水設置工・不断水設置工(深夜)

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等		
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 7 5 mm)									
直管 (S種・EP)	φ 75 × 4. 0m	本	Z2D8000	Z2D8000075	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	JWWA G 120 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
直管 (1種・EP)	φ 75 × 4. 0m	本	Z2D8001	Z2D8001075	*	建285積421	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)	JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
90° 曲管	φ 75	個	Z2D8002	Z2D8002075	*	建286積423			
45° 曲管	φ 75	個	Z2D8003	Z2D8003075	*	建286積423			
22 1/2° 曲管	φ 75	個	Z2D8004	Z2D8004075	*	建286積423			
11 1/4° 曲管	φ 75	個	Z2D8005	Z2D8005075	*	建286積423			
5 5/8° 曲管	φ 75	個	Z2D8006	Z2D8006075	*	積423			
45° 両受曲管	φ 75	個	Z2D8007	Z2D8007075	*	建286積423			
22 1/2° 両受曲管	φ 75	個	Z2D8008	Z2D8008075	*	建286積423			
短管1号	φ 75	個	Z2D8009	Z2D8009075	19, 400				内面珪 杉樹脂粉体塗装
短管2号	φ 75	個	Z2D8010	Z2D8010075	13, 800				JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装
両受短管	φ 75	個	Z2D8011	Z2D8011075	*	建286積423			
継ぎ輪	φ 75	個	Z2D8012	Z2D8012075	*	建286積423			
二受T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8013	Z2D8013075	*	建286積423			
F付T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8014	Z2D8014075	*	建286積423			
浅層埋設形F付T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8015	Z2D8015075	*	建286積423			
うず巻式F付T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8016	Z2D8016075	*	建286積423			
乙字管	φ 75 × 300H	個	Z2D8017	Z2D8017075	*	建286積423			
	φ 75 × 450H	個	Z2D8018	Z2D8018075	*	建286積423			
帽	φ 75	個	Z2D8019	Z2D8019075	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書	
うけ	φ 75	個	Z2D8020	Z2D8020075	*	建286積423			
接合材料	φ 75	組	Z2D8021	Z2D8021075	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)		
押輪	φ 75	個	Z2D8022	Z2D8022075	2, 190				
ボルト・ナット	φ 75	組	Z2D8023	Z2D8023075	1, 980		JWWA G 120, 121附属書		
ゴム輪	φ 75	個	Z2D8024	Z2D8024075	990				
P-Link	φ 75	組	Z2D8025	Z2D8025075	*	建286積423		ゴム輪価格を含む	
G-Link	φ 75	組	Z2D8026	Z2D8026075	*	建286積423		ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む	
挿しロリッ	φ 75	個	Z2D8027	Z2D8027075	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)	大成機工 : GX形片フランジ 曲管GX-14BH コスモ工機 : ヴァベント 消火栓型GX形GXBH	
片フランジ 曲管	φ 75 × 75	個		Z2D8028075	53, 700				
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 1 0 0 mm)									
直管 (S種・EP)	φ 100 × 4. 0m	本	Z2D8100	Z2D8100100	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	JWWA G 120 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
直管 (1種・EP)	φ 100 × 4. 0m	本	Z2D8101	Z2D8101100	*	建285積421	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)	JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
90° 曲管	φ 100	個	Z2D8102	Z2D8102100	*	建286積423			
45° 曲管	φ 100	個	Z2D8103	Z2D8103100	*	建286積423			
22 1/2° 曲管	φ 100	個	Z2D8104	Z2D8104100	*	建286積423			
11 1/4° 曲管	φ 100	個	Z2D8105	Z2D8105100	*	建286積423			
5 5/8° 曲管	φ 100	個	Z2D8106	Z2D8106100	*	積423			
45° 両受曲管	φ 100	個	Z2D8107	Z2D8107100	*	建286積423			
22 1/2° 両受曲管	φ 100	個	Z2D8108	Z2D8108100	*	建286積423			
短管1号	φ 100	個	Z2D8109	Z2D8109100	24, 200				内面珪 杉樹脂粉体塗装
短管2号	φ 100	個	Z2D8110	Z2D8110100	16, 600				JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装
両受短管	φ 100	個	Z2D8111	Z2D8111100	*	建286積423			
継ぎ輪	φ 100	個	Z2D8112	Z2D8112100	*	建286積423			
二受T字管	φ 100 × 75	個	Z2D8113	Z2D8113100	*	建286積423			
	φ 100 × 100	個	Z2D8114	Z2D8114100	*	建286積423			
受挿し片落管	φ 100 × 75	個	Z2D8115	Z2D8115100	*	建286積423			
挿し受片落管	φ 100 × 75	個	Z2D8116	Z2D8116100	*	建286積423			
F付T字管	φ 100 × 75	個	Z2D8117	Z2D8117100	*	建286積423			
浅層埋設形F付T字管	φ 100 × 75	個	Z2D8118	Z2D8118100	*	建286積423			
うず巻式F付T字管	φ 100 × 75	個	Z2D8119	Z2D8119100	*	建286積423			
乙字管	φ 100 × 300H	個	Z2D8120	Z2D8120100	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書	
	φ 100 × 450H	個	Z2D8121	Z2D8121100	*	建286積423			
帽	φ 100	個	Z2D8122	Z2D8122100	*	建286積423			
うけ	φ 100	個	Z2D8123	Z2D8123100	*	建286積423	JWWA G 120, 121附属書		
接合材料	φ 100	組	Z2D8124	Z2D8124100	*	建286積423		セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	
押輪	φ 100	個	Z2D8125	Z2D8125100	2, 540				
ボルト・ナット	φ 100	組	Z2D8126	Z2D8126100	2, 880				
ゴム輪	φ 100	個	Z2D8127	Z2D8127100	1, 190		JWWA G 120, 121附属書		
P-Link	φ 100	組	Z2D8128	Z2D8128100	*	建286積423		ゴム輪価格を含む	
G-Link	φ 100	組	Z2D8129	Z2D8129100	*	建286積423		ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む	
挿しロリッ	φ 100	個	Z2D8130	Z2D8130100	*	建286積423			
片フランジ 曲管	φ 100 × 75	個		Z2D8131100	63, 800		接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)	大成機工 : GX形片フランジ 曲管GX-14BH コスモ工機 : ヴァベント 消火栓型GX形GXBH	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管 G X 形 (φ 1 5 0mm)								
直管 (S種・EP)	φ 150 × 5. 0m	本	Z2D8200	Z2D8200150	*	建285積421	接合部品含	JWWA G 120 内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ 150 × 5. 0m	本	Z2D8201	Z2D8201150	*	建285積421	(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	
90° 曲管	φ 150	個	Z2D8202	Z2D8202150	*	建286積423	接合部品含	JWWA G 121 内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ 150	個	Z2D8203	Z2D8203150	*	建286積423	(ロックリング・ロックリングストップ)	
22 1/2° 曲管	φ 150	個	Z2D8204	Z2D8204150	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ 150	個	Z2D8205	Z2D8205150	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ 150	個	Z2D8206	Z2D8206150	*	積423		
45° 両受曲管	φ 150	個	Z2D8207	Z2D8207150	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ 150	個	Z2D8208	Z2D8208150	*	建286積423		
短管1号	φ 150	個	Z2D8209	Z2D8209150	30, 700			内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
短管2号	φ 150	個	Z2D8210	Z2D8210150	23, 700			
両受短管	φ 150	個	Z2D8211	Z2D8211150	*	建286積423		JWWA G 121 内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
継ぎ輪	φ 150	個	Z2D8212	Z2D8212150	*	建286積423		
二受T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8213	Z2D8213150	*	建286積423		
	φ 150 × 100	個	Z2D8214	Z2D8214150	*	建286積423		
	φ 150 × 150	個	Z2D8215	Z2D8215150	*	建286積423		
受挿し片落管	φ 150 × 100	個	Z2D8216	Z2D8216150	*	建286積423		
挿し受片落管	φ 150 × 100	個	Z2D8217	Z2D8217150	*	建286積423		
F付T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8218	Z2D8218150	*	建286積423		
浅層埋設形F付T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8219	Z2D8219150	*	建286積423		
うず巻式F付T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8220	Z2D8220150	*	建286積423		
乙字管	φ 150 × 300H	個	Z2D8221	Z2D8221150	*	建286積423		
	φ 150 × 450H	個	Z2D8222	Z2D8222150	*	建286積423		
帽	φ 150	個	Z2D8223	Z2D8223150	*	建286積423		
うけ	φ 150	個	Z2D8224	Z2D8224150	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書
接合材料	φ 150	組	Z2D8225	Z2D8225150	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	
押輪	φ 150	個	Z2D8226	Z2D8226150	2, 590			
ボルト・ナット	φ 150	組	Z2D8227	Z2D8227150	4, 320			
ゴム輪	φ 150	個	Z2D8228	Z2D8228150	1, 760			
P-Link	φ 150	組	Z2D8229	Z2D8229150	*	建286積423	ゴム輪価格を含む	JWWA G 120, 121附属書 内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
G-Link	φ 150	組	Z2D8230	Z2D8230150	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む	JWWA G 120, 121附属書
挿しロリッ	φ 150	個	Z2D8231	Z2D8231150	*	建286積423		
ダクタイル鋳鉄管 G X 形 (φ 2 0 0mm)								
直管 (S種・EP)	φ 200 × 5. 0m	本	Z2D8300	Z2D8300200	*	建285積421	接合部品含	JWWA G 120 内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ 200 × 5. 0m	本	Z2D8301	Z2D8301200	*	建285積421	(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	
90° 曲管	φ 200	個	Z2D8302	Z2D8302200	*	建286積423	接合部品含	JWWA G 121 内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ 200	個	Z2D8303	Z2D8303200	*	建286積423	(ロックリング・ロックリングストップ)	
22 1/2° 曲管	φ 200	個	Z2D8304	Z2D8304200	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ 200	個	Z2D8305	Z2D8305200	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ 200	個	Z2D8306	Z2D8306200	*	積423		
45° 両受曲管	φ 200	個	Z2D8307	Z2D8307200	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ 200	個	Z2D8308	Z2D8308200	*	建286積423		
短管1号	φ 200	個	Z2D8309	Z2D8309200	39, 900			内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
短管2号	φ 200	個	Z2D8310	Z2D8310200	33, 100			
両受短管	φ 200	個	Z2D8311	Z2D8311200	*	建286積423		JWWA G 121 内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
継ぎ輪	φ 200	個	Z2D8312	Z2D8312200	*	建286積423		
二受T字管	φ 200 × 100	個	Z2D8313	Z2D8313200	*	建286積423		
	φ 200 × 150	個	Z2D8314	Z2D8314200	*	建286積423		
	φ 200 × 200	個	Z2D8315	Z2D8315200	*	建286積423		
受挿し片落管	φ 200 × 150	個	Z2D8316	Z2D8316200	*	建286積423		
挿し受片落管	φ 200 × 150	個	Z2D8317	Z2D8317200	*	建286積423		
F付T字管	φ 200 × 75	個	Z2D8318	Z2D8318200	*	建286積423		
浅層埋設形F付T字管	φ 200 × 75	個	Z2D8319	Z2D8319200	*	建286積423		
うず巻式F付T字管	φ 200 × 75	個	Z2D8320	Z2D8320200	*	建286積423		
乙字管	φ 200 × 300H	個	Z2D8321	Z2D8321200	*	建286積423		
	φ 200 × 450H	個	Z2D8322	Z2D8322200	*	建286積423		
帽	φ 200	個	Z2D8323	Z2D8323200	*	建286積423		
うけ	φ 200	個	Z2D8324	Z2D8324200	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書
接合材料	φ 200	組	Z2D8325	Z2D8325200	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	
押輪	φ 200	個	Z2D8326	Z2D8326200	4, 950			
ボルト・ナット	φ 200	組	Z2D8327	Z2D8327200	4, 320			
ゴム輪	φ 200	個	Z2D8328	Z2D8328200	2, 310			
P-Link	φ 200	組	Z2D8329	Z2D8329200	*	建286積423	ゴム輪価格を含む	JWWA G 120, 121附属書 内面珙 ¹⁾ 杉樹脂粉体塗装
G-Link	φ 200	組	Z2D8330	Z2D8330200	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む	JWWA G 120, 121附属書
挿しロリッ	φ 200	個	Z2D8331	Z2D8331200	*	建286積423		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管GX形 (φ250mm)								
直管 (S種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D8400	Z2D8400250	*	建285積421	接合部品含	JWWA G 120 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D8401	Z2D8401250	*	建285積421	(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	
90° 曲管	φ250	個	Z2D8402	Z2D8402250	*	建286積423	接合部品含	JWWA G 121 内面珪矽樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ250	個	Z2D8403	Z2D8403250	*	建286積423	(ロックリング・ロックリングストッパ)	
22 1/2° 曲管	φ250	個	Z2D8404	Z2D8404250	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ250	個	Z2D8405	Z2D8405250	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ250	個	Z2D8406	Z2D8406250	*	積423		
45° 両受曲管	φ250	個	Z2D8407	Z2D8407250	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ250	個	Z2D8408	Z2D8408250	*	建286積423		
短管1号	φ250	個	Z2D8409	Z2D8409250	53, 100			内面珪矽樹脂粉体塗装
短管2号	φ250	個	Z2D8410	Z2D8410250	43, 600			
両受短管	φ250	個	Z2D8411	Z2D8411250	*	建286積423		JWWA G 121 内面珪矽樹脂粉体塗装
継ぎ輪	φ250	個	Z2D8412	Z2D8412250	*	建286積423		
二受T字管	φ250×100	個	Z2D8413	Z2D8413250	*	建286積423		
	φ250×150	個	Z2D8414	Z2D8414250	*	建286積423		
	φ250×250	個	Z2D8415	Z2D8415250	*	建286積423		
受挿し片落管	φ250×200	個	Z2D8416	Z2D8416250	*	建286積423		
挿し受片落管	φ250×200	個	Z2D8417	Z2D8417250	*	建286積423		
F付T字管	φ250×75	個	Z2D8418	Z2D8418250	*	建286積423		
浅層埋設形F付T字管	φ250×75	個	Z2D8419	Z2D8419250	*	建286積423		
うず巻式F付T字管	φ250×75	個	Z2D8420	Z2D8420250	*	建286積423		
乙字管	φ250×300H	個	Z2D8421	Z2D8421250	*	建286積423		
	φ250×450H	個	Z2D8422	Z2D8422250	*	建286積423		
帽	φ250	個	Z2D8423	Z2D8423250	*	建286積423		
ライ	φ250	個	Z2D8424	Z2D8424250	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書
接合材料	φ250	組	Z2D8425	Z2D8425250	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	
押輪	φ250	個	Z2D8426	Z2D8426250	5, 940			
ボルト・ナット	φ250	組	Z2D8427	Z2D8427250	5, 760			
ゴム輪	φ250	個	Z2D8428	Z2D8428250	2, 830			
P-Link	φ250	組	Z2D8429	Z2D8429250	*	建286積423	ゴム輪価格を含	JWWA G 120, 121附属書 内面珪矽樹脂粉体塗装
G-Link	φ250	組	Z2D8430	Z2D8430250	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含	JWWA G 120, 121附属書
挿しロック	φ250	個	Z2D8431	Z2D8431250	*	建286積423		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管GX形 (φ300mm)								
直管 (S種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D8500	Z2D8500300	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	JDPA G 1049 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管 (I種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D8501	Z2D8501300	*	建285積421		
90° 曲管	φ300	個	Z2D8502	Z2D8502300	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)	
45° 曲管	φ300	個	Z2D8503	Z2D8503300	*	建286積423		
22 1/2° 曲管	φ300	個	Z2D8504	Z2D8504300	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ300	個	Z2D8505	Z2D8505300	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ300	個	Z2D8506	Z2D8506300	*	積423		
45° 両受曲管	φ300	個	Z2D8507	Z2D8507300	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ300	個	Z2D8508	Z2D8508300	*	建286積423		
短管1号	φ300	個	Z2D8509	Z2D8509300	81,700			内面珪矽樹脂粉体塗装
短管2号	φ300	個	Z2D8510	Z2D8510300	61,100			
両受短管	φ300	個	Z2D8511	Z2D8511300	*	建286積423	JDPA G 1049 内面珪矽樹脂粉体塗装	
継ぎ輪	φ300	個	Z2D8512	Z2D8512300	*	建286積423		
二受T字管	φ300×100	個	Z2D8513	Z2D8513300	*	建286積423		
	φ300×150	個	Z2D8514	Z2D8514300	*	建286積423		
	φ300×200	個	Z2D8515	Z2D8515300	*	建286積423		
	φ300×300	個	Z2D8516	Z2D8516300	*	積423		
受挿し片落管	φ300×100	個	Z2D8517	Z2D8517300	*	建286積423		
	φ300×150	個	Z2D8518	Z2D8518300	*	建286積423		
	φ300×200	個	Z2D8519	Z2D8519300	*	建286積423		
	φ300×250	個	Z2D8520	Z2D8520300	*	積423		
挿し受片落管	φ300×100	個	Z2D8521	Z2D8521300	*	建286積423		
	φ300×150	個	Z2D8522	Z2D8522300	*	建286積423		
	φ300×200	個	Z2D8523	Z2D8523300	*	建286積423		
	φ300×250	個	Z2D8524	Z2D8524300	*	積423		
F付T字管	φ300×75	個	Z2D8525	Z2D8525300	*	建286積423		
	φ300×100	個	Z2D8526	Z2D8526300	*	積423		
うず巻式F付T字管	φ300×75	個	Z2D8527	Z2D8527300	*	建286積423		
	φ300×100	個	Z2D8528	Z2D8528300	*	積423		
乙字管	φ300×300H	個	Z2D8529	Z2D8529300	*	建286積423		
	φ300×450H	個	Z2D8530	Z2D8530300	*	建286積423		
帽	φ300	個	Z2D8531	Z2D8531300	*	建286積423		
ライ	φ300	個	Z2D8532	Z2D8532300	*	建286積423	JDPA G 1049	
接合材料	φ300	組	Z2D8533	Z2D8533300	*	建286積423		セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)
押輪	φ300	個	Z2D8534	Z2D8534300	9,330			
ボルト・ナット	φ300	組	Z2D8535	Z2D8535300	5,940			
ゴム輪	φ300	個	Z2D8536	Z2D8536300	4,220			
P-Link	φ300	組	Z2D8537	Z2D8537300	*	建286積423	ゴム輪価格を含む	JDPA G 1049 内面珪矽樹脂粉体塗装
G-Link	φ300	組	Z2D8538	Z2D8538300	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む	JDPA G 1049
挿し口リッパ	φ300	個	Z2D8539	Z2D8539300	*	建286積423		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等		
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 3 5 0mm)									
DIP-GX形 直管 (S種・EP)	φ 350 × 6.0m	本		Z2D8500350	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	JDPA G 1049 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
DIP-GX形 直管 (I種・EP)	φ 350 × 6.0m	本		Z2D8501350	*	建285積421			
DIP-GX形 90° 曲管	φ 350	個		Z2D8502350	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)		
DIP-GX形 45° 曲管	φ 350	個		Z2D8503350	*	建286積423			
DIP-GX形 22 1/2° 曲管	φ 350	個		Z2D8504350	*	建286積423			
DIP-GX形 11 1/4° 曲管	φ 350	個		Z2D8505350	*	建286積423			
DIP-GX形 5 5/8° 曲管	φ 350	個		Z2D8506350	*	建286積423			
DIP-GX形 45° 両受曲管	φ 350	個		Z2D8507350	*	建286積423			
DIP-GX形 22 1/2° 両受曲管	φ 350	個		Z2D8508350	*	建286積423			
DIP-GX形 短管1号	φ 350	個		Z2D8509350	100,000		内面珪 杉樹脂粉体塗装		
DIP-GX形 短管2号	φ 350	個		Z2D8510350	83,900				
DIP-GX形 両受短管	φ 350	個		Z2D8511350	*	建286積423			
DIP-GX形 継ぎ輪	φ 350	個		Z2D8512350	*	建286積423			
DIP-GX形 二受T字管	φ 350 × 250	個		Z2D8515350	*	建286積423			
	φ 350 × 350	個		Z2D8516350	*	建286積423			
DIP-GX形 受挿し片落管	φ 350 × 150	個		Z2D8517350	*	建286積423			
	φ 350 × 200	個		Z2D8518350	*	建286積423			
	φ 350 × 250	個		Z2D8519350	*	建286積423			
	φ 350 × 300	個		Z2D8520350	*	建286積423			
DIP-GX形 挿し受片落管	φ 350 × 150	個		Z2D8521350	*	建286積423			
	φ 350 × 200	個		Z2D8522350	*	建286積423			
	φ 350 × 250	個		Z2D8523350	*	建286積423			
	φ 350 × 300	個		Z2D8524350	*	建286積423			
DIP-GX形 F付T字管	φ 350 × 75	個		Z2D8525350	*	建286積423			
	φ 350 × 100	個		Z2D8526350	*	建286積423			
DIP-GX形 うず巻式F付T字管	φ 350 × 75	個		Z2D8527350	*	建286積423			
	φ 350 × 100	個		Z2D8528350	*	建286積423			
DIP-GX形 乙字管	φ 350 × 300H	個		Z2D8529350					
	φ 350 × 450H	個		Z2D8530350					
DIP-GX形 帽	φ 350	個		Z2D8531350	*	建286積423	JDPA G 1049		
DIP-GX形 ライフ	φ 350	個		Z2D8532350	*	建286積423			
DIP-GX形 接合材料	φ 350	組		Z2D8533350	*	建286積423			
DIP-GX形 押輪	φ 350	個		Z2D8534350	10,700				
DIP-GX形 ボルト・ナット	φ 350	組		Z2D8535350	7,420				
DIP-GX形 ゴム輪	φ 350	個		Z2D8536350	5,570				
DIP-GX形 P-Link	φ 350	組		Z2D8537350		ゴム輪価格を含			
DIP-GX形 G-Link	φ 350	組		Z2D8538350		ゴム輪、ボルト・ナット価格を含			
DIP-GX形 挿しロリッ	φ 350	個		Z2D8539350	*	建286積423			
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 4 0 0mm)									
直管 (S種・EP)	φ 400 × 6.0m	本		Z2D8600400	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	JDPA G 1049 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
直管 (I種・EP)	φ 400 × 6.0m	本		Z2D8601400	*	建285積421			
90° 曲管	φ 400	個		Z2D8602400	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ)		
45° 曲管	φ 400	個		Z2D8603400	*	建286積423			
22 1/2° 曲管	φ 400	個		Z2D8604400	*	建286積423			
11 1/4° 曲管	φ 400	個		Z2D8605400	*	建286積423			
5 5/8° 曲管	φ 400	個		Z2D8606400	*	建286積423			
45° 両受曲管	φ 400	個		Z2D8607400	*	建286積423			
22 1/2° 両受曲管	φ 400	個		Z2D8608400	*	建286積423			
短管1号	φ 400	個		Z2D8609400	102,000		内面珪 杉樹脂粉体塗装		
短管2号	φ 400	個		Z2D8610400	88,800				
両受短管	φ 400	個		Z2D8611400	*	建286積423			
継ぎ輪	φ 400	個		Z2D8612400	*	建286積423			
二受T字管	φ 400 × 300	個		Z2D8613400	*	建286積423			
	φ 400 × 400	個		Z2D8614400	*	建286積423			
受挿し片落管	φ 400 × 200	個		Z2D8615400	*	建286積423			
	φ 400 × 300	個		Z2D8616400	*	建286積423			
挿し受片落管	φ 400 × 200	個		Z2D8617400	*	建286積423			
	φ 400 × 300	個		Z2D8618400	*	建286積423			
F付T字管	φ 400 × 75	個		Z2D8619400	*	建286積423			
	φ 400 × 100	個		Z2D8620400	*	建286積423			
帽	φ 400	個		Z2D8621400	*	建286積423	JDPA G 1049		
ライフ	φ 400	個		Z2D8622400	*	建286積423			
接合材料	φ 400	組		Z2D8623400	*	建286積423			
押輪	φ 400	個		Z2D8624400	16,700				
ボルト・ナット	φ 400	組		Z2D8625400	8,910				
ゴム輪	φ 400	個		Z2D8626400	6,350				
挿しロリッ	φ 400	個		Z2D8627400	*	建286積423			
セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)									

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管GX形 (φ450mm)							
直管 (S種・EP)	φ450×6.0m	本		Z2D8500450	302,000		接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) 接合部品含 (ロックリング・ロックリングストッパ) JDPA G 1049 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管 (I種・EP)	φ450×6.0m	本		Z2D8501450	337,000		
90° 曲管	φ450	個		Z2D8502450	245,000		
45° 曲管	φ450	個		Z2D8503450	176,000		
22 1/2° 曲管	φ450	個		Z2D8504450	152,000		
11 1/4° 曲管	φ450	個		Z2D8505450	140,000		
5 5/8° 曲管	φ450	個		Z2D8506450	134,000		
45° 両受曲管	φ450	個		Z2D8507450	236,000		
22 1/2° 両受曲管	φ450	個		Z2D8508450	211,000		
短管1号	φ450	個		Z2D8509450	136,000		
短管2号	φ450	個		Z2D8510450	123,000		内面珪矽樹脂粉体塗装
両受短管	φ450	個		Z2D8511450	158,000		JDPA G 1049 内面珪矽樹脂粉体塗装
継ぎ輪	φ450	個		Z2D8512450	211,000		
二受T字管	φ450×300	個		Z2D8513450	243,000		
	φ450×450	個		Z2D8514450	302,000		
受挿し片落管	φ450×300	個		Z2D8538450	158,000		
	φ450×400	個		Z2D8517450	148,000		
挿し受片落管	φ450×300	個		Z2D8520450	143,000		
	φ450×400	個		Z2D8522450	145,000		
F付T字管	φ450×75	個		Z2D8523450	171,000		
	φ450×100	個		Z2D8524450	178,000		
帽	φ450	個		Z2D8529450	150,000		
ライク	φ450	個		Z2D8530450	38,700		JDPA G 1049
接合材料	φ450	組		Z2D8531450	25,600	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	
押輪	φ450	個		Z2D8532450	22,900		
ボルト・ナット	φ450	組		Z2D8533450	8,910		
ゴム輪	φ450	個		Z2D8534450	6,810		
挿しロッキング	φ450	個		Z2D8537450	19,400		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管 S50形（φ 5 0mm）								
直管（S種・EP）	φ 50 × 4. 0m	本		Z2DS500001	*	建285	接合部品 含 （ ロ ッ ク リ ン グ ）	JDPA G 1052 内面塗装 珪* 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
90° 曲管	φ 50	個		Z2DS500002	*	建286		JDPA G 1052 内面塗装 珪* 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
45° 曲管	φ 50	個		Z2DS500003	*	建286		
22 1/2° 曲管	φ 50	個		Z2DS500004	*	建286		
11 1/4° 曲管	φ 50	個		Z2DS500005	*	建286		
短管1号	φ 50	個		Z2DS500013	10. 300			内面塗装 珪* 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
短管2号	φ 50	個		Z2DS500014	7. 240			
両受短管	φ 50	個		Z2DS500006	*	建286		JDPA G 1052 内面塗装 珪* 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
継ぎ輪	φ 50	個		Z2DS500007	*	建286		
二受T字管	φ 50 × 50	個		Z2DS500008	*	建286		
F付T字管	φ 50 × 50	個		Z2DS500009	*	建286		
受（GX）挿し片落管	φ 75 × 50	個		Z2DS500011	15. 800			内面塗装 珪* 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
挿し（GX）受片落管	φ 75 × 50	個		Z2DS500012	12. 900			
栓（本体のみ）	φ 50	個		Z2DS500010	*	建286	※ゴム輪、T頭ボルト・ナットは別途計上	JDPA G 1052
帽（本体のみ）	φ 50	個		Z2DS500034	39. 820		※ゴム輪、T頭ボルト・ナットは別途計上	JDPA G 1052
ラ付	φ 50	個		Z2DS500015	*	建286		JDPA G 1052
接合部品 A	φ 50	組		Z2DS500016	*	建286	セット価格（押輪、ゴム輪、ボルト含）	JDPA G 1052
普通押輪	φ 50	個		Z2DS500017	722			
ゴム輪（接合部品 A 用）	φ 50	個		Z2DS500018	950			
T 頭ボルト・ナット（2 本）	10 × 75	組		Z2DS500019	969			
接合部品 B	φ 50	組		Z2DS500020	*	建286	セット価格（押輪、ゴム輪、ボルト含）	JDPA G 1052
抜け止め押輪	φ 50	個		Z2DS500021	8. 270			
ゴム輪（接合部品 B 用）	φ 50	個		Z2DS500022	950			
T 頭ボルト・ナット（4 本）	10 × 75	組		Z2DS500023	1. 930			
フランジ形接合部品	φ 50	組		Z2DS500024	3. 490		セット価格（ガスケット、ボルト含）	JDPA G 1052
GF 形 10K ガスケット	φ 50	個		Z2DS500025	456			
ボルト・ナット（4 本）	16 × 65	組		Z2DS500026	3. 040			
ソリッド仕切弁（受挿し）	φ 50	基		Z2DS500027	*	建300		
サドル付分水栓	φ 50 × 25	個		Z2DS500028	18. 300		鑄鉄管用 ホール式	内面塗装 珪* 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
	φ 50 × 20	個		Z2DS500029	16. 100		インサートリング・防食フィルム付	
サドル付分水栓（鑄鉄管用・銅密着型）	φ 50 × 20	個		Z2S7018050	18. 700		鑄鉄管用 ホール式	
	φ 50 × 25	個		Z2S7019050	21. 300		銅製密着型・防食フィルム付	
二受T字管	φ 75 × 50	個		Z2DS500030	22. 300			内面塗装 珪* 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
	φ 100 × 50	個		Z2DS500031	27. 300			
	φ 150 × 50	個		Z2DS500032	37. 600			
片フランジ 曲管	φ 50 × 50	個		Z2DS500033	35. 780			大成機工：S50 形片フランジ 曲管ST-19BH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ75mm）							
直管（3種・EP）	φ75×4.0m	本	Z2D1000	Z2D1000075	*	建285積421	JWWA G 113 内面珙杉樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ75×4.0m	本	Z2D1001	Z2D1001075	*	建285積421	
帽	φ75	組	Z2D1015	Z2D1015075	*	建287積422	JWWA G 114 内面珙杉樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2） 7.5K
ライフ	φ75	個	Z2D1016	Z2D1016075	*	建287積422	JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ75	個	Z2D1018	Z2D1018075	1,080		
ロッキング	φ75	個	Z2D1019	Z2D1019075	3,230		
心出しゴム（ロッキング用）	φ75	個		Z2D1033075	459		
NS-K直管（3種・EP）	φ75×4.0m	本	Z2D1020	Z2D1020075	25,500		
NS-K直管（1種・EP）	φ75×4.0m	本	Z2D1021	Z2D1021075	29,100		JWWA G 113 内面珙杉樹脂粉体塗装
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ100mm）							
直管（3種・EP）	φ100×4.0m	本	Z2D1100	Z2D1100100	*	建285積421	JWWA G 113 内面珙杉樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ100×4.0m	本	Z2D1101	Z2D1101100	*	建285積421	
帽	φ100	組	Z2D1118	Z2D1118100	*	建287積422	JWWA G 114 内面珙杉樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2） 7.5K
ライフ	φ100	個	Z2D1119	Z2D1119100	*	建287積422	JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ100	個	Z2D1121	Z2D1121100	1,240		
ロッキング	φ100	個	Z2D1122	Z2D1122100	4,440		
心出しゴム（ロッキング用）	φ100	個		Z2D1136100	513		
NS-K直管（3種・EP）	φ100×4.0m	本	Z2D1123	Z2D1123100	32,600		
NS-K直管（1種・EP）	φ100×4.0m	本	Z2D1124	Z2D1124100	37,500		JWWA G 113 内面珙杉樹脂粉体塗装
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ150mm）							
直管（3種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D1150	Z2D1150150	*	建285積421	JWWA G 113 内面珙杉樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D1151	Z2D1151150	*	建285積421	
90° 曲管	φ150	個	Z2D1152	Z2D1152150	*	建287積422	JWWA G 114 内面珙杉樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ150	個	Z2D1153	Z2D1153150	*	建287積422	
22 1/2° 曲管	φ150	個	Z2D1154	Z2D1154150	*	建287積422	
11 1/4° 曲管	φ150	個	Z2D1155	Z2D1155150	*	建287積422	
5 5/8° 曲管	φ150	個	Z2D1156	Z2D1156150	*	建287積422	
45° 両受曲管	φ150	個	Z2D1188	Z2D1188150	53,400		JDPA G 1042 内面珙杉樹脂粉体塗装
22 1/2° 両受曲管	φ150	個	Z2D1189	Z2D1189150	53,600		
継ぎ輪	φ150	個	Z2D1159	Z2D1159150	*	建287積422	JWWA G 114 内面珙杉樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2） 7.5K
帽	φ150	組	Z2D1172	Z2D1172150	*	建287積422	JWWA G 113、114附属書
ライフ	φ150	個	Z2D1173	Z2D1173150	*	建287積422	
ゴム輪	φ150	個	Z2D1175	Z2D1175150	1,810		
ロッキング	φ150	個	Z2D1176	Z2D1176150	3,490		
心出しゴム（ロッキング用）	φ150	個		Z2D1190150	576		
NS-K直管（3種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D1177	Z2D1177150	57,100		JWWA G 113 内面珙杉樹脂粉体塗装
NS-K直管（1種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D1178	Z2D1178150	66,600		
K-NS直管（3種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D1179	Z2D1179150	55,200		
K-NS直管（1種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D1180	Z2D1180150	61,300		
切管用挿しロリング	φ150	組	Z2D1186	Z2D1186150	*	建287積422	
切管用挿しロリング（継輪用）	φ150	組	Z2D1187	Z2D1187150	6,610		JWWA G 113、114附属書

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ200mm）								
直管(3種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1200	Z2D1200200	*	建285積421		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1201	Z2D1201200	*	建285積421		
90° 曲管	φ200	個	Z2D1202	Z2D1202200	*	建287積422		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ200	個	Z2D1203	Z2D1203200	*	建287積422		
22 1/2° 曲管	φ200	個	Z2D1204	Z2D1204200	*	建287積422		
11 1/4° 曲管	φ200	個	Z2D1205	Z2D1205200	*	建287積422		
5 5/8° 曲管	φ200	個	Z2D1206	Z2D1206200	*	建287積422		
45° 両受曲管	φ200	個	Z2D1240	Z2D1240200	77,800			JDPA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装
22 1/2° 両受曲管	φ200	個	Z2D1241	Z2D1241200	72,900			
継ぎ輪	φ200		Z2D1209	Z2D1209200	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム)	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2）7.5K
帽	φ200	組	Z2D1224	Z2D1224200	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム)	
ライフ	φ200	個	Z2D1225	Z2D1225200	*	建287積422	心出しゴム（ライフ用）含	JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ200	個	Z2D1227	Z2D1227200	2,510			
ロッキング	φ200	個	Z2D1228	Z2D1228200	4,460			
心出しゴム（ロッキング用）	φ200	個		Z2D1242200	729			
NS-K直管(3種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1229	Z2D1229200	74,300			JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
NS-K直管(1種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1230	Z2D1230200	87,200			
K-NS直管(3種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1231	Z2D1231200	73,300			
K-NS直管(1種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D1232	Z2D1232200	80,700			
切管用挿しロッキング	φ200	組	Z2D1238	Z2D1238200	*	建287積422	タビレネジ タイプ	JWWA G 113、114附属書
切管用挿しロッキング（継輪用）	φ200	組	Z2D1239	Z2D1239200	7,430		タビレネジ タイプ 継輪用	
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ250mm）								
直管(3種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D1250	Z2D1250250	*	建285積421		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D1251	Z2D1251250	*	建285積421		
帽	φ250	組	Z2D1274	Z2D1274250	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム)	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2）7.5K
ライフ	φ250	個	Z2D1275	Z2D1275250	*	建287積422	心出しゴム（ライフ用）含	
ゴム輪	φ250	個	Z2D1277	Z2D1277250	2,990			JWWA G 113、114附属書
ロッキング	φ250	個	Z2D1278	Z2D1278250	5,720			
心出しゴム（ロッキング用）	φ250	個		Z2D1294250	855			
NS-K直管(3種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D1279	Z2D1279250	91,900			JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
NS-K直管(1種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D1280	Z2D1280250	107,000			
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ300mm）								
直管(3種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D1300	Z2D1300300	*	建285積421		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D1301	Z2D1301300	*	建285積421		
帽	φ300	組	Z2D1330	Z2D1330300	*	建287積422	接合部品含 (SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロッキング、心出ゴム)	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2）7.5K
ライフ	φ300	個	Z2D1331	Z2D1331300	*	建287積422	心出しゴム（ライフ用）含	
ゴム輪	φ300	個	Z2D1333	Z2D1333300	5,620			JWWA G 113、114附属書
ロッキング	φ300	個	Z2D1334	Z2D1334300	7,470			
心出しゴム（ロッキング用）	φ300	個		Z2D1346300	1,690			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鑄鉄管NS形（φ350mm）							
直管(3種・EP)	φ350×6.0m	本	Z2D1350	Z2D1350350	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ350×6.0m	本	Z2D1351	Z2D1351350	*	建285積421	
90° 曲管	φ350	個	Z2D1352	Z2D1352350	*	建287積422	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 (SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・SUS304B/N、NSロックリング、心出ゴム)
45° 曲管	φ350	個	Z2D1353	Z2D1353350	*	建287積422	
22 1/2° 曲管	φ350	個	Z2D1354	Z2D1354350	*	建287積422	
11 1/4° 曲管	φ350	個	Z2D1355	Z2D1355350	*	建287積422	
5 5/8° 曲管	φ350	個	Z2D1356	Z2D1356350	*	建287積422	
45° 両受曲管	φ350	個	Z2D1357	Z2D1357350	169,000		JDPA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装
22 1/2° 両受曲管	φ350	個	Z2D1358	Z2D1358350	157,000		
継ぎ輪	φ350	個	Z2D1361	Z2D1361350	*	建287積422	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：GF形(形式2) 7.5K
挿し受片落管	φ350×150	個	Z2D1362	Z2D1362350	*	建287積422	
	φ350×200	個	Z2D1363	Z2D1363350	*	建287積422	
	φ350×250	個	Z2D1364	Z2D1364350	*	建287積422	
	φ350×300	個	Z2D1365	Z2D1365350	*	建287積422	
受挿し片落管	φ350×150	個	Z2D1366	Z2D1366350	*	建287積422	
	φ350×200	個	Z2D1367	Z2D1367350	*	建287積422	
	φ350×250	個	Z2D1368	Z2D1368350	*	建287積422	
	φ350×300	個	Z2D1369	Z2D1369350	*	建287積422	
帽	φ350	組	Z2D1380	Z2D1380350	*	建287積422	
ライ	φ350	個	Z2D1381	Z2D1381350	*	建287積422	
ゴム輪	φ350	個	Z2D1383	Z2D1383350	6,940		
ロックリング	φ350	個	Z2D1384	Z2D1384350	8,400		
心出しゴム(ロックリング 用)	φ350	個		Z2D1396350	1,860		
切管用挿し ロリング	φ350	組	Z2D1392	Z2D1392350	*	建287積422	
切管用挿し ロリング (継輪用)	φ350	組	Z2D1393	Z2D1393350	18,200		
ダクタイル鑄鉄管NS形（φ400mm）							
直管(3種・EP)	φ400×6.0m	本	Z2D1400	Z2D1400400	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ400×6.0m	本	Z2D1401	Z2D1401400	*	建285積421	
帽	φ400	組	Z2D1430	Z2D1430400	*	建287積422	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：GF形(形式2) 7.5K
						(SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・SUS304B/N、NSロックリング、心出ゴム)	
ライ	φ400	個	Z2D1431	Z2D1431400	*	建287積422	JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ400	個	Z2D1433	Z2D1433400	9,200		
ロックリング	φ400	個	Z2D1434	Z2D1434400	9,460		
心出しゴム(ロックリング 用)	φ400	個		Z2D1444400	2,140		
ダクタイル鑄鉄管NS形（φ450mm）							
直管(3種・EP)	φ450×6.0m	本	Z2D1450	Z2D1450450	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ450×6.0m	本	Z2D1451	Z2D1451450	*	建285積421	
帽	φ450	組	Z2D1480	Z2D1480450	*	建287積422	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：GF形(形式2) 7.5K
						(SⅡ 押輪・ゴム輪・バックアップリング・SUS304B/N、NSロックリング、心出ゴム)	
ライ	φ450	個	Z2D1481	Z2D1481450	*	建287積422	JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ450	個	Z2D1483	Z2D1483450	11,100		
ロックリング	φ450	個	Z2D1484	Z2D1484450	10,900		
心出しゴム(ロックリング 用)	φ450	個		Z2D1494450	2,400		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ500mm）								
直管（S種・EP）	φ500×6.0m	本	Z2D1500	Z2D1500500	*	建Web積別97	接合部品含	JDPA G 1042 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2） 7.5K
90° 曲管	φ500	個	Z2D1501	Z2D1501500	*	建Web積別104	(NS押輪・ゴム輪・ハックアップリング・ SUS304B/N、NSロッキング）	
45° 曲管	φ500	個	Z2D1502	Z2D1502500	*	建Web積別104		
22 1/2° 曲管	φ500	個	Z2D1503	Z2D1503500	*	建Web積別104		
11 1/4° 曲管	φ500	個	Z2D1504	Z2D1504500	*	建Web積別104		
5 5/8° 曲管	φ500	個	Z2D1505	Z2D1505500	*	建Web積別104		
45° 両受曲管	φ500	個		Z2D1538500	454,000			
22 1/2° 両受曲管	φ500	個		Z2D1539500	456,000			
短管1号	φ500	個	Z2D1506	Z2D1506500	*	建Web積別104		
短管2号	φ500	個	Z2D1507	Z2D1507500	*	建Web積別104		
継ぎ輪	φ500	個	Z2D1508	Z2D1508500	*	建Web積別104		
挿し受片落管	φ500×250	個	Z2D1509	Z2D1509500	*	建Web積別104		
	φ500×300	個	Z2D1510	Z2D1510500	*	建Web積別104		
	φ500×350	個	Z2D1511	Z2D1511500	*	建Web積別104		
	φ500×400	個	Z2D1512	Z2D1512500	*	建Web積別104		
	φ500×450	個	Z2D1513	Z2D1513500	*	建Web積別104		
受挿し片落管	φ500×250	個	Z2D1514	Z2D1514500	*	建Web積別104		
	φ500×300	個	Z2D1515	Z2D1515500	*	建Web積別104		
	φ500×350	個	Z2D1516	Z2D1516500	*	建Web積別104		
	φ500×400	個	Z2D1517	Z2D1517500	*	建Web積別104		
	φ500×450	個	Z2D1518	Z2D1518500	*	建Web積別104		
二受T字管	φ500×350	個	Z2D1519	Z2D1519500	*	建Web積別104		
	φ500×400	個	Z2D1520	Z2D1520500	*	建Web積別104		
	φ500×450	個	Z2D1521	Z2D1521500	*	建Web積別104		
	φ500×500	個	Z2D1522	Z2D1522500	*	建Web積別104		
F付T字管	φ500×75	個	Z2D1523	Z2D1523500	*	建Web積別104		
	φ500×100	個	Z2D1524	Z2D1524500	*	建Web積別104		
仕切弁副管1号	φ500×100	個	Z2D1525	Z2D1525500	*	積別104		
仕切弁副管2号	φ500×100	個	Z2D1526	Z2D1526500	*	積別104		
三受十字管	φ500×400	個	Z2D1527	Z2D1527500	*	建Web積別104		
排水T字管	φ500×200	個	Z2D1528	Z2D1528500	*	建Web積別104		
栓	φ500	個	Z2D1529	Z2D1529500	*	建Web積別104	付属品（ゴム輪、B/N）含まず	
ラフ	φ500	個	Z2D1530	Z2D1530500	*	建Web積別104		JDPA G 1042附属書
切管用挿し口リング	φ500	個	Z2D1531	Z2D1531500	*	建Web積別104	リハットタイプ	
ゴム輪	φ500	個	Z2D1532	Z2D1532500	4,020			
ロッキング	φ500	個	Z2D1533	Z2D1533500	9,510			
押輪	φ500	個	Z2D1534	Z2D1534500	18,700			
ハックアップリング	φ500	個	Z2D1535	Z2D1535500	6,320			
ホトナット	φ500	組	Z2D1536	Z2D1536500	22,600			
接合部品	φ500	組	Z2D1537	Z2D1537500	61,100		NS押輪・ゴム輪・ハックアップリング、 NSB/NSUS304、NSロッキング）	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ600mm）								
直管（S種・EP）	φ600×6.0m	本	Z2D1600	Z2D1600600	*	建Web積別97	接合部品含 （NS押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロックリング）	JDKA G 1042 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2） 7.5K
90° 曲管	φ600	個	Z2D1601	Z2D1601600	*	建Web積別104		
45° 曲管	φ600	個	Z2D1602	Z2D1602600	*	建Web積別104		
22 1/2° 曲管	φ600	個	Z2D1603	Z2D1603600	*	建Web積別104		
11 1/4° 曲管	φ600	個	Z2D1604	Z2D1604600	*	建Web積別104		
5 5/8° 曲管	φ600	個	Z2D1605	Z2D1605600	*	建Web積別104		
45° 両受曲管	φ600	個		Z2D1638600	584,000			
22 1/2° 両受曲管	φ600	個		Z2D1639600	570,000			
短管1号	φ600	個	Z2D1606	Z2D1606600	*	建Web積別104		
短管2号	φ600	個	Z2D1607	Z2D1607600	*	建Web積別104		
継ぎ輪	φ600	個	Z2D1608	Z2D1608600	*	建Web積別104		
挿し受片落管	φ600×300	個	Z2D1609	Z2D1609600	*	建Web積別104		
	φ600×350	個	Z2D1610	Z2D1610600	*	建Web積別104		
	φ600×400	個	Z2D1611	Z2D1611600	*	建Web積別104		
	φ600×450	個	Z2D1612	Z2D1612600	*	建Web積別104		
	φ600×500	個	Z2D1613	Z2D1613600	*	建Web積別104		
受挿し片落管	φ600×300	個	Z2D1614	Z2D1614600	*	建Web積別104		
	φ600×350	個	Z2D1615	Z2D1615600	*	建Web積別104		
	φ600×400	個	Z2D1616	Z2D1616600	*	建Web積別104		
	φ600×450	個	Z2D1617	Z2D1617600	*	建Web積別104		
	φ600×500	個	Z2D1618	Z2D1618600	*	建Web積別104		
二受T字管	φ600×400	個	Z2D1619	Z2D1619600	*	建Web積別104		
	φ600×450	個	Z2D1620	Z2D1620600	*	建Web積別104		
	φ600×500	個	Z2D1621	Z2D1621600	*	建Web積別104		
	φ600×600	個	Z2D1622	Z2D1622600	*	建Web積別104		
F付T字管	φ600×75	個	Z2D1623	Z2D1623600	*	建Web積別104		
	φ600×100	個	Z2D1624	Z2D1624600	*	建Web積別104		
仕切弁副管1号	φ600×100	個	Z2D1625	Z2D1625600	*	積別104		
仕切弁副管2号	φ600×100	個	Z2D1626	Z2D1626600	*	積別104		
三受十字管	φ600×400	個	Z2D1627	Z2D1627600	*	建Web積別104		
排水T字管	φ600×200	個	Z2D1628	Z2D1628600	*	建Web積別104		
栓	φ600	個	Z2D1629	Z2D1629600	*	建Web積別104	付属品（ゴム輪、B/N）含まず	
ラフ	φ600	個	Z2D1630	Z2D1630600	*	建Web積別104	JDKA G 1042附属書	
切管用挿し口リング	φ600	個	Z2D1631	Z2D1631600	*	建Web積別104		
ゴム輪	φ600	個	Z2D1632	Z2D1632600	4,380			
ロックリング	φ600	個	Z2D1633	Z2D1633600	11,400			
押輪	φ600	個	Z2D1634	Z2D1634600	20,100			
バックアップリング	φ600	個	Z2D1635	Z2D1635600	6,560			
ホルトナット	φ600	組	Z2D1636	Z2D1636600	22,600			
接合部品	φ600	組	Z2D1637	Z2D1637600	65,000	NS押輪・ゴム輪・バックアップリング、 NSB/NSUS304、NSロックリング）		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管NS形（φ700mm）								
直管（S種・EP）	φ700×6.0m	本		Z2D1700700	*	建Web積別97	接合部品含 （NS押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロックリング）	JDPA G 1042 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2） 7.5K
90° 曲管	φ700	個		Z2D1701700	*	建Web積別104		
45° 曲管	φ700	個		Z2D1702700	*	建Web積別104		
22 1/2° 曲管	φ700	個		Z2D1703700	*	建Web積別104		
11 1/4° 曲管	φ700	個		Z2D1704700	*	建Web積別104		
5 5/8° 曲管	φ700	個		Z2D1705700	*	建Web積別104		
45° 両受曲管	φ700	個		Z2D1736700	866,000			
22 1/2° 両受曲管	φ700	個		Z2D1737700	853,000			
短管1号	φ700	個		Z2D1706700	*	建Web積別104		
短管2号	φ700	個		Z2D1707700	*	建Web積別104		
継ぎ輪	φ700	個		Z2D1708700	*	建Web積別104		
挿し受片落管	φ700×400	個		Z2D1709700	*	建Web積別104		
	φ700×450	個		Z2D1710700	*	建Web積別104		
	φ700×500	個		Z2D1711700	*	建Web積別104		
	φ700×600	個		Z2D1712700	*	建Web積別104		
受挿し片落管	φ700×400	個		Z2D1713700	*	建Web積別104		
	φ700×450	個		Z2D1714700	*	建Web積別104		
	φ700×500	個		Z2D1715700	*	建Web積別104		
	φ700×600	個		Z2D1716700	*	建Web積別104		
二受T字管	φ700×450	個		Z2D1717700	*	建Web積別104		
	φ700×500	個		Z2D1718700	*	建Web積別104		
	φ700×600	個		Z2D1719700	*	建Web積別104		
	φ700×700	個		Z2D1720700	*	建Web積別104		
F付T字管	φ700×75	個		Z2D1721700	*	建Web積別104		
	φ700×100	個		Z2D1722700	*	建Web積別104		
仕切弁副管1号	φ700×150	個		Z2D1723700	*	積別104		
仕切弁副管2号	φ700×150	個		Z2D1724700	*	積別104		
三受十字管	φ700×500	個		Z2D1725700	*	建Web積別104		
排水T字管	φ700×300	個		Z2D1726700	*	建Web積別104		
栓	φ700	個		Z2D1727700	*	建Web積別104	付属品（ゴム輪、B/N）含まず	
ライフ	φ700	個		Z2D1728700	*	建Web積別104		JDPA G 1042附属書
切管用挿し口リング	φ700	個		Z2D1729700	*	建Web積別104	リベットタイプ	
ゴム輪	φ700	個		Z2D1730700	6,730			
ロックリング	φ700	個		Z2D1731700	15,900			
押輪	φ700	個		Z2D1732700	26,200			
バックアップリング	φ700	個		Z2D1733700	6,660			
ホルトナット	φ700	組		Z2D1734700	42,400			
接合部品	φ700	組		Z2D1735700	97,800		NS押輪・ゴム輪・バックアップリング、 NSB/NSUS304、NSロックリング	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ75mm)							
直管(3種・EP)	φ75×4.0m	本	Z2D2000	Z2D2000075	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ75×4.0m	本	Z2D2001	Z2D2001075	*	建285積421	
90° 曲管	φ75	個	Z2D2002	Z2D2002075	*	建Web積別100	
45° 曲管	φ75	個	Z2D2003	Z2D2003075	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ75	個	Z2D2004	Z2D2004075	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ75	個	Z2D2005	Z2D2005075	*	建Web積別100	
短管1号	φ75	個	Z2D2006	Z2D2006075	*	建Web積別100	
短管2号	φ75	個	Z2D2007	Z2D2007075	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ75	個	Z2D2008	Z2D2008075	*	建Web積別100	
二受T字管	φ75×75	個	Z2D2009	Z2D2009075	*	建Web積別99	
F付T字管	φ75×75	個	Z2D2010	Z2D2010075	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ75×75	個	Z2D2011	Z2D2011075	*	建Web積別100	
うず巻式F付T字管	φ75×75	個	Z2D2012	Z2D2012075	37,100		
三受十字管	φ75×75	個	Z2D2013	Z2D2013075	*	建Web積別99	
栓	φ75	組	Z2D2014	Z2D2014075	11,300	付属品含(コム輪、B/N×4)	
押輪	φ75	組	Z2D2015	Z2D2015075	*	建288積424	JWWA G 113、114附属書
栓	φ75	個	Z2D2017	Z2D2017075	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ75	個	Z2D2018	Z2D2018075	749		JWWA G 113、114附属書
コム輪	φ75	個	Z2D2020	Z2D2020075	672		
T頭コムナット	φ75	個	Z2D2021	Z2D2021075	154	M16×85	
特殊押輪(K形)	φ75	組	Z2D2016	Z2D2016075	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×4) 大成機工：TN-30W コス工機：CMB クダイト工業：40L
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ75	組	Z2D2022	Z2D2022075	11,900		付属品含(コム輪、SUS403B/N×4) 大成機工：TN-30Z コス工機：CMH
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ100mm)							
直管(3種・EP)	φ100×4.0m	本	Z2D2100	Z2D2100100	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ100×4.0m	本	Z2D2101	Z2D2101100	*	建285積421	
90° 曲管	φ100	個	Z2D2102	Z2D2102100	*	建Web積別100	
45° 曲管	φ100	個	Z2D2103	Z2D2103100	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ100	個	Z2D2104	Z2D2104100	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ100	個	Z2D2105	Z2D2105100	*	建Web積別100	
短管1号	φ100	個	Z2D2106	Z2D2106100	*	建Web積別100	
短管2号	φ100	個	Z2D2107	Z2D2107100	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ100	個	Z2D2108	Z2D2108100	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ100×75	個	Z2D2109	Z2D2109100	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ100×75	個	Z2D2110	Z2D2110100	*	建Web積別99	
二受T字管	φ100×75	個	Z2D2111	Z2D2111100	*	建Web積別99	
	φ100×100	個	Z2D2112	Z2D2112100	*	建Web積別99	
F付T字管	φ100×75	個	Z2D2113	Z2D2113100	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ100×75	個	Z2D2114	Z2D2114100	*	建Web積別100	
うず巻式F付T字管	φ100×75	個	Z2D2115	Z2D2115100	44,000		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：RF形(形式1) 7.5K
三受十字管	φ100×100	個	Z2D2116	Z2D2116100	*	建Web積別99	
栓	φ100	組	Z2D2117	Z2D2117100	13,800	付属品含(コム輪、B/N×4)	
押輪	φ100	組	Z2D2118	Z2D2118100	*	建288積424	JWWA G 113、114附属書
栓	φ100	個	Z2D2120	Z2D2120100	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ100	個	Z2D2121	Z2D2121100	994		JWWA G 113、114附属書
コム輪	φ100	個	Z2D2123	Z2D2123100	756		
T頭コムナット	φ100	個	Z2D2124	Z2D2124100	217	M20×90	
特殊押輪(K形)	φ100	組	Z2D2119	Z2D2119100	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×4) 大成機工：TN-30W コス工機：CMB クダイト工業：40L ※物価資料2023年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ100	組	Z2D2125	Z2D2125100	13,900		付属品含(コム輪、SUS403B/N×4) 大成機工：TN-30Z コス工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管K形（φ150mm）								
直管（3種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D2150	Z2D2150150	*	建285積421		JWWA G 113 内面Iホ 杉樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ150×5.0m	本	Z2D2151	Z2D2151150	*	建285積421		
90° 曲管	φ150	個	Z2D2152	Z2D2152150	*	建Web積別100		JWWA G 114 内面Iホ 杉樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1） 7.5K
45° 曲管	φ150	個	Z2D2153	Z2D2153150	*	建Web積別100		
22 1/2° 曲管	φ150	個	Z2D2154	Z2D2154150	*	建Web積別100		
11 1/4° 曲管	φ150	個	Z2D2155	Z2D2155150	*	建Web積別100		
短管1号	φ150	個	Z2D2156	Z2D2156150	*	建Web積別100		
短管2号	φ150	個	Z2D2157	Z2D2157150	*	建Web積別100		
継ぎ輪	φ150	個	Z2D2158	Z2D2158150	*	建Web積別100		
挿し受片落管	φ150×100	個	Z2D2159	Z2D2159150	*	建Web積別99		
受挿し片落管	φ150×100	個	Z2D2160	Z2D2160150	*	建Web積別99		
二受T字管	φ150×75	個	Z2D2161	Z2D2161150	*	建Web積別99		
	φ150×100	個	Z2D2162	Z2D2162150	*	建Web積別99		
	φ150×150	個	Z2D2163	Z2D2163150	*	建Web積別99		
F付T字管	φ150×75	個	Z2D2164	Z2D2164150	*	建Web積別100		
	φ150×100	個	Z2D2165	Z2D2165150	*	建Web積別100		
浅層埋設形F付T字管	φ150×75	個	Z2D2166	Z2D2166150	*	建Web積別100		
うず巻式F付T字管	φ150×75	個	Z2D2167	Z2D2167150	62,800			
	φ150×100	個	Z2D2168	Z2D2168150	71,800			
三受十字管	φ150×100	個	Z2D2169	Z2D2169150	*	建Web積別99		
	φ150×150	個	Z2D2170	Z2D2170150	*	建Web積別99		
栓	φ150	組	Z2D2171	Z2D2171150	18,600		付属品含（ゴム輪、B/N×6）	
押輪	φ150	組	Z2D2172	Z2D2172150	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×6）	JWWA G 113、114附属書
栓	φ150	個	Z2D2174	Z2D2174150	*	建Web積別100		JWWA G 114 内面Iホ 杉樹脂粉体塗装
押輪	φ150	個	Z2D2175	Z2D2175150	1,770			JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ150	個	Z2D2177	Z2D2177150	1,090			
T頭ホ ルト・ナット	φ150	個	Z2D2178	Z2D2178150	217		M20×90	
特殊押輪（K形）	φ150	組	Z2D2173	Z2D2173150	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×6）	大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB 加ク イト工業：40L ※物価資料2023年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ150	組	Z2D2179	Z2D2179150	20,700		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×6）	大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH
ダクタイル鑄鉄管K形（φ200mm）								
直管（3種・EP）	φ200×5.0m	本	Z2D2200	Z2D2200200	*	建285積421		JWWA G 113 内面Iホ 杉樹脂粉体塗装
直管（1種・EP）	φ200×5.0m	本	Z2D2201	Z2D2201200	*	建285積421		
90° 曲管	φ200	個	Z2D2202	Z2D2202200	*	建Web積別100		JWWA G 114 内面Iホ 杉樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1） 7.5K
45° 曲管	φ200	個	Z2D2203	Z2D2203200	*	建Web積別100		
22 1/2° 曲管	φ200	個	Z2D2204	Z2D2204200	*	建Web積別100		
11 1/4° 曲管	φ200	個	Z2D2205	Z2D2205200	*	建Web積別100		
短管1号	φ200	個	Z2D2206	Z2D2206200	*	建Web積別100		
短管2号	φ200	個	Z2D2207	Z2D2207200	*	建Web積別100		
継ぎ輪	φ200	個	Z2D2208	Z2D2208200	*	建Web積別100		
挿し受片落管	φ200×100	個	Z2D2209	Z2D2209200	*	建Web積別99		
	φ200×150	個	Z2D2210	Z2D2210200	*	建Web積別99		
受挿し片落管	φ200×100	個	Z2D2211	Z2D2211200	*	建Web積別99		
	φ200×150	個	Z2D2212	Z2D2212200	*	建Web積別99		
二受T字管	φ200×100	個	Z2D2213	Z2D2213200	*	建Web積別99		
	φ200×150	個	Z2D2214	Z2D2214200	*	建Web積別99		
	φ200×200	個	Z2D2215	Z2D2215200	*	建Web積別99		
F付T字管	φ200×75	個	Z2D2216	Z2D2216200	*	建Web積別100		
	φ200×100	個	Z2D2217	Z2D2217200	*	建Web積別100		
浅層埋設形F付T字管	φ200×75	個	Z2D2218	Z2D2218200	*	建Web積別100		
うず巻式F付T字管	φ200×75	個	Z2D2219	Z2D2219200	90,300			
	φ200×100	個	Z2D2220	Z2D2220200	101,000			
三受十字管	φ200×150	個	Z2D2221	Z2D2221200	*	建Web積別99		
	φ200×200	個	Z2D2222	Z2D2222200	*	建Web積別99		
栓	φ200	組	Z2D2223	Z2D2223200	27,400		付属品含（ゴム輪、B/N×6）	
押輪	φ200	組	Z2D2224	Z2D2224200	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×6）	JWWA G 113、114附属書
栓	φ200	個	Z2D2226	Z2D2226200	*	建Web積別100		JWWA G 114 内面Iホ 杉樹脂粉体塗装
押輪	φ200	個	Z2D2227	Z2D2227200	2,210			JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ200	個	Z2D2229	Z2D2229200	1,370			
T頭ホ ルト・ナット	φ200	個	Z2D2230	Z2D2230200	217		M20×90	
特殊押輪（K形）	φ200	組	Z2D2225	Z2D2225200	*	建288積424	付属品含（ゴム輪、B/N×6）	大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB 加ク イト工業：40L
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ200	組	Z2D2231	Z2D2231200	24,000		付属品含（ゴム輪、SUS403B/N×6）	大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ250mm)							
直管 (3種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D2250	Z2D2250250	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D2251	Z2D2251250	*	建285積421	
90° 曲管	φ250	個	Z2D2252	Z2D2252250	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：RF形 (形式1) 7.5K
45° 曲管	φ250	個	Z2D2253	Z2D2253250	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ250	個	Z2D2254	Z2D2254250	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ250	個	Z2D2255	Z2D2255250	*	建Web積別100	
短管1号	φ250	個	Z2D2256	Z2D2256250	*	建Web積別100	
短管2号	φ250	個	Z2D2257	Z2D2257250	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ250	個	Z2D2258	Z2D2258250	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ250×100	個	Z2D2259	Z2D2259250	*	建Web積別99	
	φ250×150	個	Z2D2260	Z2D2260250	*	建Web積別99	
	φ250×200	個	Z2D2261	Z2D2261250	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ250×100	個	Z2D2262	Z2D2262250	*	建Web積別99	
	φ250×150	個	Z2D2263	Z2D2263250	*	建Web積別99	
	φ250×200	個	Z2D2264	Z2D2264250	*	建Web積別99	
二受T字管	φ250×100	個	Z2D2265	Z2D2265250	*	建Web積別99	
	φ250×150	個	Z2D2266	Z2D2266250	*	建Web積別99	
	φ250×250	個	Z2D2267	Z2D2267250	*	建Web積別99	
F付T字管	φ250×75	個	Z2D2268	Z2D2268250	*	建Web積別100	
	φ250×100	個	Z2D2269	Z2D2269250	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ250×75	個	Z2D2270	Z2D2270250	*	建Web積別100	
三受十字管	φ250×150	個	Z2D2271	Z2D2271250	*	建Web積別99	
	φ250×250	個	Z2D2272	Z2D2272250	*	建Web積別99	
栓	φ250	組	Z2D2273	Z2D2273250	34,700		付属品含 (コ) 輪、B/N×8)
押輪	φ250	組	Z2D2274	Z2D2274250	*	建288積424	付属品含 (コ) 輪、B/N×8)
栓	φ250	個	Z2D2276	Z2D2276250	*	建Web積別100	JWWA G 113、114附属書
押輪	φ250	個	Z2D2277	Z2D2277250	3,140		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
コ) 輪	φ250	個	Z2D2279	Z2D2279250	1,770		JWWA G 113、114附属書
T頭ホ) ルト・ナット	φ250	個	Z2D2280	Z2D2280250	217		M20×90
特殊押輪 (K形)	φ250	組	Z2D2275	Z2D2275250	*	建288積424	付属品含 (コ) 輪、B/N×8)
3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)	φ250	組	Z2D2281	Z2D2281250	32,500		付属品含 (コ) 輪、SUS403B/N×8)
							大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB クボタ工業：40L 大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鑄鉄管K形 (φ300mm)							
直管(3種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D2300	Z2D2300300	*	建285積別97	JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D2301	Z2D2301300	*	建285積別97	
90° 曲管	φ300	個	Z2D2302	Z2D2302300	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 フランジ：RF形(形式1) 7.5K
45° 曲管	φ300	個	Z2D2303	Z2D2303300	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ300	個	Z2D2304	Z2D2304300	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ300	個	Z2D2305	Z2D2305300	*	建Web積別100	
5 5/8° 曲管	φ300	個	Z2D2306	Z2D2306300	*	建Web積別100	
短管1号	φ300	個	Z2D2307	Z2D2307300	*	建Web積別100	
短管2号	φ300	個	Z2D2308	Z2D2308300	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ300	個	Z2D2309	Z2D2309300	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ300×100	個	Z2D2310	Z2D2310300	*	建Web積別99	
	φ300×150	個	Z2D2311	Z2D2311300	*	建Web積別99	
	φ300×200	個	Z2D2312	Z2D2312300	*	建Web積別99	
	φ300×250	個	Z2D2313	Z2D2313300	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ300×100	個	Z2D2314	Z2D2314300	*	建Web積別99	JWWA G 113、114附属書
	φ300×150	個	Z2D2315	Z2D2315300	*	建Web積別99	
	φ300×200	個	Z2D2316	Z2D2316300	*	建Web積別99	
	φ300×250	個	Z2D2317	Z2D2317300	*	建Web積別99	
二受T字管	φ300×100	個	Z2D2318	Z2D2318300	*	建Web積別99	
	φ300×150	個	Z2D2319	Z2D2319300	*	建Web積別99	
	φ300×200	個	Z2D2320	Z2D2320300	*	建Web積別99	
	φ300×300	個	Z2D2321	Z2D2321300	*	建Web積別99	
F付T字管	φ300×75	個	Z2D2322	Z2D2322300	*	建Web積別100	
	φ300×100	個	Z2D2323	Z2D2323300	*	建Web積別100	
浅層埋設形F付T字管	φ300×75	個	Z2D2324	Z2D2324300	*	建Web積別100	
うず巻式F付T字管	φ300×75	個	Z2D2325	Z2D2325300	151,000		
	φ300×100	個	Z2D2326	Z2D2326300	168,000		
排水T字管	φ300×100	個	Z2D2327	Z2D2327300	*	建Web積別100	
三受十字管	φ300×200	個	Z2D2328	Z2D2328300	*	建Web積別99	
	φ300×300	個	Z2D2329	Z2D2329300	*	建Web積別99	
栓	φ300	組	Z2D2330	Z2D2330300	60,700		付属品含(ゴム輪、B/N×8)
押輪	φ300	組	Z2D2331	Z2D2331300	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×8)
栓	φ300	個	Z2D2333	Z2D2333300	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装
押輪	φ300	個	Z2D2334	Z2D2334300	3,890		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ300	個	Z2D2336	Z2D2336300	3,270		
T頭ホルトナット	φ300	個	Z2D2337	Z2D2337300	245	M20×100	
特殊押輪(K形)	φ300	組	Z2D2332	Z2D2332300	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×8)
							大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB カクイ工業：40L ※物価資料2023年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ300	組	Z2D2338	Z2D2338300	37,600		付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×8)
							大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等		
ダクタイル鑄鉄管K形（φ350mm）									
直管（3種・EP）	φ350×6.0m	本	Z2D2350	Z2D2350350	*	建285積別97	JWWA G 113 内面Eポ 杉樹脂粉体塗装		
直管（1種・EP）	φ350×6.0m	本	Z2D2351	Z2D2351350	*	建285積別97			
90° 曲管	φ350	個	Z2D2352	Z2D2352350	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面Eポ 杉樹脂粉体塗装 フランジ：RF形（形式1） 7.5K		
45° 曲管	φ350	個	Z2D2353	Z2D2353350	*	建Web積別100			
22 1/2° 曲管	φ350	個	Z2D2354	Z2D2354350	*	建Web積別100			
11 1/4° 曲管	φ350	個	Z2D2355	Z2D2355350	*	建Web積別100			
5 5/8° 曲管	φ350	個	Z2D2356	Z2D2356350	*	建Web積別100			
短管1号	φ350	個	Z2D2357	Z2D2357350	*	建Web積別100			
短管2号	φ350	個	Z2D2358	Z2D2358350	*	建Web積別100			
継ぎ輪	φ350	個	Z2D2359	Z2D2359350	*	建Web積別100			
挿し受片落管	φ350×150	個	Z2D2360	Z2D2360350	*	建Web積別99			
	φ350×200	個	Z2D2361	Z2D2361350	*	建Web積別99			
	φ350×250	個	Z2D2362	Z2D2362350	*	建Web積別99			
	φ350×300	個	Z2D2363	Z2D2363350	*	建Web積別99			
受挿し片落管	φ350×150	個	Z2D2364	Z2D2364350	*	建Web積別99			
	φ350×200	個	Z2D2365	Z2D2365350	*	建Web積別99			
	φ350×250	個	Z2D2366	Z2D2366350	*	建Web積別99			
	φ350×300	個	Z2D2367	Z2D2367350	*	建Web積別99			
二受T字管	φ350×250	個	Z2D2368	Z2D2368350	*	建Web積別99			
	φ350×350	個	Z2D2369	Z2D2369350	*	建Web積別99			
F付T字管	φ350×75	個	Z2D2370	Z2D2370350	*	建Web積別100			
	φ350×100	個	Z2D2371	Z2D2371350	*	建Web積別100			
排水T字管	φ350×150	個	Z2D2372	Z2D2372350	*	建Web積別100			
三受十字管	φ350×250	個	Z2D2373	Z2D2373350	*	建Web積別99			
	φ350×350	個	Z2D2374	Z2D2374350	*	建Web積別99			
栓	φ350	組	Z2D2375	Z2D2375350	73,000			付属品含（コム輪、B/N×10）	
押輪	φ350	組	Z2D2376	Z2D2376350	*	建288積424		付属品含（コム輪、B/N×10）	JWWA G 113、114附属書
栓	φ350	個	Z2D2378	Z2D2378350	*	建Web積別100		JWWA G 114 内面Eポ 杉樹脂粉体塗装	
押輪	φ350	個	Z2D2379	Z2D2379350	5,180			JWWA G 113、114附属書	
コム輪	φ350	個	Z2D2381	Z2D2381350	4,010				
T頭ポルトナット	φ350	個	Z2D2382	Z2D2382350	245	M20×100			
特殊押輪（K形）	φ350	組	Z2D2377	Z2D2377350	*	建288積424	付属品含（コム輪、B/N×10）	大成機工：TN-30W ユネ工機：CMB 加ダイト工業：40L	
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ350	組	Z2D2384	Z2D2384350	60,600		付属品含（コム輪、SUS403B/N×10）	大成機工：TN-30Z ユネ工機：CMH	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管K形 (φ400mm)								
直管(3種・EP)	φ400×6.0m	本	Z2D2400	Z2D2400400	*	建285積別97		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ400×6.0m	本	Z2D2401	Z2D2401400	*	建285積別97		
90° 曲管	φ400	個	Z2D2402	Z2D2402400	*	建Web積別100		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ400	個	Z2D2403	Z2D2403400	*	建Web積別100		フランジ：RF形(形式1) 7.5K
22 1/2° 曲管	φ400	個	Z2D2404	Z2D2404400	*	建Web積別100		
11 1/4° 曲管	φ400	個	Z2D2405	Z2D2405400	*	建Web積別100		
5 5/8° 曲管	φ400	個	Z2D2406	Z2D2406400	*	建Web積別100		
短管1号	φ400	個	Z2D2407	Z2D2407400	*	建Web積別100		
短管2号	φ400	個	Z2D2408	Z2D2408400	*	建Web積別100		
継ぎ輪	φ400	個	Z2D2409	Z2D2409400	*	建Web積別100		
挿し受片落管	φ400×150	個	Z2D2410	Z2D2410400	*	建Web積別99		
	φ400×200	個	Z2D2411	Z2D2411400	*	建Web積別99		
	φ400×250	個	Z2D2412	Z2D2412400	*	建Web積別99		
	φ400×300	個	Z2D2413	Z2D2413400	*	建Web積別99		
	φ400×350	個	Z2D2414	Z2D2414400	*	建Web積別99		
受挿し片落管	φ400×150	個	Z2D2415	Z2D2415400	*	建Web積別99		
	φ400×200	個	Z2D2416	Z2D2416400	*	建Web積別99		
	φ400×250	個	Z2D2417	Z2D2417400	*	建Web積別99		
	φ400×300	個	Z2D2418	Z2D2418400	*	建Web積別99		
	φ400×350	個	Z2D2419	Z2D2419400	*	建Web積別99		
二受T字管	φ400×300	個	Z2D2420	Z2D2420400	*	建Web積別99		
	φ400×400	個	Z2D2421	Z2D2421400	*	建Web積別99		
F付T字管	φ400×75	個	Z2D2422	Z2D2422400	*	建Web積別100		
	φ400×100	個	Z2D2423	Z2D2423400	*	建Web積別100		
排水T字管	φ400×150	個	Z2D2424	Z2D2424400	*	建Web積別100		
三受十字管	φ400×300	個	Z2D2425	Z2D2425400	*	建Web積別99		
	φ400×400	個	Z2D2426	Z2D2426400	*	建Web積別99		
栓	φ400	組	Z2D2427	Z2D2427400	89,700		付属品含(コム輪、B/N×12)	
押輪	φ400	組	Z2D2428	Z2D2428400	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×12)	JWWA G 113、114附属書
栓	φ400	個	Z2D2430	Z2D2430400	*	建Web積別100		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ400	個	Z2D2431	Z2D2431400	7,280			JWWA G 113、114附属書
コム輪	φ400	個	Z2D2433	Z2D2433400	5,120			
T頭ホルトナット	φ400	個	Z2D2434	Z2D2434400	296		M20×110	
特殊押輪(K形)	φ400	組	Z2D2429	Z2D2429400	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×12)	大成機工：TN-30W コスモ機工：CMB ワグイト工業：40L
30kN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ400	組	Z2D2436	Z2D2436400	76,200		付属品含(コム輪、SUS403B/N×12)	大成機工：TN-30Z コスモ機工：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ450mm)							
直管(3種・EP)	φ450×6.0m	本	Z2D2450	Z2D2450450	*	建285積別97	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装 JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ：RF形(形式1) 7.5K
直管(1種・EP)	φ450×6.0m	本	Z2D2451	Z2D2451450	*	建285積別97	
90°曲管	φ450	個	Z2D2452	Z2D2452450	*	建Web積別100	
45°曲管	φ450	個	Z2D2453	Z2D2453450	*	建Web積別100	
22 1/2°曲管	φ450	個	Z2D2454	Z2D2454450	*	建Web積別100	
11 1/4°曲管	φ450	個	Z2D2455	Z2D2455450	*	建Web積別100	
5 5/8°曲管	φ450	個	Z2D2456	Z2D2456450	*	建Web積別100	
短管1号	φ450	個	Z2D2457	Z2D2457450	*	建Web積別100	
短管2号	φ450	個	Z2D2458	Z2D2458450	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ450	個	Z2D2459	Z2D2459450	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ450×200	個	Z2D2460	Z2D2460450	*	建Web積別99	
	φ450×250	個	Z2D2461	Z2D2461450	*	建Web積別99	
	φ450×300	個	Z2D2462	Z2D2462450	*	建Web積別99	
	φ450×350	個	Z2D2463	Z2D2463450	*	建Web積別99	
	φ450×400	個	Z2D2464	Z2D2464450	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ450×200	個	Z2D2465	Z2D2465450	*	建Web積別99	
	φ450×250	個	Z2D2466	Z2D2466450	*	建Web積別99	
	φ450×300	個	Z2D2467	Z2D2467450	*	建Web積別99	
	φ450×350	個	Z2D2468	Z2D2468450	*	建Web積別99	
	φ450×400	個	Z2D2469	Z2D2469450	*	建Web積別99	
二受T字管	φ450×300	個	Z2D2470	Z2D2470450	*	建Web積別99	
	φ450×450	個	Z2D2471	Z2D2471450	*	建Web積別99	
F付T字管	φ450×75	個	Z2D2472	Z2D2472450	*	建Web積別100	
	φ450×100	個	Z2D2473	Z2D2473450	*	建Web積別100	
排水T字管	φ450×200	個	Z2D2474	Z2D2474450	*	建Web積別100	
三受十字管	φ450×300	個	Z2D2475	Z2D2475450	*	建Web積別99	
	φ450×450	個	Z2D2476	Z2D2476450	*	建Web積別99	
栓	φ450	組	Z2D2477	Z2D2477450	101,000		付属品含(ゴム輪、B/N×12)
押輪	φ450	組	Z2D2478	Z2D2478450	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×12) JWWA G 113、114附属書
栓	φ450	個	Z2D2480	Z2D2480450	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ450	個	Z2D2481	Z2D2481450	8,450		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ450	個	Z2D2483	Z2D2483450	5,520		
T頭ホルトナット	φ450	個	Z2D2484	Z2D2484450	296		M20×110
特殊押輪(K形)	φ450	組	Z2D2479	Z2D2479450	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×12) 大成機工：TN-30W コスモ機工：CMB 加勢工工業：40L ※物価資料2023年10月号
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ450	組	Z2D2486	Z2D2486450	85,100		付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×12) 大成機工：TN-30Z コスモ機工：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ500mm)							
直管(3種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D2500	Z2D2500500	*	積別97	JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D2501	Z2D2501500	*	積別97	
90° 曲管	φ500	個	Z2D2502	Z2D2502500	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ:RF形(形式1) 7.5K
45° 曲管	φ500	個	Z2D2503	Z2D2503500	*	建Web積別100	
22 1/2° 曲管	φ500	個	Z2D2504	Z2D2504500	*	建Web積別100	
11 1/4° 曲管	φ500	個	Z2D2505	Z2D2505500	*	建Web積別100	
5 5/8° 曲管	φ500	個	Z2D2506	Z2D2506500	*	建Web積別100	
短管1号	φ500	個	Z2D2507	Z2D2507500	*	建Web積別100	
短管2号	φ500	個	Z2D2508	Z2D2508500	*	建Web積別100	
継ぎ輪	φ500	個	Z2D2509	Z2D2509500	*	建Web積別100	
挿し受片落管	φ500×250	個	Z2D2510	Z2D2510500	*	建Web積別99	
	φ500×300	個	Z2D2511	Z2D2511500	*	建Web積別99	
	φ500×350	個	Z2D2512	Z2D2512500	*	建Web積別99	
	φ500×400	個	Z2D2513	Z2D2513500	*	建Web積別99	
	φ500×450	個	Z2D2514	Z2D2514500	*	建Web積別99	
受挿し片落管	φ500×250	個	Z2D2515	Z2D2515500	*	建Web積別99	JWWA G 113、114附属書
	φ500×300	個	Z2D2516	Z2D2516500	*	建Web積別99	
	φ500×350	個	Z2D2517	Z2D2517500	*	建Web積別99	
	φ500×400	個	Z2D2518	Z2D2518500	*	建Web積別99	
	φ500×450	個	Z2D2519	Z2D2519500	*	建Web積別99	
二受T字管	φ500×300	個	Z2D2520	Z2D2520500	*	建Web積別99	
	φ500×350	個	Z2D2521	Z2D2521500	*	建Web積別99	
	φ500×500	個	Z2D2522	Z2D2522500	*	建Web積別99	
F付T字管	φ500×75	個	Z2D2523	Z2D2523500	*	建Web積別100	
	φ500×100	個	Z2D2524	Z2D2524500	*	建Web積別100	
排水T字管	φ500×200	個	Z2D2525	Z2D2525500	*	建Web積別100	
三受十字管	φ500×400	個	Z2D2526	Z2D2526500	*	建Web積別99	
栓	φ500	組	Z2D2527	Z2D2527500	117,000		付属品含(ゴム輪、B/N×14)
押輪	φ500	組	Z2D2528	Z2D2528500	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×14)
栓	φ500	個	Z2D2530	Z2D2530500	*	建Web積別100	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ500	個	Z2D2531	Z2D2531500	9,930		JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ500	個	Z2D2533	Z2D2533500	5,790		
T頭ホルトナット	φ500	個	Z2D2534	Z2D2534500	296		M20×110
特殊押輪(K形)	φ500	組	Z2D2529	Z2D2529500	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×14)
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ500	組	Z2D2536	Z2D2536500	97,000		付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×14)
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ600mm)							
90° 曲管	φ600	個	Z2D2604	Z2D2604600	*	建Web積別100	付属品含(ゴム輪、B/N×14)
特殊押輪(K形)	φ600	組	Z2D2631	Z2D2631600	*	建288積424	
ゴム輪	φ600	個	Z2D2635	Z2D2635600	6,160		

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管PN形（φ300mm）								
直管（1種・EP）	φ300×6.0m	本	Z2D7301	Z2D7301300	175,000		JDPA G 1046 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
直管（1種・EP）	φ300×4.0m	本	Z2D7302	Z2D7302300	134,000			
両挿し最後管（1種・EP）	φ300×2.0m	本		Z2D7307300	160,000			
	φ300×3.0m	本	Z2D7303	Z2D7303300	160,000			
	φ300×4.0m	本		Z2D7308300	200,000			
PN-NS形 受挿し短管	φ300	個	Z2D7304	Z2D7304300	125,000			
PN形 接合部品	φ300	個	Z2D7305	Z2D7305300	11,300			
受挿し短管用接合部品	φ300	個	Z2D7306	Z2D7306300	11,300			
ダクタイル鑄鉄管PN形（φ350mm）								
直管（1種・EP）	φ350×6.0m	本	Z2D7351	Z2D7351350	201,000		JDPA G 1046 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
直管（1種・EP）	φ350×4.0m	本	Z2D7352	Z2D7352350	155,000			
両挿し最後管（1種・EP）	φ350×2.0m	本		Z2D7357350	193,000			
	φ350×3.0m	本	Z2D7353	Z2D7353350	193,000			
	φ350×4.0m	本		Z2D7358350	239,000			
PN-NS形 受挿し短管	φ350	個	Z2D7354	Z2D7354350	158,000			
PN形 接合部品	φ350	個	Z2D7355	Z2D7355350	16,200			
受挿し短管用接合部品	φ350	個	Z2D7356	Z2D7356350	16,200			
ダクタイル鑄鉄管PN形（φ400mm）								
直管（2種・EP）	φ400×6.0m	本	Z2D7401	Z2D7401400	231,000		JDPA G 1046 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
直管（2種・EP）	φ400×4.0m	本	Z2D7402	Z2D7402400	179,000			
両挿し最後管（2種・EP）	φ400×2.0m	本		Z2D7410400	220,000			
	φ400×3.0m	本	Z2D7403	Z2D7403400	220,000			
	φ400×4.0m	本		Z2D7411400	272,000			
直管（1種・EP）	φ400×6.0m	本	Z2D7404	Z2D7404400	259,000			
直管（1種・EP）	φ400×4.0m	本	Z2D7405	Z2D7405400	199,000			
両挿し最後管（1種・EP）	φ400×2.0m	本		Z2D7412400	240,000			
	φ400×3.0m	本	Z2D7406	Z2D7406400	240,000			
	φ400×4.0m	本		Z2D7413400	300,000			
PN-NS形 受挿し短管	φ400	個	Z2D7407	Z2D7407400	191,000			
PN形 接合部品	φ400	個	Z2D7408	Z2D7408400	19,600			
受挿し短管用接合部品	φ400	個	Z2D7409	Z2D7409400	19,600			
ダクタイル鑄鉄管PN形（φ500mm）								
直管（3種・EP）	φ500×6.0m	本	Z2D7501	Z2D7501500	322,000		JDPA G 1046 内面珪 杉樹脂粉体塗装	
直管（3種・EP）	φ500×4.0m	本	Z2D7502	Z2D7502500	246,000			
両挿し最後管（3種・EP）	φ500×2.0m	本		Z2D7513500	295,000			
	φ500×3.0m	本	Z2D7503	Z2D7503500	295,000			
	φ500×4.0m	本		Z2D7514500	371,000			
直管（2種・EP）	φ500×6.0m	本	Z2D7504	Z2D7504500	320,000			
直管（2種・EP）	φ500×4.0m	本	Z2D7505	Z2D7505500	245,000			
両挿し最後管（2種・EP）	φ500×2.0m	本		Z2D7515500	293,000			
	φ500×3.0m	本	Z2D7506	Z2D7506500	293,000			
	φ500×4.0m	本		Z2D7516500	369,000			
直管（1種・EP）	φ500×6.0m	本	Z2D7507	Z2D7507500	354,000			
直管（1種・EP）	φ500×4.0m	本	Z2D7508	Z2D7508500	269,000			
両挿し最後管（1種・EP）	φ500×2.0m	本		Z2D7517500	318,000			
	φ500×3.0m	本	Z2D7509	Z2D7509500	318,000			
	φ500×4.0m	本		Z2D7518500	403,000			
PN-NS形 受挿し短管	φ500	個	Z2D7510	Z2D7510500	292,000			
PN形 接合部品	φ500	個	Z2D7511	Z2D7511500	28,500			
受挿し短管用接合部品	φ500	個	Z2D7512	Z2D7512500	28,500			
ダクタイル鑄鉄管PN形（その他）								
PN管用ロックリング挿入器	φ300	器		Z2D7309300		基礎価格		
	φ400	器		Z2D7414400				
	φ500	器		Z2D7519500				
	φ600	器		Z2D7601600				
	φ700	器		Z2D7701700				
	φ800	器		Z2D7801800				

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ75mm)							
フランジ短管(RF7.5)	φ75×100	個	Z2D6014	Z2D6014075	*	建Web積別102	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
	φ75×150	個	Z2D6015	Z2D6015075	*	建Web積別102	
	φ75×250	個	Z2D6016	Z2D6016075	*	建Web積別102	
	φ75×300	個	Z2D6017	Z2D6017075	*	建Web積別102	
	φ75×400	個	Z2D6018	Z2D6018075	*	建Web積別102	
	φ75×500	個	Z2D6019	Z2D6019075	*	建Web積別102	
フランジふた(RF7.5)	φ75	組	Z2D6020	Z2D6020075	*	建Web積別103	接合部品含(全面珪矽、SUS304B/N)
フランジ接合部品(RF7.5)	φ75	組	Z2D6021	Z2D6021075	4,490		全面珪矽、SUS304B/N×4
フランジふた(RF7.5)	φ75	個	Z2D6025	Z2D6025075	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジハッキング(※鉢穴付)	φ75	枚	Z2D6026	Z2D6026075	1,010		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ75mm)							
フランジ短管(GF7.5)	φ75×100	個	Z2D6031	Z2D6031075	13,100		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
	φ75×150	個	Z2D6032	Z2D6032075	13,900		
	φ75×250	個	Z2D6033	Z2D6033075	15,400		
	φ75×300	個	Z2D6034	Z2D6034075	16,200		
	φ75×400	個	Z2D6035	Z2D6035075	17,800		
	φ75×500	個	Z2D6036	Z2D6036075	19,400		
フランジふた(GF7.5)	φ75	組	Z2D6037	Z2D6037075	12,500		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ接合部品(GF7.5)	φ75	組	Z2D6038	Z2D6038075	4,040		GFハケット、SUS304B/N×4
フランジふた(GF7.5)	φ75	個	Z2D6039	Z2D6039075	8,480		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ形用ハケット(GF7.5)	φ75	枚	Z2D6040	Z2D6040075	560		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ100mm)							
フランジ短管(RF7.5)	φ100×100	個	Z2D6107	Z2D6107100	*	建Web積別102	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
	φ100×150	個	Z2D6108	Z2D6108100	*	建Web積別102	
	φ100×250	個	Z2D6109	Z2D6109100	*	建Web積別102	
	φ100×300	個	Z2D6110	Z2D6110100	*	建Web積別102	
	φ100×400	個	Z2D6111	Z2D6111100	*	建Web積別102	
	φ100×500	個	Z2D6112	Z2D6112100	*	建Web積別102	
フランジふた(RF7.5)	φ100	組	Z2D6113	Z2D6113100	*	建Web積別103	接合部品含(全面珪矽、SUS304B/N)
フランジ接合部品(RF7.5)	φ100	組	Z2D6114	Z2D6114100	4,750		全面珪矽、SUS304B/N×4
フランジふた(RF7.5)	φ100	個	Z2D6118	Z2D6118100	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジハッキング(※鉢穴付)	φ100	枚	Z2D6119	Z2D6119100	1,270		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ100mm)							
フランジ短管(GF7.5)	φ100×100	個	Z2D6127	Z2D6127100	15,000		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
	φ100×150	個	Z2D6128	Z2D6128100	16,100		
	φ100×250	個	Z2D6129	Z2D6129100	18,200		
	φ100×300	個	Z2D6130	Z2D6130100	19,200		
	φ100×400	個	Z2D6131	Z2D6131100	21,300		
	φ100×500	個	Z2D6132	Z2D6132100	23,400		
フランジふた(GF7.5)	φ100	組	Z2D6133	Z2D6133100	14,000		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ接合部品(GF7.5)	φ100	組	Z2D6134	Z2D6134100	4,210		GFハケット、SUS304B/N×4
フランジふた(GF7.5)	φ100	個	Z2D6135	Z2D6135100	9,830		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ形用ハケット(GF7.5)	φ100	枚	Z2D6136	Z2D6136100	728		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ150mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ150	組	Z2D6164	Z2D6164150	*	建Web積別103	接合部品含(全面珪矽、SUS304B/N)
フランジ接合部品(RF7.5)	φ150	組	Z2D6165	Z2D6165150	7,470		全面珪矽、SUS304B/N×6
フランジふた(RF7.5)	φ150	個	Z2D6168	Z2D6168150	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジハッキング(※鉢穴付)	φ150	枚	Z2D6169	Z2D6169150	2,240		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ150mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ150	組	Z2D6184	Z2D6184150	18,300		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ接合部品(GF7.5)	φ150	組	Z2D6185	Z2D6185150	6,210		GFハケット、SUS304B/N×6
フランジふた(GF7.5)	φ150	個	Z2D6186	Z2D6186150	12,100		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ形用ハケット(GF7.5)	φ150	枚	Z2D6187	Z2D6187150	984		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ200mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ200	組	Z2D6210	Z2D6210200	*	建Web積別103	接合部品含(全面珪矽、SUS304B/N)
フランジ接合部品(RF7.5)	φ200	組	Z2D6211	Z2D6211200	9,820		全面珪矽、SUS304B/N×8
フランジふた(RF7.5)	φ200	個	Z2D6212	Z2D6212200	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジハッキング(※鉢穴付)	φ200	枚	Z2D6213	Z2D6213200	2,720		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ200mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ200	組	Z2D6224	Z2D6224200	24,100		接合部品含(GFハケット、SUS304B/N)
フランジ接合部品(GF7.5)	φ200	組	Z2D6225	Z2D6225200	8,330		GFハケット、SUS304B/N×8
フランジふた(GF7.5)	φ200	個	Z2D6226	Z2D6226200	15,800		JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ形用ハケット(GF7.5)	φ200	枚	Z2D6227	Z2D6227200	1,230		JWWA G 113、114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ250mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ250	組	Z2D6261	Z2D6261250	*	建Web積別103	接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
フランジ 接合部品(RF7.5)	φ250	組	Z2D6262	Z2D6262250	15,800		全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×8
フランジふた(RF7.5)	φ250	個	Z2D6263	Z2D6263250	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)	φ250	枚	Z2D6264	Z2D6264250	3,880		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ250mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ250	組	Z2D6276	Z2D6276250	34,900		接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ 接合部品(GF7.5)	φ250	組	Z2D6277	Z2D6277250	13,300		GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×8 JWWA G 113、114附属書
フランジふた(GF7.5)	φ250	個	Z2D6278	Z2D6278250	21,600		JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)	φ250	枚	Z2D6279	Z2D6279250	1,380		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ300mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ300	組	Z2D6314	Z2D6314300	*	建Web積別103	接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
フランジ 接合部品(RF7.5)	φ300	組	Z2D6315	Z2D6315300	20,200		全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×10
フランジふた(RF7.5)	φ300	個	Z2D6316	Z2D6316300	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)	φ300	枚	Z2D6317	Z2D6317300	5,220		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ300mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ300	組	Z2D6332	Z2D6332300	44,800		接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ 接合部品(GF7.5)	φ300	組	Z2D6333	Z2D6333300	16,500		GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×10 JWWA G 113、114附属書
フランジふた(GF7.5)	φ300	個	Z2D6334	Z2D6334300	28,300		JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)	φ300	枚	Z2D6335	Z2D6335300	1,560		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ350mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ350	組	Z2D6360	Z2D6360350	*	建Web積別103	接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
フランジ 接合部品(RF7.5)	φ350	組	Z2D6361	Z2D6361350	27,900		全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×10
フランジふた(RF7.5)	φ350	個	Z2D6362	Z2D6362350	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)	φ350	枚	Z2D6363	Z2D6363350	7,030		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ350mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ350	組	Z2D6374	Z2D6374350	60,000		接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
フランジ 接合部品(GF7.5)	φ350	組	Z2D6375	Z2D6375350	23,200		GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×10 JWWA G 113、114附属書
フランジふた(GF7.5)	φ350	個	Z2D6376	Z2D6376350	36,800		JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)	φ350	枚	Z2D6377	Z2D6377350	2,360		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ400mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ400	組	Z2D6400	Z2D6400400	*	建Web積別103	接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N)
フランジ 接合部品(RF7.5)	φ400	組	Z2D6401	Z2D6401400	33,900		全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×12
フランジふた(RF7.5)	φ400	個	Z2D6402	Z2D6402400	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)	φ400	枚	Z2D6403	Z2D6403400	8,900		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ400mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ400	組	Z2D6404	Z2D6404400	73,200		接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N)
フランジ 接合部品(GF7.5)	φ400	組	Z2D6405	Z2D6405400	28,400		GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×12 JWWA G 113、114附属書
フランジふた(GF7.5)	φ400	個	Z2D6406	Z2D6406400	44,800		JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)	φ400	枚	Z2D6407	Z2D6407400	3,400		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ450mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ450	組	Z2D6450	Z2D6450450	*	建Web積別103	接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N)
フランジ 接合部品(RF7.5)	φ450	組	Z2D6451	Z2D6451450	41,000		全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×12
フランジふた(RF7.5)	φ450	個	Z2D6452	Z2D6452450	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)	φ450	枚	Z2D6453	Z2D6453450	10,300		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ450mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ450	組	Z2D6454	Z2D6454450	92,400		接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N)
フランジ 接合部品(GF7.5)	φ450	組	Z2D6455	Z2D6455450	34,800		GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×12 JWWA G 113、114附属書
フランジふた(GF7.5)	φ450	個	Z2D6456	Z2D6456450	57,600		JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)	φ450	枚	Z2D6457	Z2D6457450	4,160		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ500mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ500	組	Z2D6500	Z2D6500500	*	建Web積別103	接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N)
フランジ 接合部品(RF7.5)	φ500	組	Z2D6501	Z2D6501500	42,200		全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×12
フランジふた(RF7.5)	φ500	個	Z2D6502	Z2D6502500	*	建Web積別103	JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)	φ500	枚	Z2D6503	Z2D6503500	11,500		
ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ500mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ500	組	Z2D6504	Z2D6504500	112,000		接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N)
フランジ 接合部品(GF7.5)	φ500	組	Z2D6505	Z2D6505500	41,100		GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×12 JWWA G 113、114附属書
フランジふた(GF7.5)	φ500	個	Z2D6506	Z2D6506500	71,500		JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装
フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)	φ500	枚	Z2D6507	Z2D6507500	10,400		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
フランジボルトナット							
フランジﾎﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M16×65	本	Z2S1910	Z2S1910000	760	焼き付き防止処理	JWWA G 113、114附属書
	M16×75	本	Z2S1911	Z2S1911000	872		
	M16×80	本	Z2S1912	Z2S1912000	888		
	M20×85	本	Z2S1913	Z2S1913000	1,500		
	M22×95	本	Z2S1914	Z2S1914000	2,090		
	M24×100	本	Z2S1915	Z2S1915000	2,560		
フランジﾎﾙﾄﾅｯﾄ(SS400)	M16×75	本	Z2S1930	Z2S1930000	280	酸化被膜処理	
	M16×80	本	Z2S1931	Z2S1931000	304		
	M20×85	本	Z2S1932	Z2S1932000	424		
	M22×95	本	Z2S1933	Z2S1933000	688		
	M24×100	本	Z2S1934	Z2S1934000	912		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品（１）							
異種管継手CVS (鉄鉄管-塩ビ管-銅管)	φ50	個	Z2S1000	Z2S1000050	17,000		加付作業：粉体CVS型
	φ75	個	Z2S1001	Z2S1001075	18,000		
	φ100	個	Z2S1002	Z2S1002100	26,200		
	φ150	個	Z2S1003	Z2S1003150	41,200		
異種管継手CVS-A (鉄鉄管-塩ビ管-銅管-石棉管)	φ75	個	Z2S1011	Z2S1011075	19,400		加付作業：粉体CVS-A型
	φ100	個	Z2S1012	Z2S1012100	28,600		
	φ150	個	Z2S1013	Z2S1013150	44,600		
	φ200	個	Z2S1014	Z2S1014200	78,700		
PCジョイント (塩ビ管-鉄鉄管)	φ50	個		Z2S1040050	23,400	離脱防止金具含	
	φ75	個		Z2S1040750	33,700		
	φ100	個		Z2S1040100	46,500		
	φ150	個		Z2S1040150	70,500		
	φ200	個		Z2S1040200	141,000		
PCジョイント(高密度塩ビ管-鉄鉄管S50形)	φ 50	個		Z2S1042050	28,200	φ50(S50形受口)×φ50(AW受口)	川西水道機器：スポンMD-V
PCジョイント片落(高密度塩ビ管-鉄鉄管)	φ 75×50	個		Z2S1042075	21,000	φ75(DIP受口)×φ50(AW受口)	川西水道機器：スポンMD-V-K
	φ 100×50	個		Z2S1042100	24,300	φ100(DIP受口)×φ50(AW受口)	
	φ 150×50	個		Z2S1043150	36,400	φ150(DIP受口)×φ50(AW受口)	
PCジョイント片落(高密度塩ビ管-鉄鉄管)	φ 75×50	個		Z2S1044075	13,400	φ75(DIP挿口)×φ50(AW受口)	川西水道機器：スポンロンゲMV-CⅡ-K
	φ 100×50	個		Z2S1044100	16,200	φ100(DIP挿口)×φ50(AW受口)	
PCジョイント2型(GX形)	φ50×φ75	個		Z2S1041075	63,200	φ50(PP挿口)×φ75(GX形挿口)	
VCジョイント (塩ビ管-鉄鉄管)	φ50	個		Z2S1020050	14,700	離脱防止金具含	大成機工：V-KING VCジョイントVK-00VC コスモ工機：スパーキック VCジョイントSQVC
	φ50 S50形	個		Z2S1020055	45,100		
	φ75	個	Z2S1020	Z2S1020075	16,900	離脱防止金具含	
	φ100	個	Z2S1021	Z2S1021100	21,600		
	φ150	個	Z2S1022	Z2S1022150	31,200		
VCジョイント片落 (塩ビ管-鉄鉄管)	φ75×50	個	Z2S1025	Z2S1025075	23,700	離脱防止金具含	大成機工：V-KING VCジョイント片落VK-00VC コスモ工機：スパーキック VCジョイントSQVCR
	φ100×50	個	Z2S1026	Z2S1026100	27,800		
	φ150×50	個	Z2S1027	Z2S1027150	38,000		
	φ200×50	個	Z2S1028	Z2S1028200	44,300		
CAジョイント (鉄鉄管-石棉管)	φ75	個	Z2S1030	Z2S1030075	31,500	離脱防止金具含	大成機工：CAジョイントTA-80 コスモ工機：CAジョイントC-A
	φ100	個	Z2S1031	Z2S1031100	37,700		
	φ150	個	Z2S1032	Z2S1032150	58,100		
	φ200	個	Z2S1033	Z2S1033200	71,600		
VC短管1号	φ50	個	Z2S1050	Z2S1050050	11,600		大成機工：V-KING VC短管1号VK-00Ⅰ コスモ工機：スパーキック 短フランジ SQVF
VC短管1号L型	φ50	個	Z2S1051	Z2S1051050	13,100		大成機工：V-KING VC短管1号L型VK-00ⅠL コスモ工機：スパーキック 短フランジ ロング 型SQVFL
VC短管1号片落	φ75×50	個	Z2S1052	Z2S1052075	19,900		大成機工：V-KING VC短管1号片落VK-00Ⅰ (大成機工はφ75×50のみ) コスモ工機：スパーキック 短フランジ 片落型SQVFR
	φ100×50	個	Z2S1055	Z2S1055100	25,100		
	φ150×50	個	Z2S1056	Z2S1056150	32,700		
VC短管2号片落	φ75×50	個	Z2S1053	Z2S1053075	10,100		大成機工：V-KING VC短管2号片落VK-00Ⅱ コスモ工機：スパーキック VCジョイントSQV2
	φ100×50	個	Z2S1054	Z2S1054100	13,200		
多形ロングフランジ 短管	φ50	個		Z2S1043050	13,300	φ50 (HPPE管 (AW管) 接続用)	川西水道機工：スポンロンゲ MVF

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品（２）							
K形形帽 (K形)	φ75	個	Z2S1070	Z2S1070075	20,000		K形特殊押輪含 13mm、50mmﾌﾞﾗｸﾞ付 大成機工：K形ジョイント形帽K形TN-30C コスト機：管帽鑄鉄管用MCKP-KG
	φ100	個	Z2S1071	Z2S1071100	25,300		
	φ150	個	Z2S1072	Z2S1072150	38,200		
	φ200	個	Z2S1073	Z2S1073200	51,500		
	φ250	個	Z2S1074	Z2S1074250	67,900		
	φ300	個	Z2S1075	Z2S1075300	87,300		
	φ350	個		Z2S1076350	123,000		
	φ400	個		Z2S1077400	199,000		
	φ450	個		Z2S1078450	264,000		
	φ500	個		Z2S1079500	330,000		
K形形帽 (塩ビ)	φ40	個		Z2S1097040	8,080		接合部品含 ﾌﾞﾗｸﾞ付 大成機工：塩ビ管用K形形帽 V-KING VSキャップ TH-00C コスト機：管帽塩ビ樹脂管用SQVK
	φ50	個		Z2S1097050	9,150		
	φ75	個		Z2S1097075	10,400		
	φ100	個		Z2S1097100	15,400		
	φ150	個		Z2S1097150	20,800		
K形形帽 (NS・SⅡ形)	φ75	個	Z2S1080	Z2S1080075	48,200		SⅡ形特殊押輪含 13mm、50mmﾌﾞﾗｸﾞ付 大成機工：K形ジョイント形帽SⅡ形TN-30C コスト機：管帽鑄鉄管NS・SⅡ用MCKP-NS
	φ100	個	Z2S1081	Z2S1081100	58,200		
	φ150	個	Z2S1082	Z2S1082150	79,500		
	φ200	個	Z2S1083	Z2S1083200	99,900		
	φ250	個	Z2S1084	Z2S1084250	127,000		
	φ300	個	Z2S1085	Z2S1085300	150,000		
	φ350	個	Z2S1086	Z2S1086350	197,000		
	φ400	個	Z2S1087	Z2S1087400	293,000		
	φ450	個	Z2S1088	Z2S1088450	315,000		
NS形用管栓 (直管・異形管兼用)	φ75	個	Z2S1090	Z2S1090075	41,100		接合部品含 大成機工：NS形用管栓TN-06SN コスト機：管栓鑄鉄管NS形用MCSP-NS
	φ100	個	Z2S1091	Z2S1091100	54,400		
	φ150	個	Z2S1092	Z2S1092150	73,800		
	φ200	個	Z2S1093	Z2S1093200	88,300		
	φ250	個	Z2S1094	Z2S1094250	111,000		
GX形用管栓 (直管用)	φ75	個		Z2S1095075	36,200		接合部品含 (ｺﾞﾑ輪除き。直管付属のｺﾞﾑ輪を使用。) 大成機工：GX-11SN コスト機：MCSP-GX
	φ100	個		Z2S1095100	54,400		
	φ150	個		Z2S1095150	69,800		
	φ200	個		Z2S1095200	89,500		
	φ250	個		Z2S1095250	114,000		
	φ300	個		Z2S1095300	163,000		
	φ350	個		Z2S1095350	207,000		
	φ400	個		Z2S1095400	281,000		
GX形用管栓 (異形管用)	φ450	個		Z2S1095450			接合部品含 大成機工：GX-11SN コスト機：MCSP-GX1
	φ75	個		Z2S1096075	25,600		
	φ100	個		Z2S1096100	38,400		
	φ150	個		Z2S1096150	49,500		
	φ200	個		Z2S1096200	67,100		
	φ250	個		Z2S1096250	86,600		
	φ300	個		Z2S1096300	130,000		
	φ350	個		Z2S1096350	161,000		
	φ400	個		Z2S1096400	177,000		
	φ450	個		Z2S1096450			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
接合部品（3）								
特殊押輪 (K形)	φ 75	組	Z2D2016	Z2D2016075	*	建288積424	付属品含 (ゴム輪、B/N)	大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB 加勢工業：40L ※物価資料2023年10月号 (φ 100, φ 150, φ 300, φ 450, φ 500)
	φ 100	組	Z2D2119	Z2D2119100	*	建288積424		
	φ 150	組	Z2D2173	Z2D2173150	*	建288積424		
	φ 200	組	Z2D2225	Z2D2225200	*	建288積424		
	φ 250	組	Z2D2275	Z2D2275250	*	建288積424		
	φ 300	組	Z2D2332	Z2D2332300	*	建288積424		
	φ 350	組	Z2D2377	Z2D2377350	*	建288積424		
	φ 400	組	Z2D2429	Z2D2429400	*	建288積424		
	φ 450	組	Z2D2479	Z2D2479450	*	建288積424		
	φ 500	組	Z2D2529	Z2D2529500	*	建288積424		
3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)	φ 75	組	Z2D2022	Z2D2022075	11,900		付属品含 (芯心出しゴム輪、SUS403B/N)	大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH
	φ 100	組	Z2D2125	Z2D2125100	13,900			
	φ 150	組	Z2D2179	Z2D2179150	20,700			
	φ 200	組	Z2D2231	Z2D2231200	24,000			
	φ 250	組	Z2D2281	Z2D2281250	32,500			
	φ 300	組	Z2D2338	Z2D2338300	37,600			
	φ 350	組	Z2D2384	Z2D2384350	60,600			
	φ 400	組	Z2D2436	Z2D2436400	76,200			
	φ 450	組	Z2D2486	Z2D2486450	85,100			
	φ 500	組	Z2D2536	Z2D2536500	97,000			
特殊押輪 (K形)	φ 75	個	Z2D2019	Z2D2019075	3,060		本体のみ	大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB 水研：SW-S 加勢工業：40L
	φ 100	個	Z2D2122	Z2D2122100	3,570			
	φ 150	個	Z2D2176	Z2D2176150	5,520			
	φ 200	個	Z2D2228	Z2D2228200	6,190			
	φ 250	個	Z2D2278	Z2D2278250	8,530			
	φ 300	個	Z2D2335	Z2D2335300	9,250			
	φ 350	個	Z2D2380	Z2D2380350	15,200			
	φ 400	個	Z2D2432	Z2D2432400	20,500			
	φ 450	個	Z2D2482	Z2D2482450	23,600			
	φ 500	個	Z2D2532	Z2D2532500	27,000			
3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)	φ 75	個	Z2D2023	Z2D2023075	6,550		本体のみ	大成機工：TN-30Z コスモ工機：CMH
	φ 100	個	Z2D2126	Z2D2126100	7,720			
	φ 150	個	Z2D2180	Z2D2180150	11,600			
	φ 200	個	Z2D2232	Z2D2232200	14,300			
	φ 250	個	Z2D2282	Z2D2282250	19,700			
	φ 300	個	Z2D2339	Z2D2339300	22,200			
	φ 350	個	Z2D2385	Z2D2385350	41,600			
	φ 400	個	Z2D2437	Z2D2437400	53,600			
	φ 450	個	Z2D2487	Z2D2487450	61,900			
	φ 500	個	Z2D2537	Z2D2537500	70,900			
特殊割押輪 (NS形継輪用)	φ 75	個	Z2D1027	Z2D1027075	8,250		本体のみ	大成機工：NS形継輪用特殊割押輪TK-99 コスモ工機：二割離脱防止押輪NS継輪用CMNS-2
	φ 100	個	Z2D1130	Z2D1130100	10,500			
	φ 150	個	Z2D1184	Z2D1184150	12,000			
	φ 200	個	Z2D1236	Z2D1236200	16,800			
	φ 250	個	Z2D1286	Z2D1286250	22,200			
	φ 300	個	Z2D1340	Z2D1340300	25,400			
	φ 350	個	Z2D1390	Z2D1390350	31,300			
	φ 400	個	Z2D1440	Z2D1440400	41,400			
	φ 450	個	Z2D1490	Z2D1490450	49,700			
	φ 500	個	Z2D1540	Z2D1540500	60,800			
	φ 600	個	Z2D1640	Z2D1640600	73,500			
	φ 700	個		Z2D1640700	113,000			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品（４）							
短面間フランジ'アダプター' 7.5K RF-RFフランジ'	φ75	個	Z2S1970	Z2S1970075	121,000	FCD製 連結'ホ付 RF 7.5K	大成機工：タイスライダ'-TF-00 コスモ工機：フランジ'アダプター'-FADS-DTR
	φ100	個	Z2S1971	Z2S1971100	143,000		
	φ150	個	Z2S1972	Z2S1972150	187,000		
	φ200	個	Z2S1973	Z2S1973200	247,000		
	φ250	個	Z2S1974	Z2S1974250	345,000		
	φ300	個	Z2S1975	Z2S1975300	420,000		
短面間フランジ'アダプター' 7.5K RF-GFフランジ'	φ75	個	Z2S1980	Z2S1980075	128,000	FCD製 連結'ホ付 GF 7.5K	大成機工：タイスライダ'-TF-00 コスモ工機：フランジ'アダプター'-FADS-DTR
	φ100	個	Z2S1981	Z2S1981100	150,000		
	φ150	個	Z2S1982	Z2S1982150	194,000		
	φ200	個	Z2S1983	Z2S1983200	255,000		
	φ250	個	Z2S1984	Z2S1984250	355,000		
	φ300	個	Z2S1985	Z2S1985300	430,000		
短面間フランジ'アダプター' 7.5K GF-GFフランジ'	φ75	個		Z2S1990075	135,000	FCD製 連結'ホ付 GF 7.5K	大成機工：タイスライダ'-TF-00 コスモ工機：フランジ'アダプター'-FADS-DTR
	φ100	個		Z2S1991100	157,000		
	φ150	個		Z2S1992150	201,000		
	φ200	個		Z2S1993200	263,000		
	φ250	個		Z2S1994250	366,000		
	φ300	個		Z2S1995300	441,000		
SPジョイント(減圧弁・流量計用)	φ75	個	Z2S1040	Z2S1040075	117,000	FCD製	栗本鐵工所：SPジョイント
	φ100	個	Z2S1041	Z2S1041100	141,000		
	φ150	個	Z2S1042	Z2S1042150	243,000		
	φ200	個	Z2S1043	Z2S1043200	414,000		
	φ250	個	Z2S1044	Z2S1044250	708,000		
	φ300	個	Z2S1045	Z2S1045300	1,040,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修繕用資材（１）							
漏水防止金具	φ75	組	Z2S1600	Z2S1600075	14,400		大成機工：漏水防止金具TN-50 コスモ工機：漏水防止クランフ ICA
	φ100	組	Z2S1601	Z2S1601100	16,700		
	φ150	組	Z2S1602	Z2S1602150	21,900		
	φ200	組	Z2S1603	Z2S1603200	26,600		
	φ250	組	Z2S1604	Z2S1604250	32,900		
	φ300	組	Z2S1605	Z2S1605300	40,500		
	φ350	組	Z2S1606	Z2S1606350	44,600		
	φ400	組	Z2S1607	Z2S1607400	51,300		
	φ450	組	Z2S1608	Z2S1608450	53,700		
	φ500	組	Z2S1609	Z2S1609500	60,800		
既設管継手部補強金具（A・K形）	φ75	組	Z2S1950	Z2S1950075	24,200	SUS B/N	大成機工：OTキャッチャーT0-99（A・K形） コスモ工機：HKK
	φ100	組	Z2S1951	Z2S1951100	28,500		
	φ150	組	Z2S1952	Z2S1952150	38,400		
	φ200	組	Z2S1953	Z2S1953200	49,300		
	φ250	組	Z2S1954	Z2S1954250	66,600		
	φ300	組	Z2S1955	Z2S1955300	76,800		
既設管継手部補強金具（T形）	φ75	組		Z2S1956075	17,900	SUS B/N	大成機工：OTキャッチャーT0-99（T形） コスモ工機：HKT
	φ100	組		Z2S1956100	19,100		
	φ150	組		Z2S1956150	22,900		
	φ200	組		Z2S1956200	29,500		
	φ250	組		Z2S1956250	42,700		
30kN既設管継手部耐震補強金具（A・K形）	φ75	組		Z2S1957075	38,700	SUS B/N	大成機工：T0-13H（A・K形）
	φ100	組		Z2S1957100	46,000		
	φ150	組		Z2S1957150	78,700		
	φ200	組		Z2S1957200	118,000		
	φ250	組		Z2S1957250	151,000		
	φ300	組		Z2S1957300	213,000		
	φ350	組		Z2S1957350	255,000		
	φ400	組		Z2S1957400	305,000		
	φ450	組		Z2S1957450	365,000		
	φ500	組		Z2S1957500	472,000		
	φ600	組		Z2S1957600	659,000		
既設管継手部耐震二重防護金具（30kN）	φ400	組		Z2S1958400	305,000	K形用	コスモ工機：耐震型二重防護金具鋳鉄管CMWD
	φ500	組		Z2S1958500	472,000		
	φ600	組		Z2S1958600	659,000		
	φ700	組		Z2S1958700	738,000		
	φ800	組		Z2S1958800	972,000		
フランジ 補強金具（7.5Kフランジ）	φ50	組		Z2S1958050	15,500	SUS B/N	大成機工：TK-14FS型 コスモ工機：フランジ プ ロックKTF3
	φ75	組		Z2S1958075	16,700		
	φ100	組		Z2S1958100	16,700		
	φ150	組		Z2S1958150	31,100		
	φ200	組		Z2S1958200	46,400		
	φ250	組		Z2S1958250	89,700		
	φ300	組		Z2S1958300	119,000		
	φ350	組		Z2S1958350	182,000		
	φ400	組		Z2S1959400	182,000		
	φ450	組		Z2S1958450	182,000		
	φ500	組		Z2S1959500	182,000		
補修弁用フランジ 枠（7.5Kフランジ 用）	φ75	組		Z2S1959075	41,400	SUS B/N	大成機工：TK-15FS型 コスモ工機：フランジ プ ロック補修弁用FB
	φ100	組		Z2S1959100	41,400		
	φ150	組		Z2S1959150	97,900		
	φ200	組		Z2S1959200	145,000		
LSPフランジ 結合補強具	φ50	組		Z2D6007050	13,900	セット価格（ガスケット、SUS B/N含） ※RF・GF兼用フランジ 接合部品	協和工業：LSPフランジ 結合補強具 ケイエス護膜工業：LSPフランジ 結合補強具
	φ75	組		Z2D6007075	14,800		
	φ100	組		Z2D6007100	21,600		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
特殊割押輪 (K形)	φ75	組	Z2S1650	Z2S1650075	14,600		長さ1m・ﾀﾞﾌﾞﾙﾏｯﾄ含	大成機工：特殊割押輪ワイドTN-35W コスモ工機：二つ割離脱防止押輪CMB-2LB
	φ100	組	Z2S1651	Z2S1651100	17,300			
	φ150	組	Z2S1652	Z2S1652150	30,400			
	φ200	組	Z2S1653	Z2S1653200	32,800			
	φ250	組	Z2S1654	Z2S1654250	41,000			
	φ300	組	Z2S1655	Z2S1655300	44,500			
	φ350	組	Z2S1656	Z2S1656350	54,900			
	φ400	組	Z2S1657	Z2S1657400	72,000			
	φ450	組	Z2S1658	Z2S1658450	82,800			
	φ500	組	Z2S1659	Z2S1659500	94,500			
特殊割押輪 (T形)	φ75	組	Z2S1670	Z2S1670075	3,650			大成機工：ﾀｲﾌﾞﾗｲﾄﾞK-80W コスモ工機：ﾀｲﾄﾝﾛｯｸCTN
	φ100	組	Z2S1671	Z2S1671100	4,060			
	φ150	組	Z2S1672	Z2S1672150	6,150			
	φ200	組	Z2S1673	Z2S1673200	9,080			
	φ250	組	Z2S1674	Z2S1674250	11,700			
移動防止金具 (NS形)	φ75	組	Z2S1960	Z2S1960075	21,000			コスモ工機：ﾛｯｸﾍﾞﾙｸﾞ-LKH 大成機工：NS形管用ｸﾞﾘｯﾌﾟNS-07G
	φ100	組	Z2S1961	Z2S1961100	23,300			
	φ150	組	Z2S1962	Z2S1962150	27,800			
	φ200	組	Z2S1963	Z2S1963200	38,000			
	φ250	組	Z2S1964	Z2S1964250	48,900			
移動防止金具 (GX形)	φ75	組		Z2S1964075	28,100			コスモ工機：ﾛｯｸﾍﾞﾙｸﾞ-LKH-GX 大成機工：GX形管用ｸﾞﾘｯﾌﾟGX-14G
	φ100	組		Z2S1965100	30,300			
	φ150	組		Z2S1965150	45,400			
	φ200	組		Z2S1965200	58,000			
	φ250	組		Z2S1965250	67,700			
	φ300	組		Z2S1965300	130,000			
	φ350	組		Z2S1965350	160,000			
	φ400	組		Z2S1965400	247,000			
	φ450	組		Z2S1965450				

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
修繕用資材（２）								
鋳鉄用ヤノジ ヨイント	φ75	個	Z2S1680	Z2S1680075	*	積別119	大成機工：ヤノジ ヨイントTN-65鋳鉄管用	
	φ100	個	Z2S1681	Z2S1681100	*	積別119		
	φ150	個	Z2S1682	Z2S1682150	*	積別119		
	φ200	個	Z2S1683	Z2S1683200	*	積別119		
	φ250	個	Z2S1684	Z2S1684250	*	積別119		
	φ300	個	Z2S1685	Z2S1685300	*	積別119		
	φ350	個	Z2S1686	Z2S1686350	*	積別119		
	φ400	個	Z2S1687	Z2S1687400	*	積別119		
	φ450	個	Z2S1688	Z2S1688450	*	積別119		
	φ500	個	Z2S1689	Z2S1689500	*	積別119		
	φ600	個	Z2S1690	Z2S1690600	*	積別119		
	修理用クランプ（SP・PE）	φ30×100	個		Z2S1721030	8,190		
φ40×100		個		Z2S1722040	8,370			
φ50×100		個		Z2S1723050	8,460			
修理用クランプ（CP・VP・SP）	φ75×200	個		Z2S1724075	29,500		日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ：修理用クランプ CIP・SP・VP	
	φ100×200	個		Z2S1725100	33,300			
	φ150×200	個		Z2S1726150	41,200			
	φ200×200	個		Z2S1727200	75,600			
	φ250×200	個		Z2S1728250	80,600			
	φ300×200	個		Z2S1729300	98,200			
	φ75×300	個	Z2S1730	Z2S1730075	45,000			
	φ100×300	個	Z2S1731	Z2S1731100	52,900			
	φ150×300	個	Z2S1732	Z2S1732150	63,700			
	φ200×300	個	Z2S1733	Z2S1733200	110,000			
	φ250×300	個	Z2S1734	Z2S1734250	161,000			
	φ300×300	個	Z2S1735	Z2S1735300	181,000			
	φ100×500	個	Z2S1740	Z2S1740100	89,200			
	φ150×500	個	Z2S1741	Z2S1741150	105,000			
	φ200×500	個	Z2S1742	Z2S1742200	188,000			
	φ250×500	個	Z2S1743	Z2S1743250	237,000			
	φ300×500	個	Z2S1744	Z2S1744300	265,000			
	修理用クランプ（ACP）	φ75×300	個	Z2S1750	Z2S1750075	45,000		
φ100×300		個	Z2S1751	Z2S1751100	52,900			
φ150×300		個	Z2S1752	Z2S1752150	63,700			
φ200×300		個	Z2S1753	Z2S1753200	110,000			
φ100×500		個	Z2S1760	Z2S1760100	89,200			
φ150×500		個	Z2S1761	Z2S1761150	105,000			
φ200×500		個	Z2S1762	Z2S1762200	188,000			
袋ジ ヨイント(ﾋﾞﾆﾙ用)	φ75	個	Z2S1780	Z2S1780075	41,300		大成機工：ソケット用ﾌﾞﾗｼﾞ ヨイントTH-60	
	φ100	個	Z2S1781	Z2S1781100	48,600			
	φ150	個	Z2S1782	Z2S1782150	87,300			
フランジ部品（J I S）								
ﾌﾞﾗｼﾞ 入りフランジ（RF7.5）	φ50× 30	個	Z2D6000	Z2D6000050	12,500		FCD製	光明製作所：ﾌﾞﾗｼﾞ 入りフランジ（上水）
	φ50× 40	個	Z2D6001	Z2D6001050	12,500			
	φ75× 30	個	Z2D6022	Z2D6022075	13,100			
	φ75× 40	個	Z2D6023	Z2D6023075	13,100			
	φ75× 50	個	Z2D6024	Z2D6024075	13,100			
	φ100× 30	個	Z2D6115	Z2D6115100	18,500			
	φ100× 40	個	Z2D6116	Z2D6116100	18,500			
	φ100× 50	個	Z2D6117	Z2D6117100	18,500			
	φ150× 40	個	Z2D6166	Z2D6166150	46,000			
	φ150× 50	個	Z2D6167	Z2D6167150	46,000			
全面フランジ ｵｰﾍﾞﾙ付	φ50	枚	Z2D6002	Z2D6002050	704			
フランジ 接合部品（RF7.5）	φ50	組	Z2D6003	Z2D6003050	3,280	全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N		
ダクタイル鋳鉄管 A 形部品								
ゴム輪	φ75	個		Z2D6004075	1,410			
	φ100	個		Z2D6004100	1,620			
	φ150	個		Z2D6004150	2,220			
	φ200	個		Z2D6004200	2,720			
	φ250	個		Z2D6004250	3,510			
	φ300	個		Z2D6004300	6,150			
	φ400	個		Z2D6004400	8,430			
	φ500	個		Z2D6004500	10,400			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
伸縮可とう管（１） NS形受口×挿口								
伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 受口 (NS形) × 挿口 (NS形) タイロッド付き	φ500 U×S	個		Z2S9013500	2,500,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 U×S	個		Z2S9013600	3,150,000			
伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 受口 (NS形) × 挿口 (NS形) タイロッド付き	φ500 U×S	個		Z2S9014500	2,820,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 U×S	個		Z2S9014600	3,530,000			
	φ700 U×S	個		Z2S9014700	5,660,000			
伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 受口 (NS形) × 挿口 (NS形) タイロッド付き	φ500 U×S	個		Z2S9015500	3,130,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 U×S	個		Z2S9015600	3,910,000			
	φ700 U×S	個		Z2S9015700	6,100,000			
伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 受口 (NS形) × 挿口 (NS形) タイロッド付き	φ500 U×S	個		Z2S9016500	3,450,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 U×S	個		Z2S9016600	4,290,000			
	φ700 U×S	個		Z2S9016700	6,550,000			
伸縮可とう管（２） 両側NS形受口								
伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側受口 (NS形) タイロッド付き	φ500 U×U	個		Z2S9017500	2,780,000	NS形受口用接合部品含む	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 U×U	個		Z2S9017600	3,470,000			
伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側受口 (NS形) タイロッド付き	φ500 U×U	個		Z2S9018500	3,090,000	NS形受口用接合部品含む	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 U×U	個		Z2S9018600	3,850,000			
	φ700 U×U	個		Z2S9018700	6,150,000			
伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側受口 (NS形) タイロッド付き	φ500 U×U	個		Z2S9019500	3,410,000	NS形受口用接合部品含む	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 U×U	個		Z2S9019600	4,230,000			
	φ700 U×U	個		Z2S9019700	6,600,000			
伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側受口 (NS形) タイロッド付き	φ500 U×U	個		Z2S9020500	3,720,000	NS形受口用接合部品含む	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 U×U	個		Z2S9020600	4,610,000			
	φ700 U×U	個		Z2S9020700	7,040,000			
伸縮可とう管（３） 両側NS形挿口								
伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側挿口 (NS形) タイロッド付き	φ500 S×S	個		Z2S9021500	2,230,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 S×S	個		Z2S9021600	2,820,000			
伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側挿口 (NS形) タイロッド付き	φ500 S×S	個		Z2S9022500	2,550,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 S×S	個		Z2S9022600	3,200,000			
	φ700 S×S	個		Z2S9022700	5,170,000			
伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側挿口 (NS形) タイロッド付き	φ500 S×S	個		Z2S9023500	2,860,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 S×S	個		Z2S9023600	3,580,000			
	φ700 S×S	個		Z2S9023700	5,610,000			
伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側挿口 (NS形) タイロッド付き	φ500 S×S	個		Z2S9024500	3,180,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ600 S×S	個		Z2S9024600	3,960,000			
	φ700 S×S	個		Z2S9024700	6,060,000			
伸縮可とう管（４） 両側GX形受口								
伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		Z2S9051075	511,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ100 U×U	個		Z2S9051100	600,000			
	φ150 U×U	個		Z2S9051150	773,000			
	φ200 U×U	個		Z2S9051200	948,000			
	φ250 U×U	個		Z2S9051250	1,180,000			
	φ300 U×U	個		Z2S9051300	1,410,000			
	φ400 U×U	個		Z2S9051400	2,130,000			
伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		Z2S9052075	561,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ100 U×U	個		Z2S9052100	668,000			
	φ150 U×U	個		Z2S9052150	872,000			
	φ200 U×U	個		Z2S9052200	1,080,000			
	φ250 U×U	個		Z2S9052250	1,350,000			
	φ300 U×U	個		Z2S9052300	1,610,000			
	φ400 U×U	個		Z2S9052400	2,400,000			
伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側受口 (GX形) タイロッド付き		個		Z2S9053075	612,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ100 U×U	個		Z2S9053100	735,000			
	φ150 U×U	個		Z2S9053150	970,000			
	φ200 U×U	個		Z2S9053200	1,210,000			
	φ250 U×U	個		Z2S9053250	1,520,000			
	φ300 U×U	個		Z2S9053300	1,810,000			
	φ400 U×U	個		Z2S9053400	2,670,000			
伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型 両側受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 U×U	個		Z2S9054075	662,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾃｨﾝｸﾞ機：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ	
	φ100 U×U	個		Z2S9054100	802,000			
	φ150 U×U	個		Z2S9054150	1,060,000			
	φ200 U×U	個		Z2S9054200	1,340,000			
	φ250 U×U	個		Z2S9054250	1,690,000			
	φ300 U×U	個		Z2S9054300	2,010,000			
	φ400 U×U	個		Z2S9054400	2,940,000			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（５） GX形受口×挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9055075	475,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボ-ルEB 水研：フレキベ-ンタ-
	φ100 U×S	個		Z2S9055100	562,000		
	φ150 U×S	個		Z2S9055150	728,000		
	φ200 U×S	個		Z2S9055200	926,000		
	φ250 U×S	個		Z2S9055250	1,130,000		
	φ300 U×S	個		Z2S9055300	1,330,000		
	φ400 U×S	個		Z2S9055400	2,000,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9056075	525,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボ-ルEB 水研：フレキベ-ンタ-
	φ100 U×S	個		Z2S9056100	629,000		
	φ150 U×S	個		Z2S9056150	827,000		
	φ200 U×S	個		Z2S9056200	1,060,000		
	φ250 U×S	個		Z2S9056250	1,300,000		
	φ300 U×S	個		Z2S9056300	1,530,000		
	φ400 U×S	個		Z2S9056400	2,260,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9057075	576,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボ-ルEB 水研：フレキベ-ンタ-
	φ100 U×S	個		Z2S9057100	696,000		
	φ150 U×S	個		Z2S9057150	925,000		
	φ200 U×S	個		Z2S9057200	1,190,000		
	φ250 U×S	個		Z2S9057250	1,470,000		
	φ300 U×S	個		Z2S9057300	1,740,000		
	φ400 U×S	個		Z2S9057400	2,530,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9058075	626,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボ-ルEB 水研：フレキベ-ンタ-
	φ100 U×S	個		Z2S9058100	764,000		
	φ150 U×S	個		Z2S9058150	1,020,000		
	φ200 U×S	個		Z2S9058200	1,320,000		
	φ250 U×S	個		Z2S9058250	1,640,000		
	φ300 U×S	個		Z2S9058300	1,940,000		
	φ400 U×S	個		Z2S9058400	2,800,000		
伸縮可とう管（６） 両側GX形挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9059075	439,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボ-ルEB 水研：フレキベ-ンタ-
	φ100 S×S	個		Z2S9059100	524,000		
	φ150 S×S	個		Z2S9059150	684,000		
	φ200 S×S	個		Z2S9059200	904,000		
	φ250 S×S	個		Z2S9059250	1,080,000		
	φ300 S×S	個		Z2S9059300	1,260,000		
	φ400 S×S	個		Z2S9059400	1,860,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9060075	489,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボ-ルEB 水研：フレキベ-ンタ-
	φ100 S×S	個		Z2S9060100	591,000		
	φ150 S×S	個		Z2S9060150	782,000		
	φ200 S×S	個		Z2S9060200	1,030,000		
	φ250 S×S	個		Z2S9060250	1,250,000		
	φ300 S×S	個		Z2S9060300	1,460,000		
	φ400 S×S	個		Z2S9060400	2,130,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9061075	540,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボ-ルEB 水研：フレキベ-ンタ-
	φ100 S×S	個		Z2S9061100	658,000		
	φ150 S×S	個		Z2S9061150	880,000		
	φ200 S×S	個		Z2S9061200	1,170,000		
	φ250 S×S	個		Z2S9061250	1,420,000		
	φ300 S×S	個		Z2S9061300	1,660,000		
	φ400 S×S	個		Z2S9061400	2,400,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9062075	590,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボ-ルEB 水研：フレキベ-ンタ-
	φ100 S×S	個		Z2S9062100	725,000		
	φ150 S×S	個		Z2S9062150	979,000		
	φ200 S×S	個		Z2S9062200	1,300,000		
	φ250 S×S	個		Z2S9062250	1,590,000		
	φ300 S×S	個		Z2S9062300	1,860,000		
	φ400 S×S	個		Z2S9062400	2,670,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（７） フランジ×挿口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9063075	339,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9063100	412,000		
	φ150 F×S	個		Z2S9063150	568,000		
	φ200 F×S	個		Z2S9063200	734,000		
	φ250 F×S	個		Z2S9063250	895,000		
	φ300 F×S	個		Z2S9063300	1,020,000		
	φ400 F×S	個		Z2S9063400	1,580,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9064075	389,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9064100	480,000		
	φ150 F×S	個		Z2S9064150	666,000		
	φ200 F×S	個		Z2S9064200	868,000		
	φ250 F×S	個		Z2S9064250	1,060,000		
	φ300 F×S	個		Z2S9064300	1,220,000		
	φ400 F×S	個		Z2S9064400	1,850,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9065075	440,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9065100	547,000		
	φ150 F×S	個		Z2S9065150	764,000		
	φ200 F×S	個		Z2S9065200	1,000,000		
	φ250 F×S	個		Z2S9065250	1,230,000		
	φ300 F×S	個		Z2S9065300	1,420,000		
	φ400 F×S	個		Z2S9065400	2,120,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9066075	490,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9066100	614,000		
	φ150 F×S	個		Z2S9066150	863,000		
	φ200 F×S	個		Z2S9066200	1,130,000		
	φ250 F×S	個		Z2S9066250	1,400,000		
	φ300 F×S	個		Z2S9066300	1,630,000		
	φ400 F×S	個		Z2S9066400	2,390,000		
伸縮可とう管（８） フランジ×受口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 フランジ（RF7.5K）×受口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9067075	375,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×U	個		Z2S9067100	451,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9067150	612,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9067200	756,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9067250	945,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9067300	1,100,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9067400	1,720,000		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 フランジ（RF7.5K）×受口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9068075	425,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×U	個		Z2S9068100	518,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9068150	711,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9068200	890,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9068250	1,110,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9068300	1,300,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9068400	1,990,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 フランジ（RF7.5K）×受口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9069075	476,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×U	個		Z2S9069100	585,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9069150	809,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9069200	1,020,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9069250	1,280,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9069300	1,500,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9069400	2,260,000		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 フランジ（RF7.5K）×受口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9070075	526,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×U	個		Z2S9070100	652,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9070150	908,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9070200	1,150,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9070250	1,450,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9070300	1,700,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9070400	2,530,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（9） 耐震絶縁継手×受口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9071075	875,300		コスト機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×U	個		Z2S9071100	1,040,300		
	φ150 T×U	個		Z2S9071150	1,279,300		
	φ200 T×U	個		Z2S9071200	1,628,000		
	φ250 T×U	個		Z2S9071250	2,044,600		
	φ300 T×U	個		Z2S9071300	2,494,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9071400	3,515,600		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9072075	930,300		コスト機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×U	個		Z2S9072100	1,102,600		
	φ150 T×U	個		Z2S9072150	1,400,600		
	φ200 T×U	個		Z2S9072200	1,786,000		
	φ250 T×U	個		Z2S9072250	2,218,600		
	φ300 T×U	個		Z2S9072300	2,727,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9072400	3,793,000		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9073075	982,300		コスト機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×U	個		Z2S9073100	1,169,000		
	φ150 T×U	個		Z2S9073150	1,510,300		
	φ200 T×U	個		Z2S9073200	1,918,300		
	φ250 T×U	個		Z2S9073250	2,395,000		
	φ300 T×U	個		Z2S9073300	2,933,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9073400	4,205,600		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9074075	1,040,000		コスト機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×U	個		Z2S9074100	1,241,300		
	φ150 T×U	個		Z2S9074150	1,780,600		
	φ200 T×U	個		Z2S9074200	2,227,600		
	φ250 T×U	個		Z2S9074250	2,654,000		
	φ300 T×U	個		Z2S9074300	3,187,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9074400	4,617,300		
伸縮可とう管（10） 耐震絶縁継手×挿口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9075075	825,600		コスト機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×S	個		Z2S9075100	992,300		
	φ150 T×S	個		Z2S9075150	1,225,300		
	φ200 T×S	個		Z2S9075200	1,592,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9075250	1,989,000		
	φ300 T×S	個		Z2S9075300	2,373,600		
	φ400 T×S	個		Z2S9075400	3,357,600		
伸縮可とう管 200偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9076075	880,600		コスト機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×S	個		Z2S9076100	1,051,000		
	φ150 T×S	個		Z2S9076150	1,346,000		
	φ200 T×S	個		Z2S9076200	1,749,300		
	φ250 T×S	個		Z2S9076250	2,150,600		
	φ300 T×S	個		Z2S9076300	2,607,600		
	φ400 T×S	個		Z2S9076400	3,634,600		
伸縮可とう管 300偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9077075	937,000		コスト機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×S	個		Z2S9077100	1,117,300		
	φ150 T×S	個		Z2S9077150	1,456,000		
	φ200 T×S	個		Z2S9077200	1,881,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9077250	2,326,600		
	φ300 T×S	個		Z2S9077300	2,828,600		
	φ400 T×S	個		Z2S9077400	4,048,300		
伸縮可とう管 400偏心 ダブル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9078075	989,300		コスト機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×S	個		Z2S9078100	1,189,600		
	φ150 T×S	個		Z2S9078150	1,573,600		
	φ200 T×S	個		Z2S9078200	2,032,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9078250	2,576,300		
	φ300 T×S	個		Z2S9078300	3,084,600		
	φ400 T×S	個		Z2S9078400	4,460,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレンスリーブ							
ポリエチレンスリーブ	φ50	m		Z2S1810050	195		JWWA K 158
	φ75	m	Z2S1810	Z2S1810075	*	積別107	
	φ100	m	Z2S1811	Z2S1811100	*	積別107	
	φ150	m	Z2S1812	Z2S1812150	*	積別107	
	φ200	m	Z2S1813	Z2S1813200	*	積別107	
	φ250	m	Z2S1814	Z2S1814250	*	積別107	
	φ300	m	Z2S1815	Z2S1815300	*	積別107	
	φ350	m	Z2S1816	Z2S1816350	*	積別107	
	φ400	m	Z2S1817	Z2S1817400	*	積別107	
	φ450	m	Z2S1818	Z2S1818450	*	積別107	
	φ500	m	Z2S1819	Z2S1819500	*	積別107	
	φ600	m	Z2S1820	Z2S1820600	*	積別107	
	φ700	m		Z2S1821700	*	積別107	
	φ800	m		Z2S1822800	*	積別107	
固定バンド	φ50	個		Z2S1825050	127		
	φ75	個	Z2S1825	Z2S1825075	*	積別107	
	φ100	個	Z2S1826	Z2S1826100	*	積別107	
	φ150	個	Z2S1827	Z2S1827150	*	積別107	
	φ200	個	Z2S1828	Z2S1828200	*	積別107	
	φ250	個	Z2S1829	Z2S1829250	*	積別107	
	φ300	個	Z2S1830	Z2S1830300	*	積別107	
	φ350	個	Z2S1831	Z2S1831350	*	積別107	
	φ400	個	Z2S1832	Z2S1832400	*	積別107	
	φ450	個	Z2S1833	Z2S1833450	*	積別107	
	φ500	個	Z2S1834	Z2S1834500	*	積別107	
	φ600	個	Z2S1835	Z2S1835600	*	積別107	
	φ700	個		Z2S1836700	*	積別107	
	φ800	個		Z2S1837800	*	積別107	
その他（１）							
オフセットプレート	消火栓・仕切弁等	枚	Z2S1850	Z2S1850000	468		
口径標示プレート	仕切弁筐	枚	Z2S2836	Z2S2836000	800		
管明示テープ	幅50mm	m	Z2S1860	Z2S1860000	40		
防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ	幅50mm厚0.4mm	m	Z2S1865	Z2S1865000	47		
埋設標識シート	幅150mm	m	Z2S1870	Z2S1870000	150		従来埋設用
埋設標識シート(盛岡市型)	幅150mm(ダブル)	m	Z2S1880	Z2S1880000	225		浅層埋設用
ローピングワイヤー		m	Z2S1890	Z2S1890000	124		
铸铁管処分料(中間処理)	内面モルタルライニング管	t		Z2S1900010			㈱環境整備
		t		Z2S1900020			㈱佐藤興産
	内面エポキシ樹脂粉体ライニング管	t		Z2S1900030			㈱環境整備
		t		Z2S1900040	75,000		㈱佐藤興産
	無ライニング管	t		Z2S1900050			㈱環境整備
		t		Z2S1900060	10,000		㈱佐藤興産
铸铁管処分料(最終処分)	内面モルタルライニング管	t		Z2S1900070	40,000		丸高商事㈱
		t		Z2S1900080			樋下建設㈱
	内面エポキシ樹脂粉体ライニング管	t		Z2S1900090	40,000		丸高商事㈱
		t		Z2S1900100			樋下建設㈱
	無ライニング管	t		Z2S1900110	40,000		丸高商事㈱
		t		Z2S1900120			樋下建設㈱
廃石棉処分料		kg	Z2S1901	Z2S1901000			いわてクリーンセンター
仕切弁継足棒(FCD45)	L=500	本	Z2S1905	Z2S1905000	11,700		フジテコム・DIS L-500差込
	L=1000	本	Z2S1906	Z2S1906000	18,400		フジテコム・DIS L-1000差込
仕切弁継足棒(SUS304)		本	Z2S1907	Z2S1907000	64,400		フジテコム・DIS L-1100～2000カット式
液体窒素		ℓ	Z2S6450	Z2S6450000	950		東邦岩手

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
その他（２）							
鑄鉄管切断・溝切・面取機損料	φ 75	日	Z2Q1000	Z2Q1000000	3,310		キールカッター-N450
	φ 100	日		Z2Q1000001	3,310		キールカッター-N450
	φ 150	日		Z2Q1000002	3,310		キールカッター-N450
	φ 200	日		Z2Q1000003	3,320		キールカッター-N450
	φ 250	日		Z2Q1000004	3,320		キールカッター-N450
	φ 300	日		Z2Q1000005	3,340		キールカッター-N450
	φ 350	日		Z2Q1000006	3,340		キールカッター-N450
	φ 400	日		Z2Q1000007	3,350		キールカッター-N450
	φ 450	日		Z2Q1000008	3,350		キールカッター-N450
	φ 500	日		Z2Q1000009	4,180		キールカッター-N600LRC
	φ 600	日		Z2Q1000010	4,180		キールカッター-N600LRC
	φ 700	日		Z2Q1000011	4,190		キールカッター-N600LRC
	φ 800	日		Z2Q1000012	4,220		キールカッター-N600LRC
	φ 900	日		Z2Q1000013	4,230		キールカッター-N600LRC
	φ 1000	日		Z2Q1000014	4,240		キールカッター-N2600
	φ 1100	日		Z2Q1000015	15,200		キールカッター-N2600
	φ 1200	日		Z2Q1000016	15,300		キールカッター-N2600
	φ 1350	日		Z2Q1000017	15,300		キールカッター-N2600
	φ 1500	日		Z2Q1000018	15,400		キールカッター-N2600
	φ 1600	日		Z2Q1000019	15,400		キールカッター-N2600
	φ 1650	日		Z2Q1000020	15,400		キールカッター-N2600
	φ 1800	日		Z2Q1000021	15,400		キールカッター-N2600
	φ 2000	日		Z2Q1000022	15,400		キールカッター-N2600
	φ 2100	日		Z2Q1000023	15,400		キールカッター-N2600
	φ 2200	日		Z2Q1000024	15,400		キールカッター-N2600
	φ 2400	日		Z2Q1000025	15,400		キールカッター-N2600
	φ 2600	日		Z2Q1000026	15,400		キールカッター-N2600
	(タビッソねじ式専用工具) φ 75	日	Z2Q1070	Z2Q1070000	796		NSダグ ル-ハ -
	(タビッソねじ式専用工具) φ 100	日		Z2Q1070001	801		NSダグ ル-ハ -
	(タビッソねじ式専用工具) φ 150	日		Z2Q1070002	806		NSダグ ル-ハ -
	(タビッソねじ式専用工具) φ 200	日		Z2Q1070003	812		NSダグ ル-ハ -
	(タビッソねじ式専用工具) φ 250	日		Z2Q1070004	817		NSダグ ル-ハ -
	(タビッソねじ式専用工具) φ 300	日		Z2Q1070005	855		NSダグ ル-ハ -
	(タビッソねじ式専用工具) φ 350	日		Z2Q1070006	868		NSダグ ル-ハ -
	(タビッソねじ式専用工具) φ 400	日		Z2Q1070007	889		NSダグ ル-ハ -
	(タビッソねじ式専用工具) φ 450	日		Z2Q1070008	903		NSダグ ル-ハ -
NS切管刃		枚	Z2Q1050	Z2Q1050000	12,000		NSダグ ル-ハ -用
NS溝切刃		枚	Z2Q1060	Z2Q1060000	30,400		
NS溝切刃×1/2 + NS切管刃		組	Z2Q1080	Z2Q1080000	27,200		
エンジンカッター損料		日	Z2Q1001	Z2Q1001000	587		バートナー-エンジンカッター
ダスト	2.5mm以下	m3	Z2Q1002	Z2Q1002000	*	積177	
常温合材		t	Z2Q1003	Z2Q1003000	*	建Web積334	
スワグ・デューフォーム	φ 50	組		Z2Q1004050	16,800		
	φ 75	組	Z2Q1004	Z2Q1004075	20,600		
	φ 100	組	Z2Q1005	Z2Q1005100	24,000		
	φ 150	組	Z2Q1006	Z2Q1006150	36,200		
	φ 200	組	Z2Q1007	Z2Q1007200	48,900		
	φ 250	組	Z2Q1008	Z2Q1008250	60,300		
	φ 300	組	Z2Q1009	Z2Q1009300	87,400		
	φ 350	組	Z2Q1010	Z2Q1010350	118,000		
	φ 400	組	Z2Q1011	Z2Q1011400	152,000		
	φ 500	組	Z2Q1012	Z2Q1012500	250,000		
	φ 600	組	Z2Q1013	Z2Q1013600	405,000		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250	m	Z2Q1020	Z2Q1020250	*	建689積812	JIS K 6741
	VU-300	m	Z2Q1021	Z2Q1021300	*	建689積812	
	VU-350	m	Z2Q1022	Z2Q1022350	*	建689積812	
	VU-400	m	Z2Q1023	Z2Q1023400	*	建689積812	
	VU-450	m	Z2Q1024	Z2Q1024450	*	建689積812	
	VU-500	m	Z2Q1025	Z2Q1025500	*	建689積812	
	VU-600	m		Z2Q1026600	*	建689積812	
インターロッキングブロック	標準品 厚60mm	m2		Z2Q1014060	*	建273積399	
インターロッキングブロック	標準品 厚80mm	m2		Z2Q1014080	*	建273積399	

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
水道用ソフトシール仕切弁（１）								
ソフトシール仕切弁（フランジ 形）	φ 50	基	Z2S2020	Z2S2020050	*	建300積438	浅層埋設対応型	JWWA B120 2種（7.5K）内ねじ式 ショート形 右開50
	φ 75	基	Z2S2021	Z2S2021075	*	建300積438		
	φ 100	基	Z2S2022	Z2S2022100	*	建300積438		
	φ 150	基	Z2S2023	Z2S2023150	*	建300積438		
	φ 200	基	Z2S2024	Z2S2024200	*	建300積438		
	φ 250	基	Z2S2025	Z2S2025250	*	建300積438		
	φ 300	基	Z2S2026	Z2S2026300	*	建300積438	※物価資料2024年 2 月号（φ 50～300）	
	φ 350	基	Z2S2007	Z2S2007350	*	建300積438	従来型	JWWA B120 2種（7.5K）内ねじ式 右開70
	φ 400	基	Z2S2008	Z2S2008400	*	建300積438		
	φ 450	基	Z2S2009	Z2S2009450	*	建300積438		
φ 500	基	Z2S2010	Z2S2010500	*	建300積438			
ソフトシール仕切弁（K形受挿し）	φ 75	基	Z2S2030	Z2S2030075	58, 300		浅層埋設対応型	JWWA B120準拠 3種（10K）内ねじ式 ショート形 右開50
	φ 100	基	Z2S2031	Z2S2031100	72, 600			
	φ 150	基	Z2S2032	Z2S2032150	119, 000			
	φ 200	基	Z2S2033	Z2S2033200	174, 000			
	φ 250	基	Z2S2034	Z2S2034250	254, 000			
	φ 300	基	Z2S2035	Z2S2035300	350, 000			
水道用ソフトシール仕切弁（２）								
ソフトシール仕切弁（GX形両受）	φ 75	基	Z2S2150	Z2S2150075	*	建300積438	※物価資料2024年 2 月号 （φ 75～250、400）	JWWA B120 3種（10K）内ねじ式 ショート形 右開50（φ 75～300）、70（φ 350～400） ふた・内面：エポキシ樹脂粉体塗装 外面：亜鉛合金溶射＋合成樹脂塗装
	φ 100	基	Z2S2151	Z2S2151100	*	建300積438		
	φ 150	基	Z2S2152	Z2S2152150	*	建300積438		
	φ 200	基	Z2S2153	Z2S2153200	*	建300積438		
	φ 250	基	Z2S2154	Z2S2154250	*	建300積438		
	φ 300	基		Z2S2160300	*	積438		
	φ 350	基		Z2S2162350	803, 000			
	φ 400	基		Z2S2163400	*	建300積438		
ソフトシール仕切弁（GX形受挿し）	φ 75	基	Z2S2155	Z2S2155075	*	建300積438	※物価資料2024年 2 月号（φ 75～250）	
	φ 100	基	Z2S2156	Z2S2156100	*	建300積438		
	φ 150	基	Z2S2157	Z2S2157150	*	建300積438		
	φ 200	基	Z2S2158	Z2S2158200	*	建300積438		
	φ 250	基	Z2S2159	Z2S2159250	*	建300積438		
	φ 300	基		Z2S2161300	*	積438		
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁								
立型仕切弁	φ 50	基	Z2S2100	Z2S2100050	*	建300積438	浅層埋設対応型	JWWA B122 2種（7.5K）内ねじ式 ショート形 右開50 リング 内面粉体塗装 外面合成樹脂塗装
	φ 75	基	Z2S2101	Z2S2101075	*	建300積438		
	φ 100	基	Z2S2102	Z2S2102100	*	建300積438		
	φ 150	基	Z2S2103	Z2S2103150	*	建300積438		
	φ 200	基	Z2S2104	Z2S2104200	*	建300積438		
	φ 250	基	Z2S2105	Z2S2105250	*	建300積438		
	φ 300	基	Z2S2106	Z2S2106300	*	建300積438	※物価資料2024年 2 月号（φ 50～300）	
	φ 350	基	Z2S2087	Z2S2087350	*	建300積438	従来型	JWWA B122 2種（7.5K）内ねじ式 右開70 リング 内面粉体塗装 外面合成樹脂塗装
	φ 400	基	Z2S2088	Z2S2088400	*	建300積438		
	φ 450	基	Z2S2089	Z2S2089450	*	建300積438		
	φ 500	基	Z2S2090	Z2S2090500	*	建300積438		
						※物価資料2024年 2 月号（φ 350～500）		

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
直埋設用バタフライ弁（標準型）埋設土被り0.6～0.9m							
直埋設用バタフライ弁（フランジ形）	φ150	基		Z2S2261150	536,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-AJ
直埋設用バタフライ弁（フランジ形）	φ200	基		Z2S2261200	582,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-AJ 栗本鐵工所：BT-DT
直埋設用バタフライ弁（フランジ形）	φ250	基		Z2S2261250	691,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-AJ 栗本鐵工所：BT-DT 前澤工業：LO-TM 幡豆工業：BAA
直埋設用バタフライ弁（フランジ形）	φ500	基	Z2S2261	Z2S2261500	1,980,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-AJ 栗本鐵工所：BT-DT 清水鐵工所：SS-B 前澤工業：LO-TM 幡豆工業：BAA
直埋設用バタフライ弁（NS形）	φ500	基	Z2S2263	Z2S2263500	2,410,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-ANJ 栗本鐵工所：BT-D
接合部品（NS形用）	φ500	組		Z2S2263501	47,340	セット価格	
押輪	φ500	個		Z2S2263502	17,000		
ボルト・ナット	φ500	組		Z2S2263503	12,300		
ゴム輪	φ500	個		Z2S2263504	3,650		
バックアップリング	φ500	個		Z2S2263505	5,750		
ロックリング	φ500	個		Z2S2263506	8,640		
直埋設用バタフライ弁（NS形）	φ600	基	Z2S2268	Z2S2268600	2,830,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	
接合部品（NS形用）	φ600	組		Z2S2268601	50,800	セット価格	
押輪	φ600	個		Z2S2268602	18,200		
ボルト・ナット	φ600	組		Z2S2268603	12,300		
ゴム輪	φ600	個		Z2S2268604	3,980		
バックアップリング	φ600	個		Z2S2268605	5,960		
ロックリング	φ600	個		Z2S2268606	10,400		
直埋設用バタフライ弁（NS形）	φ700	基		Z2S2269700	3,590,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	
接合部品（NS形用）	φ700	組		Z2S2269601	78,300	セット価格	
押輪	φ700	個		Z2S2269602	23,800		
ボルト・ナット	φ700	組		Z2S2269603	28,000		
ゴム輪	φ700	個		Z2S2269604	6,120		
バックアップリング	φ700	個		Z2S2269605	6,050		
ロックリング	φ700	個		Z2S2269606	14,400		
直埋設用バタフライ弁（GX形）	φ300	基		Z2S2270300	2,060,000	FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種（10K） センターキャップ式（直埋設用） オーバートルク回避機能付 充水機能付	
直埋設用バタフライ弁（GX形）	φ350	基		Z2S2270350	*	積439	FCD製 内外面粉体塗装 3種（10K） センターキャップ式（直埋設用） オーバートルク回避機能付 ※物価資料2023年10月号

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)	φ400	基		Z2S2270400	2,700,000		FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ式 (直埋設用) オーバートルク回避機能付 充水機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)	φ450	基		Z2S2270450	*	積439	FCD製 内外面粉体塗装 3種 (10K) センターキャップ式 (直埋設用) オーバートルク回避機能付 ※物価資料2023年10月号
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (ロングスタンド) 型 埋設土被り1.5～2.0m							
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (フランジ形)	φ500	基	Z2S2264	Z2S2264500	2,190,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートルク回避機能付 ｼｬﾌﾄ:BT-AJ 栗本鐵工所:BT-D 清水鐵工所:SS-B 前澤工業:LO-TM 幡豆工業:BAA
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ500	基	Z2S2266	Z2S2266500	2,650,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートルク回避機能付 ｼｬﾌﾄ:BT-ANJ 栗本鐵工所:BT-D
接合部品 (NS形用)	φ500	組		Z2S2266501	47,300		セット価格
押輪	φ500	個		Z2S2266502	17,000		
ボルト・ナット	φ500	組		Z2S2266503	12,300		
ゴム輪	φ500	個		Z2S2266504	3,650		
バックアップリング	φ500	個		Z2S2266505	5,750		
ロックリング	φ500	個		Z2S2266506	8,640		
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ600	基	Z2S2267	Z2S2267600	3,140,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートルク回避機能付
接合部品 (NS形用)	φ600	組		Z2S2267501	50,800		セット価格
押輪	φ600	個		Z2S2267502	18,200		
ボルト・ナット	φ600	組		Z2S2267503	12,300		
ゴム輪	φ600	個		Z2S2267504	3,980		
バックアップリング	φ600	個		Z2S2267505	5,960		
ロックリング	φ600	個		Z2S2267506	10,400		
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)	φ700	基		Z2S2270700	3,930,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートルク回避機能付
接合部品 (NS形用)	φ700	組		Z2S2270701	78,300		セット価格
押輪	φ700	個		Z2S2270702	23,800		
ボルト・ナット	φ700	組		Z2S2270703	28,000		
ゴム輪	φ700	個		Z2S2270704	6,120		
バックアップリング	φ700	個		Z2S2270705	6,050		
ロックリング	φ700	個		Z2S2270706	14,400		
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)	φ300	基		Z2S2271300	2,180,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートルク回避機能付
直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)	φ400	基		Z2S2271400	2,710,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートルク回避機能付

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
地上式消火栓							
地上式消火栓(ナット・シール付)	単口	基	Z2S2303	Z2S2303000	229,000		乙管φ75 地下寸法1000mm 前澤工業：CX1E 盛岡市型 北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型
	単口回転式	基	Z2S2304	Z2S2304000	153,000		乙管φ75 地下寸法1000mm 前澤工業：CR1E 盛岡市型 北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型
	単口回転式	基	Z2S2306	Z2S2306000	177,000		乙管φ75×100 地下寸法1000mm 北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型
	双口	基	Z2S2302	Z2S2302000	323,000		乙管φ100 地下寸法1000mm 前澤工業：CX2E 盛岡市型 北川鉄工所：No.40W 盛岡市型
地上式消火栓用継足短管	単口 L=200	基	Z2S2320	Z2S2320000	46,500		前澤工業：CX1E用
	単口 L=300	基	Z2S2321	Z2S2321000	51,100		
	単口 L=400	基	Z2S2322	Z2S2322000	54,900		
	単口 L=210	基	Z2S2331	Z2S2331000	72,200	北川鉄工所：52KⅡ用	
	単口 L=250	基	Z2S2332	Z2S2332000	72,200		
	単口 L=300	基	Z2S2333	Z2S2333000	72,200		
	単口 L=360	基	Z2S2334	Z2S2334000	72,200		
	双口 L=200	基	Z2S2325	Z2S2325000	55,200		前澤工業：CX2E用
	双口 L=300	基	Z2S2326	Z2S2326000	61,500		
	双口 L=400	基	Z2S2327	Z2S2327000	67,400		
	双口 L=250	基	Z2S2336	Z2S2336000	72,200		北川鉄工所：40W用
	双口 L=300	基	Z2S2337	Z2S2337000	72,200		
	双口 L=410	基	Z2S2338	Z2S2338000	72,200		
	地上式消火栓用発光体付キャップ	個		Z2S2328	Z2S2328000		
地下式消火栓							
地下式消火栓	単口	基	Z2S2315	Z2S2315000	58,700		浅層埋設対応 JWWA B103準拠
	双口(2軸型)	基	Z2S2316	Z2S2316000	148,000		リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜装置付 クボタ：ミニめ組ZE-SM 栗本鐵工所：FR-F3 清水鉄工所：エボラントSER-ⅢL 幡豆工業：火消シA DFH1 角田鉄工：ニューエース 前澤工業：ニューボブノイト 清水合金： 千代田工業：LLE-3型
	単口	基	Z2S2310	Z2S2310000	*	建301	従来型 JWWA B103準拠
	双口(2軸型)	基	Z2S2311	Z2S2311000	*	建301	リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜装置付 ※物価資料2024年2月号 クボタ：ミニめ組ZE-SN 清水鉄工所：エボラントSER-ⅢH 角田鉄工： 前澤工業： 清水合金：
	単口(φ50用)	基		Z2S2317000	99,000		口金65A

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
空気弁							
急速空気弁	φ25	基		Z2S2420025	64,300		浅層埋設対応型 2種(7.5K) フランジ 形 FCD製 内外面粉体塗装 JWWA B137準拠 材質:RE-Fコックなし、RE-KS 栗本鐵工所:AR-H3 清水鉄工所: 幡豆工業:DFKQ 角田鉄工:スーパ-エアー 清水合金: 千代田工業:
	φ75	基	Z2S2420	Z2S2420075	93,500		
	φ25	基	Z2S2410	Z2S2410000	61,300		従来型 2種(7.5K) フランジ 形 FCD製 内外面粉体塗装 ※物価資料2024年2月号 (φ75、100) JWWA B137準拠 材質:RE-Fコックつき、RE-K 栗本鐵工所:AR-H 清水鉄工所: 幡豆工業: 角田鉄工:スーパ-エアー 前澤工業: 清水合金: 千代田工業:
	φ75	基	Z2S2411	Z2S2411000	*	建301	
	φ100	基	Z2S2412	Z2S2412000	*	建301	
不凍急速型空気弁	φ25	基	Z2S2440	Z2S2440000	99,000		φ100～300:フランジ 75
	φ50	基	Z2S2441	Z2S2441000	150,000		φ350～450:フランジ 100
	φ75	基	Z2S2442	Z2S2442000	199,000		φ500～900:フランジ 150
カムレバーロック式急速空気弁	φ75	基		Z2S2443075	131,000		フランジ一体型7.5K、内外面粉体
空気弁用町野口金	φ75用	個		Z2S2444075	40,800		
防寒カバー	φ75用	個		Z2S2445075	66,800		ステンレス製
小型急速空気弁	φ20	基		Z2S2446020	40,300		日邦バルブ: NAV-STD
小型急速空気弁	φ25	基		Z2S2446025	40,900		
防寒カバー (小型急速空気弁用)		個		Z2S2447000	12,600		
口金内蔵型急速空気弁	φ25×φ75フランジ	個		Z2S2430000	111,000		
補修弁							
レール型補修弁	φ50	個		Z2S2503000	97,200		2種(7.5K) レール式 FCD製 内外面粉体塗装 ※物価資料2024年2月号 (φ75 L=150、φ100 L=200)
	φ75 L=100	個	Z2S2502	Z2S2502000	51,100		
	φ75 L=150	個	Z2S2500	Z2S2500000	*	建301	
	φ100 L=200	個	Z2S2501	Z2S2501000	*	建301	
排水弁							
不凍式排水弁	φ40×0.6mm	組	Z2S2510	Z2S2510000	69,300		鋼管用エリコナット付 光合金製作所: DB型 竹村製作所: MH-4
	φ40×0.9mm	組	Z2S2511	Z2S2511000	69,800		
	φ50×0.6mm	組	Z2S2512	Z2S2512000	74,900		
	φ50×0.9mm	組	Z2S2513	Z2S2513000	75,500		鋼管用エリコナット無 (本体のみ)
	φ40×0.6mm	組		Z2S2513100	65,600		
	φ40×0.9mm	組		Z2S2513200	66,100		
	φ50×0.6mm	組		Z2S2513300	68,200		
	φ50×0.9mm	組		Z2S2513400	68,700		
減圧弁							
減圧弁 一段式(MRF型)	φ50	基		Z2S7200050	883,000		RF7.5K フランジ 形
	φ75	基		Z2S7200075	945,000		
	φ100	基		Z2S7200100	1,100,000		
	φ150	基		Z2S7200150	1,820,000		
	φ200	基		Z2S7200200	2,450,000		
	φ250	基		Z2S7200250	3,230,000		
	φ300	基		Z2S7200300	4,430,000		
	φ400	基		Z2S7200400	6,940,000		
	φ500	基		Z2S7200500	11,600,000		
減圧弁 小流量PV式(MRF型)	φ50	基		Z2S7201050	1,090,000		RF7.5K フランジ 形
	φ75	基		Z2S7201075	1,170,000		
	φ100	基		Z2S7201100	1,330,000		
	φ150	基		Z2S7201150	2,140,000		
	φ200	基		Z2S7201200	2,670,000		
	φ250	基		Z2S7201250	4,520,000		
	φ300	基		Z2S7201300	5,050,000		
	φ400	基		Z2S7201400			
	φ500	基		Z2S7201500			
減圧弁用ストレーナー	φ50	基		Z2S7300050	167,000		RF7.5K フランジ 形
	φ75	基		Z2S7300075	203,000		
	φ100	基		Z2S7300100	253,000		
	φ150	基		Z2S7300150	462,000		
	φ200	基		Z2S7300200	702,000		
	φ250	基		Z2S7300250	1,130,000		
	φ300	基		Z2S7300300	1,560,000		
	φ400	基		Z2S7300400	1,970,000		
	φ500	基		Z2S7300500	3,650,000		

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
流量計							
電磁流量計(検出器)	φ100	基		Z2S7100100	775,000		水中分離型 (専用ケーブル30m含む)
	φ150	基		Z2S7100150	1,100,000		
	φ200	基		Z2S7100200	1,600,000		
	φ250	基		Z2S7100250	2,200,000		
	φ300	基		Z2S7100300	3,000,000		
	φ400	基		Z2S7100400	4,570,000		
	φ500	基		Z2S7100500	5,650,000		
電磁流量計(変換機)		基		Z2S7100000	334,000		水中分離型
超音波流量計(検出器)	φ100	基		Z2S7101100	2,300,000		(専用ケーブル30m含む) 1測線
	φ150	基		Z2S7101150	2,300,000		
	φ200	基		Z2S7101200	2,300,000		
	φ250	基		Z2S7101250	2,300,000		
	φ300	基		Z2S7101300	4,100,000		
	φ350	基		Z2S7101350	4,100,000		
	φ400	基		Z2S7101400	4,100,000		
	φ450	基		Z2S7101450	4,100,000		
	φ500	基		Z2S7101500	4,550,000		
超音波流量計(変換機)		基		Z2S7101000	567,000		
流量計関連資材							
屋外用テレメータ壁	700*1000*300	基		Z2S9201700			日東工業：OR30-710-1同等品
	500*500*250	基		Z2S9201500			日東工業：OR25-55同等品
	500*800*250	基		Z2S9201800			日東工業：RA25-58同等品
盤基台	700*200*300	基		Z2S9202000			日東工業：ZA30-72同等品
CPUユニット		個		Z2S9203000			キエンス：KV-5000同等品
AC電源ユニット		個		Z2S9204000			キエンス：KV-U7同等品
入力ユニット		個		Z2S9205000			キエンス：KV-B16XC同等品
A/D変換ユニット		個		Z2S9206000			キエンス：KV-AD40同等品
UPS		個		Z2S9207000			APC：BE550M1-JP同等品
ルーター		個		Z2S9208000			パナロー：BBR-4MG同等品
SDカード 4G		個		Z2S9209000			トランセンドジャパン：TS4GSDHC4同等品
引込開閉器BOX		個		Z2S9210010			日東工業：OAS12-23同等品
		個		Z2S9210020			日東工業：OAS12-43同等品
ボール用金具		組		Z2S9211010			日東工業：PM-330同等品
		組		Z2S9211020			日東工業：PM-323同等品
		組		Z2S9211030			日東工業：PM-317同等品
ファン	AC100V 2.3m ³ /min	個		Z2S9212000			日東工業：RD45-121同等品
ルーバー	□170フィルタ付 IP44	個		Z2S9213000			日東工業：SLS-17FR同等品
分岐用漏電遮断器	ELB2P/15A/30AF/30mA	個		Z2S9214000			日東工業：GP32CX 2P 15AF30同等品
通信機器用棚板		個		Z2S9215000			日東工業：BP23-3520B同等品
引込開閉器ボックス支持金具		組		Z2S9216000			日東工業：PMC-4012同等品
セバレータ	250*200*60	個		Z2S9217000			日東工業：BP33-256同等品
制御盤用漏電遮断器	2P 30AF/15AT/30mA	個		Z2S9218000			三菱電機：NV30-FA同等品
サーキットプロテクタ	2P 30AF/1AT中速型	個		Z2S9219010			三菱電機：CP30-BA同等品
	2P 30AF/2AT中速型	個		Z2S9219020			三菱電機：CP30-BA同等品
	2P 30AF/3AT中速型	個		Z2S9219030			三菱電機：CP30-BA同等品
低圧電源用アレスタ	1φ2W 120V	個		Z2S9220000			富士電機：CN5612同等品
信号回路用アレスタ	スローパルスDC12V	個		Z2S9221120			富士電機：CN226-SP同等品
	4-20mAADC24V	個		Z2S9221240			富士電機：CN226-A20同等品
電源ノイズフィルタ	250V 6A	個		Z2S9222000			TDKアール：RSEN-2006同等品
DCパワーサプライ	15W AC100/DC24V	個		Z2S9223000			アドテック：S8VS-01524同等品
電子サーモ	AC100V -30～+20℃	個		Z2S9224010			アドテック：E5L-A -30-20同等品
	AC100V 0～+50℃	個		Z2S9224020			アドテック：E5L-A 0-50同等品
ユニバーサルリレー		個		Z2S9225000			アドテック：MY2N同等品
共用ソケット		個		Z2S9226000			アドテック：PTF14A同等品
スペースヒータ	AC100-110V 20/24W	個		Z2S9227000			富士電機：CH5-102A同等品
コンセント	AC125V 15A 2P 接地2口	個		Z2S9228000	370		パナソニック：WK3004W同等品
ブロック端子台	600V 20A 2SQ	個		Z2S9229020			パトライト：TXU10同等品
	600V 40A 5.5SQ	個		Z2S9229040			パトライト：TXU20同等品
電力量計取付板		個		Z2S9230000			未来工業：BP-0LJ同等品
電力量計取付金具		組		Z2S9231000			未来工業：POB-2L同等品
圧力センサー		個		Z2S9232000			キエンス：GP-M010同等品
圧力センサー接続アダプタ	片側Q3/4メス、片側R1/8オス	個		Z2S9233010			キエンス：OP-87281同等品
	片側Q3/4メス、片側R1/4オス	個		Z2S9233020			キエンス：OP-87282同等品
圧力センサー接続ケーブル	L=2m	個		Z2S9234020			キエンス：OP-75721同等品
	L=5m	個		Z2S9234050			キエンス：OP-87272同等品
	L=10m	個		Z2S9234100			キエンス：OP-85502同等品
圧力センサー中継コネクタケーブル	L=5m	個		Z2S9235000			キエンス：OP-94740同等品

品 名		形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
地下式消火栓（急速空気弁付）								
地下式消火栓（急速空気弁付）φ75	単口	基		Z2S2350075	119,000		浅層埋設対応 リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜装置付	JWWA B103準拠
	単口	基		Z2S2360075	130,000		従来型 リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜装置付	JWWA B103準拠

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
マンホール鉄蓋							
水道用マンホール蓋	T-25, 蓋・受枠共	組	Z2S2600	Z2S2600000	74,000		盛岡市型
	T-14, 蓋・受枠共	組	Z2S2601	Z2S2601000	67,200		
消火栓用マンホール蓋	T-25, 蓋・受枠共	組	Z2S2602	Z2S2602000	85,200		
	T-14, 蓋・受枠共	組	Z2S2603	Z2S2603000	78,500		
水道用マンホール鉄蓋	T-25, 蓋のみ	枚	Z2S2610	Z2S2610000	44,800		
	T-14, 蓋のみ	枚	Z2S2611	Z2S2611000	38,100		
消火栓用マンホール鉄蓋	T-25, 蓋のみ	枚	Z2S2612	Z2S2612000	56,100		
	T-14, 蓋のみ	枚	Z2S2613	Z2S2613000	49,300		
マンホール受枠		個	Z2S2620	Z2S2620000	29,100		
組立式マンホール							
調整金具	φ 600, 0-45mm	個	Z2S2630	Z2S2630000	*	建320積454	※物価資料2024年 1 月号
組立式マンホール調整リング	φ 600 × 50	個	Z2S2640	Z2S2640000	*	建320積454	
	φ 600 × 100	個	Z2S2641	Z2S2641000	*	建320積454	
	φ 600 × 150	個	Z2S2642	Z2S2642000	*	建320積454	
	φ 900 × 100	個	Z2S2643	Z2S2643000	16,200		
	φ 900 × 150	個	Z2S2644	Z2S2644000	24,600		
組立式マンホール斜壁	φ 900 × 600 × 300	個	Z2S2650	Z2S2650000	*	建319積452	※物価資料2024年 1 月号 (φ 900 × 600 × 300)
	φ 1200 × 600 × 300	個	Z2S2651	Z2S2651000	*	建319積453	
組立式マンホール床版斜壁	φ 900 (外径) × 600 × 150	個	Z2S2660	Z2S2660000	15,300		
	φ 1050 (外径) × 600 × 150	個	Z2S2661	Z2S2661000	22,300		
	φ 1400 (外径) × 600 × 200	個	Z2S2662	Z2S2662000	60,300		
組立式マンホール直壁	φ 900 × 300	個	Z2S2671	Z2S2671000	*	建319積452	
	φ 900 × 600	個	Z2S2672	Z2S2672000	*	建319積452	
	φ 900 × 900	個	Z2S2673	Z2S2673000	*	建319積452	
	φ 1200 × 300	個	Z2S2674	Z2S2674000	*	建319	
	φ 1200 × 600	個	Z2S2675	Z2S2675000	*	建319積453	
	φ 1200 × 900	個	Z2S2676	Z2S2676000	*	建319積453	
	φ 1200 × 1200	個	Z2S2677	Z2S2677000	*	建319積453	
組立式マンホール躯体ﾌﾞﾛｯｸ	φ 900 × 600	個	Z2S2711	Z2S2711000	*	建319積452	※物価資料2024年 1 月号 (φ 900 × 600, 900)
	φ 900 × 900	個	Z2S2712	Z2S2712000	*	建319積452	
	φ 1200 × 900	個	Z2S2713	Z2S2713000	*	建319積453	※物価資料2024年 1 月号 (φ 1200 × 900, 1200)
	φ 1200 × 1200	個	Z2S2714	Z2S2714000	*	建319積453	
組立式マンホール底版	φ 1100 × 130 (1号)	個	Z2S2681	Z2S2681000	*	建319積452	
	φ 1450 × 150 (2号)	個	Z2S2682	Z2S2682000	*	建319積453	
組立式マンホール底版 (金場付)	φ 1100 × 130 (1号)	個	Z2S2684	Z2S2684000	31,900		
	φ 1450 × 150 (2号)	個	Z2S2685	Z2S2685000	64,900		
組立式マンホール底版穴あき	φ 1100 × 760 × 130 (1号)	個	Z2S2691	Z2S2691000	34,600		
組立式マンホール削孔	φ 75	箇所	Z2S2700	Z2S2700075	5,250		
	φ 100	箇所	Z2S2701	Z2S2701100	*	建321積455	
	φ 150	箇所	Z2S2702	Z2S2702150	*	建321積455	
	φ 200	箇所	Z2S2703	Z2S2703200	*	建321積455	
	φ 250	箇所	Z2S2704	Z2S2704250	*	建321積455	
	φ 300	箇所	Z2S2705	Z2S2705300	*	建321積455	
	φ 350	箇所	Z2S2706	Z2S2706350	*	建321積455	
	φ 400	箇所	Z2S2707	Z2S2707400	*	建321積455	
	φ 450	箇所	Z2S2708	Z2S2708450	*	建321積455	
	φ 500	箇所	Z2S2709	Z2S2709500	*	建321積455	
シール材	320m l	本	Z2S2720	Z2S2720000	1,350		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
仕切弁篋							
仕切弁篋	A1L	組	Z2S2951	Z2S2951000	53,900		ゴムリング、口径標示プレート含
	A1	組	Z2S2952	Z2S2952000	46,500		
	A1S	組	Z2S2953	Z2S2953000	48,100		
	A2	組	Z2S2954	Z2S2954000	51,500		
	仕切弁篋蓋	枚	Z2S2955	Z2S2955000	5,500		
	A1L上筒部	個	Z2S2956	Z2S2956000	23,600		
	A1, A1S上筒部	個	Z2S2957	Z2S2957000	16,200		
	A2上筒部	個	Z2S2958	Z2S2958000	16,200		
	A1, A1L下筒部	個	Z2S2959	Z2S2959000	24,800		
	A1S下筒部	個	Z2S2960	Z2S2960000	26,400		
	A2下筒部	個	Z2S2961	Z2S2961000	29,800		
	仕切弁篋用ゴムリング	個	Z2S2830	Z2S2830000	1,350		
仕切弁篋台(コンクリート製)	φ580×320×90	個	Z2S2832	Z2S2832000	4,520		
仕切弁篋台(コンクリート製)	A2用	組	Z2S2833	Z2S2833000	4,660		
仕切弁篋台(再生プラスチック製)		枚	Z2S2834	Z2S2834000	2,620		
仕切弁台	W500×D300×H60	個	Z2S2835	Z2S2835000	2,620		構トミス：コンクリート底板ER1
	W910×D298×H60	個		Z2S2837000	4,900		構トミス：コンクリート底板ER2
	W1410×D298×H60	個		Z2S2838000	6,650		構トミス：コンクリート底板ER3
地上式消火栓台							
消火栓台	L型座台	組	Z2S2870	Z2S2870000	6,510		
排水弁室							
レジンコンクリート製排水弁室(鉄蓋含み)	T-25 (H=1200)	組	Z2S2915	Z2S2915000	159,000		盛岡市型
	T-14 (H=1200)	組	Z2S2916	Z2S2916000	159,000		
レジンコンクリート製排水弁室(鉄蓋含み)	T-25 (H=900)	組	Z2S2920	Z2S2920000	140,000		
	T-14 (H=900)	組	Z2S2921	Z2S2921000	140,000		
レジンコンクリート製排水弁室用資材	鉄蓋T-25	組		Z2S2900T25	46,400		
	鉄蓋T-14	組		Z2S2900T14	46,400		
	レジン上部200	個		Z2S2900200	25,700		
	レジン中部200	個		Z2S2900201	13,700		
	レジン中部300	個		Z2S2900300	18,800		
	レジン中部500	個		Z2S2900500	28,100		
	レジン下部500	個		Z2S2900501	22,000		
	レジン調整部50	個		Z2S2900050	9,760		
	レジン底板	個		Z2S2900000	16,000		
	調整金具	組		Z2S2900001	1,440		
減圧弁・流量計室用鉄蓋							
減圧弁・流量計室用マノル親子蓋	T-25 (φ900×φ600)	組	Z2S2922	Z2S2922000	369,000		KPV-66AB KPV-66AB
	T-14 (φ900×φ600)	組	Z2S2923	Z2S2923000	318,000		
減圧弁・流量計室用マノル親蓋	T-25 (φ900)	枚	Z2S2924	Z2S2924000	201,000		
	T-14 (φ900)	枚	Z2S2925	Z2S2925000	158,000		
減圧弁・流量計室用マノル子蓋	T-25 (φ600)	枚	Z2S2926	Z2S2926000	40,000		
	T-14 (φ600)	枚	Z2S2927	Z2S2927000	32,000		
減圧弁・流量計室用マノル受枠	φ900	個	Z2S2928	Z2S2928000	128,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
高密度ポリエチレン管							
直管	φ20×3.12m	本		Z2S3200020	693		PWA 005
	φ20×5.00m	本		Z2S3200120	*	積別179	積水化学工業㈱：エスロハイパ®-AW
	φ25×3.12m	本		Z2S3200025	889		
	φ25×5.00m	本		Z2S3200125	*	積別179	
	φ30×3.12m	本		Z2S3200030	1,230		
	φ30×5.00m	本		Z2S3200130	*	建Web積別179	
	φ40×3.12m	本		Z2S3200040	1,770		
	φ40×5.00m	本		Z2S3200140	*	建Web積別179	
	φ50×3.12m	本		Z2S3200050	2,460		
	φ50×5.00m	本		Z2S3200150	*	建Web積別179	
ポリエチレン管ソケット(高密度用)							
ソケット(高密度用)	φ20	個		Z2S3201020	3,240		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3201025	4,140		インコ7含
	φ30	個		Z2S3201030	8,190		
	φ40	個		Z2S3201040	10,900		
	φ50	個		Z2S3201050	15,800		
径違いソケット(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3207025	3,770		PWA005対応型
	φ30×20	個		Z2S3208030	6,680		インコ7含
	φ30×25	個		Z2S3209030	7,240		
	φ40×20	個		Z2S3210040	8,420		
	φ40×25	個		Z2S3211040	8,910		
	φ40×30	個		Z2S3212040	10,200		
	φ50×20	個		Z2S3213050	12,600		
	φ50×25	個		Z2S3214050	13,000		
	φ50×30	個		Z2S3215050	14,300		
	φ50×40	個		Z2S3216050	15,100		
変換ソケット(高密度用)	φ20	個		Z2S3217020	3,240		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3217025	4,140		インコ7含
	φ30	個		Z2S3217030	8,190		青黒®リ×黒黒®リ
	φ40	個		Z2S3217040	10,900		
	φ50	個		Z2S3217050	15,800		
径違い変換ソケット(高密度用)	φ20×13	個		Z2S3218020	2,850		PWA005対応型
	φ25×13	個		Z2S3219025	3,460		インコ7含
	φ25×20	個		Z2S3220025	3,770		青黒®リ×黒黒®リ
ポリエチレン管チーズ(高密度用)							
チーズ®(高密度用)	φ20	個		Z2S3221020	5,960		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3221025	7,920		インコ7含
	φ30	個		Z2S3221030	15,100		
	φ40	個		Z2S3221040	21,400		
	φ50	個		Z2S3221050	29,000		
径違いチーズ®(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3222025	7,150		PWA005対応型
	φ30×20	個		Z2S3223030	14,000		インコ7含
	φ30×25	個		Z2S3224030	14,700		
	φ40×20	個		Z2S3225040	17,300		
	φ40×25	個		Z2S3226040	17,900		
	φ40×30	個		Z2S3227040	20,400		
	φ50×20	個		Z2S3228050	23,500		
	φ50×25	個		Z2S3229050	24,400		
	φ50×30	個		Z2S3230050	27,100		
	φ50×40	個		Z2S3231050	28,800		
変換チーズ®(高密度用)	φ20	個		Z2S3232020	5,960		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3232025	7,920		インコ7含
	φ30	個		Z2S3232030	15,100		黒黒®リ(主)×青黒®リ(枝)
	φ40	個		Z2S3232040	21,400		
	φ50	個		Z2S3232050	29,000		
径違い変換チーズ®(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3233025	7,150		PWA005対応型
	φ30×20	個		Z2S3234030	14,000		インコ7含
	φ30×25	個		Z2S3235030	14,700		
	φ40×20	個		Z2S3236040	17,300		
	φ40×25	個		Z2S3237040	17,900		
	φ40×30	個		Z2S3238040	20,400		
	φ50×20	個		Z2S3239050	23,500		
	φ50×25	個		Z2S3240050	24,400		
	φ50×30	個		Z2S3241050	27,100		
	φ50×40	個		Z2S3242050	28,800		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管エルボ(高密度用)							
エルボ(高密度用)	φ20	個		Z2S3202020	3,730		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3202025	5,320		1707含
	φ30	個		Z2S3202030	9,760		
	φ40	個		Z2S3202040	12,900		
	φ50	個		Z2S3202050	19,800		
45° エルボ(高密度用)	φ20	個		Z2S3243020	4,710		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3243025	6,130		1707含
	φ30	個		Z2S3243030	10,700		
	φ40	個		Z2S3243040	13,900		
	φ50	個		Z2S3243050	20,700		
90° エルボ(高密度用)	φ20	個		Z2S3244020	3,770		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3244025	5,190		1707含
	φ30	個		Z2S3244030	10,400		
	φ40	個		Z2S3244040	13,700		
	φ50	個		Z2S3244050	19,500		
90° エルボ回転(高密度用)	φ20	個		Z2S3251020	3,610		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3251025	4,970		1707含
	φ30	個		Z2S3251030	10,100		
	φ40	個		Z2S3251040	13,400		
	φ50	個		Z2S3251050	19,000		
ポリエチレン管パイプエンド(高密度用)							
パイプエンド(高密度用)	φ20	個		Z2S3245020	2,360		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3245025	3,140		1707含
	φ30	個		Z2S3245030	5,740		
	φ40	個		Z2S3245040	7,430		
	φ50	個		Z2S3245050	10,900		
ポリエチレン管 接合部品(高密度用)							
ポリ銅管用継手(オ・メス)(高密度)	φ20	個		Z2S3246020	2,060		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3246025	2,680		1707含
	φ30	個		Z2S3246030	5,140		
	φ40	個		Z2S3246040	6,720		
	φ50	個		Z2S3246050	10,500		
ポリエチレン管メーター継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3203020	2,960		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3203025	4,000		1707含
	φ30	個		Z2S3203030	8,060		
	φ40	個		Z2S3203040	10,800		
	φ50	個		Z2S3203050	16,400		
	φ25×20P	個		Z2S3247025	3,770		
	φ30×25P	個		Z2S3248030	6,680		
	φ40×30P	個		Z2S3249040	9,740		
ポリエチレン管メーター回転継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3204020	4,410		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3204025	6,270		1707含
	φ30	個		Z2S3204030	13,100		
	φ40	個		Z2S3204040	18,000		
	φ50	個		Z2S3204050	25,800		
	φ25×20P	個		Z2S3250025	6,050		
ポリエチレン管回転継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3205020	4,410		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3205025	6,270		1707含
	φ30	個		Z2S3205030	13,100		
	φ40	個		Z2S3205040	18,000		
	φ50	個		Z2S3205050	25,800		
高密度ポリエチレン管インコア							
高密度ポリエチレン管1707	φ20	個		Z2S3206020	967		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3206025	1,240		
	φ30	個		Z2S3206030	3,300		
	φ40	個		Z2S3206040	3,570		
	φ50	個		Z2S3206050	4,310		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管（PP）							
※ リエチレン管 (PP)	φ 13	m	Z2S3000	Z2S3000013	*	建686積831	JIS K6762
	φ 20	m	Z2S3001	Z2S3001020	*	建686積831	1種 2層管
	φ 25	m	Z2S3002	Z2S3002025	*	建686積831	※物価資料2023年8月号（※ リエチレン管 (PP)）
	φ 30	m	Z2S3003	Z2S3003030	*	建686積831	
	φ 40	m	Z2S3004	Z2S3004040	*	建686積831	
	φ 50	m	Z2S3005	Z2S3005050	*	建686積831	
ポリエチレン管（PP） ソケット							
ソケット (PP)	φ 13	個	Z2S3010	Z2S3010013	*	積832	JWWA B116
	φ 20	個	Z2S3011	Z2S3011020	*	積832	日 邦ハ [®] ルフ [®] :NPJ-S 光明製作所:KJP-904 タ [®] チ:SPジ [®] ョイントK 前澤給装:PE継手ソケット キツ [®] :KCPジ [®] ョイント1S
	φ 25	個	Z2S3012	Z2S3012025	*	積832	
	φ 30	個	Z2S3013	Z2S3013030	*	積832	
	φ 40	個	Z2S3014	Z2S3014040	*	積832	
	φ 50	個	Z2S3015	Z2S3015050	*	積832	
径違いソケット (PP)	φ 20×13	個	Z2S3020	Z2S3020020	*	積832	
	φ 25×13	個	Z2S3021	Z2S3021025	*	積832	
	φ 25×20	個	Z2S3022	Z2S3022025	*	積832	
	φ 30×20	個	Z2S3023	Z2S3023030	*	積832	
	φ 30×25	個	Z2S3024	Z2S3024030	*	積832	
	φ 40×20	個	Z2S3025	Z2S3025040	*	積832	
	φ 40×25	個	Z2S3026	Z2S3026040	*	積832	
	φ 40×30	個	Z2S3027	Z2S3027040	*	積832	
	φ 50×20	個	Z2S3028	Z2S3028050	6,770		
	φ 50×25	個	Z2S3029	Z2S3029050	*	積832	
	φ 50×30	個	Z2S3030	Z2S3030050	*	積832	
	φ 50×40	個	Z2S3031	Z2S3031050	*	積832	
	ポリエチレン管（PP） チーズ						
チーズ (PP)	φ 13	個	Z2S3040	Z2S3040013	*	積833	JWWA B116
	φ 20	個	Z2S3041	Z2S3041020	*	積833	日 邦ハ [®] ルフ [®] :NPJ-T 光明製作所:KJP-903 タ [®] チ:SPジ [®] ョイントT 前澤給装:PE継手チーズ キツ [®] :KCPジ [®] ョイント1T
	φ 25	個	Z2S3042	Z2S3042025	*	積833	
	φ 30	個	Z2S3043	Z2S3043030	*	積833	
	φ 40	個	Z2S3044	Z2S3044040	*	積833	
	φ 50	個	Z2S3045	Z2S3045050	*	積833	
径違いチーズ (PP)	φ 20×13	個	Z2S3050	Z2S3050020	*	積833	
	φ 25×13	個	Z2S3051	Z2S3051025	*	積833	
	φ 25×20	個	Z2S3052	Z2S3052025	*	積833	
	φ 30×13	個	Z2S3053	Z2S3053030	*	積833	
	φ 30×20	個	Z2S3054	Z2S3054030	*	積833	
	φ 30×25	個	Z2S3055	Z2S3055030	*	積833	
	φ 40×13	個	Z2S3056	Z2S3056040	*	積833	
	φ 40×20	個	Z2S3057	Z2S3057040	*	積833	
	φ 40×25	個	Z2S3058	Z2S3058040	*	積833	
	φ 40×30	個	Z2S3059	Z2S3059040	*	積833	
	φ 50×13	個	Z2S3060	Z2S3060050	*	積833	
	φ 50×20	個	Z2S3061	Z2S3061050	*	積833	
	φ 50×25	個	Z2S3062	Z2S3062050	*	積833	
	φ 50×30	個	Z2S3063	Z2S3063050	*	積833	
	φ 50×40	個	Z2S3064	Z2S3064050	*	積833	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管（PP）エルボ							
エルボ（PP）	φ13	個	Z2S3070	Z2S3070013	*	積833	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3071	Z2S3071020	*	積833	
	φ25	個	Z2S3072	Z2S3072025	*	積833	日邦ハルフ：NPJ-L
	φ30	個	Z2S3073	Z2S3073030	*	積833	光明製作所：KJP-912
	φ40	個	Z2S3074	Z2S3074040	*	積833	タフチ：SPジョイントE
	φ50	個	Z2S3075	Z2S3075050	*	積833	前澤給装：PE継手チース キップ：KCPジョイント1L
90° ハンド（PP）	φ13	個	Z2S3080	Z2S3080013	1,390		JWWA B116
	φ20	個	Z2S3081	Z2S3081020	2,020		
	φ25	個	Z2S3082	Z2S3082025	2,780		日邦ハルフ：NPJ-U90
	φ30	個		Z2S3082030	5,590		光明製作所：KJP-911
	φ40	個		Z2S3082040	7,380		タフチ：SPジョイントN90
	φ50	個		Z2S3082050	10,400		前澤給装：PE継手ハンド キップ：KCPジョイント19B
90° ハンド回転（PP）	φ13	個		Z2S3083013	2,380		JWWA B116
	φ20	個		Z2S3083020	4,240		
	φ25	個		Z2S3083025	5,900		
	φ30	個		Z2S3083030	11,200		
	φ40	個		Z2S3083040	15,000		
	φ50	個		Z2S3083050	27,500		
ポリエチレン管（PP）パイプエンド							
パイプエンド（PP）	φ13	個	Z2S3084	Z2S3084013	*	積833	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3085	Z2S3085020	*	積833	
	φ25	個	Z2S3086	Z2S3086025	*	積833	
	φ30	個	Z2S3087	Z2S3087030	*	積833	
	φ40	個	Z2S3088	Z2S3088040	*	積833	
	φ50	個	Z2S3089	Z2S3089050	*	積833	
ポリエチレン管（PP）接合部品							
ポリ銅管用継手（オス・メス）	φ13	個	Z2S3090	Z2S3090013	*	積832	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3091	Z2S3091020	*	積832	
	φ25	個	Z2S3092	Z2S3092025	*	積832	日邦ハルフ：NPJ-O/I
	φ30	個	Z2S3093	Z2S3093030	*	積832	光明製作所：KJP-901R/Rc
	φ40	個	Z2S3094	Z2S3094040	*	積832	タフチ：SPジョイントGM/GV
	φ50	個	Z2S3095	Z2S3095050	*	積832	前澤給装：PE継手おねじ付/めねじ付 キップ：KCPジョイント10S/1FS
ホリメーター用継手	φ13	個	Z2S3110	Z2S3110013	*	積832	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3111	Z2S3111020	*	積832	
	φ25	個	Z2S3112	Z2S3112025	*	積832	日邦ハルフ：NPJ-M
	φ30	個	Z2S3113	Z2S3113030	*	積832	光明製作所：KJP-902
	φ40	個	Z2S3114	Z2S3114040	*	積832	タフチ：SPジョイントM
	φ50	個	Z2S3115	Z2S3115050	*	積832	前澤給装：PE継手メータ用
	φ25×20	個	Z2S3116	Z2S3116025	*	積832	
	φ30×25	個	Z2S3117	Z2S3117030	4,010		キップ：KCPジョイント1MS
ホリメーター用回転継手	φ13	個	Z2S3120	Z2S3120013	1,780		JWWA B116
	φ20	個	Z2S3121	Z2S3121020	2,360		
	φ25	個	Z2S3122	Z2S3122025	3,360		日邦ハルフ：NPJ-RM
	φ30	個	Z2S3123	Z2S3123030	7,040		光明製作所：KJPF-902
	φ40	個	Z2S3124	Z2S3124040	9,670		タフチ：SPジョイントMR
	φ50	個	Z2S3131	Z2S3131050	13,800		前澤給装：PE回転継手メータ用
	φ20×13P	個		Z2S3132020	2,250		キップ：KCPジョイント1MSR
ホリ管用補強管	φ13	個	Z2S3125	Z2S3125013	3,620		タフチ：PR-PE-VP-GP
	φ20	個	Z2S3126	Z2S3126020	4,080		前澤給装：補修バンド
	φ25	個	Z2S3127	Z2S3127025	5,680		
	φ30	個	Z2S3128	Z2S3128030	6,980		
	φ40	個	Z2S3129	Z2S3129040	8,920		
	φ50	個	Z2S3130	Z2S3130050	10,900		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
硬質ポリ塩化ビニル管（V P）							
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	φ 13	m	Z2S4000	Z2S4000013	*	建689積812	JIS K6742
	φ 16	m	Z2S4001	Z2S4001016	*	建689積812	
	φ 20	m	Z2S4002	Z2S4002020	*	建689積812	
	φ 25	m	Z2S4003	Z2S4003025	*	建689積812	
	φ 30	m	Z2S4004	Z2S4004030	*	建689積812	
	φ 40	m	Z2S4005	Z2S4005040	*	建689積812	
	φ 50	m	Z2S4006	Z2S4006050	*	建689積812	
	φ 75	m	Z2S4007	Z2S4007075	*	建689積812	
	φ 100	m	Z2S4008	Z2S4008100	*	建689積812	
	φ 150	m	Z2S4009	Z2S4009150	*	建689積812	
硬質ポリ塩化ビニル管（V P） ソケット							
ソケット（VP）	φ 13	個	Z2S4020	Z2S4020013	*	建692積816	JIS K6743
	φ 16	個	Z2S4021	Z2S4021016	*	建692積816	
	φ 20	個	Z2S4022	Z2S4022020	*	建692積816	
	φ 25	個	Z2S4023	Z2S4023025	*	建692積816	
	φ 30	個	Z2S4024	Z2S4024030	*	建692積816	
	φ 40	個	Z2S4025	Z2S4025040	*	建692積816	
	φ 50	個	Z2S4026	Z2S4026050	*	建692積816	
径違いソケット（VP）	φ 16 × 13	個	Z2S4040	Z2S4040016	*	建692積816	
	φ 20 × 13	個	Z2S4041	Z2S4041020	*	建692積816	
	φ 20 × 16	個	Z2S4042	Z2S4042020	*	建692積816	
	φ 25 × 13	個	Z2S4043	Z2S4043025	*	建692積816	
	φ 25 × 16	個	Z2S4044	Z2S4044025	*	建692積816	
	φ 25 × 20	個	Z2S4045	Z2S4045025	*	建692積816	
	φ 30 × 13	個	Z2S4046	Z2S4046030	*	建692積816	
	φ 30 × 20	個	Z2S4047	Z2S4047030	*	建692積816	
	φ 30 × 25	個	Z2S4048	Z2S4048030	*	建692積816	
	φ 40 × 20	個	Z2S4049	Z2S4049040	*	建692積816	
	φ 40 × 25	個	Z2S4050	Z2S4050040	*	建692積816	
	φ 40 × 30	個	Z2S4051	Z2S4051040	*	建692積816	
	φ 50 × 25	個	Z2S4052	Z2S4052050	*	建692積816	
	φ 50 × 30	個	Z2S4053	Z2S4053050	*	建692積816	
	φ 50 × 40	個	Z2S4054	Z2S4054050	*	建692積816	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） チーズ							
チーズ（VP）	φ 13	個	Z2S4060	Z2S4060013	*	建693積817	JIS K6743
	φ 16	個	Z2S4061	Z2S4061016	*	建693積817	
	φ 20	個	Z2S4062	Z2S4062020	*	建693積817	
	φ 25	個	Z2S4063	Z2S4063025	*	建693積817	
	φ 30	個	Z2S4064	Z2S4064030	*	建693積817	
	φ 40	個	Z2S4065	Z2S4065040	*	建693積817	
	φ 50	個	Z2S4066	Z2S4066050	*	建693積817	
ビニル径違いチーズ	φ 16 × 13	個	Z2S4080	Z2S4080016	*	建693積817	
	φ 20 × 13	個	Z2S4081	Z2S4081020	*	建693積817	
	φ 20 × 16	個	Z2S4082	Z2S4082020	*	建693積817	
	φ 25 × 13	個	Z2S4083	Z2S4083025	*	建693積817	
	φ 25 × 16	個	Z2S4084	Z2S4084025	*	建693積817	
	φ 25 × 20	個	Z2S4085	Z2S4085025	*	建693積817	
	φ 30 × 13	個	Z2S4086	Z2S4086030	*	建693積817	
	φ 30 × 16	個	Z2S4087	Z2S4087030	*	建693積817	
	φ 30 × 20	個	Z2S4088	Z2S4088030	*	建693積817	
	φ 30 × 25	個	Z2S4089	Z2S4089030	*	建693積817	
	φ 40 × 13	個	Z2S4090	Z2S4090040	*	建693積817	
	φ 40 × 20	個	Z2S4091	Z2S4091040	*	建693積817	
	φ 40 × 25	個	Z2S4092	Z2S4092040	*	建693積817	
	φ 40 × 30	個	Z2S4093	Z2S4093040	*	建693積817	
	φ 50 × 13	個	Z2S4094	Z2S4094050	*	建693積817	
	φ 50 × 20	個	Z2S4095	Z2S4095050	*	建693積817	
	φ 50 × 25	個	Z2S4096	Z2S4096050	*	建693積817	
	φ 50 × 30	個	Z2S4097	Z2S4097050	*	建693積817	
	φ 50 × 40	個	Z2S4098	Z2S4098050	*	建693積817	
硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） エルボ							
ビニルエルボ	φ 13	個	Z2S4110	Z2S4110013	*	建692積817	JIS K6743
	φ 16	個	Z2S4111	Z2S4111016	*	建692積817	
	φ 20	個	Z2S4112	Z2S4112020	*	建692積817	
	φ 25	個	Z2S4113	Z2S4113025	*	建692積817	
	φ 30	個	Z2S4114	Z2S4114030	*	建692積817	
	φ 40	個	Z2S4115	Z2S4115040	*	建692積817	
	φ 50	個	Z2S4116	Z2S4116050	*	建692積817	
硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） キャップ							
キャップ（VP）	φ 13	個	Z2S4130	Z2S4130013	*	建694積818	JIS K6743
	φ 16	個	Z2S4131	Z2S4131016	*	建694積818	
	φ 20	個	Z2S4132	Z2S4132020	*	建694積818	
	φ 25	個	Z2S4133	Z2S4133025	*	建694積818	
	φ 30	個	Z2S4134	Z2S4134030	*	建694積818	
	φ 40	個	Z2S4135	Z2S4135040	*	建694積818	
	φ 50	個	Z2S4136	Z2S4136050	*	建694積818	
	φ 75	個		Z2S4136075	*	建694積818	
	φ 100	個		Z2S4136100	*	建694積818	
	φ 150	個		Z2S4136150	*	建694積818	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ビニル管用伸縮継手							
ビニル鋼管継手 (オス・メス)	φ 13	個	Z2S4160	Z2S4160013	1, 120		日邦ハルマ：塩ビ管用伸縮継手NEJ-0/I
	φ 20	個	Z2S4161	Z2S4161020	1, 500		光明製作所：フリース jointA形KFJ-601/602
	φ 25	個	Z2S4162	Z2S4162025	2, 150		タチエラス jointEGM/EGV
	φ 30	個	Z2S4163	Z2S4163030	3, 630		前澤給装：伸縮継手オス・メス
	φ 40	個	Z2S4164	Z2S4164040	4, 850		
	φ 50	個	Z2S4165	Z2S4165050	7, 510		
ビニルポリエチレン管継手	φ 13	個	Z2S4170	Z2S4170013	1, 650		日邦ハルマ：塩ビ管用伸縮継手NEJ-P
	φ 20	個	Z2S4171	Z2S4171020	2, 190		光明製作所：フリース jointA形KFJ-606
	φ 25	個	Z2S4172	Z2S4172025	2, 820		タチエラス jointEVP
	φ 30	個	Z2S4173	Z2S4173030	5, 320		前澤給装：伸縮継手ポリエチレン管用
	φ 40	個	Z2S4174	Z2S4174040	6, 800		
	φ 50	個	Z2S4175	Z2S4175050	10, 100		
ビニル分止水栓継手	φ 13	個	Z2S4190	Z2S4190013	1, 140		日邦ハルマ：塩ビ管用伸縮継手NEJ-S
	φ 20	個	Z2S4191	Z2S4191020	1, 670		光明製作所：フリース jointA形KFJ-604
	φ 25	個	Z2S4192	Z2S4192025	2, 280		タチエラス jointEN
	φ 30	個	Z2S4193	Z2S4193030	3, 880		前澤給装：伸縮継手分・止水栓用
	φ 40	個	Z2S4194	Z2S4194040	5, 290		
	φ 50	個	Z2S4195	Z2S4195050	7, 620		
ビニルメーター継手	φ 13	個	Z2S4200	Z2S4200013	1, 490		日邦ハルマ：塩ビ管用伸縮継手NEJ-M
	φ 20	個	Z2S4201	Z2S4201020	2, 080		光明製作所：フリース jointA形KFJ-603
	φ 25	個	Z2S4202	Z2S4202025	2, 830		タチエラス jointEM 前澤給装：伸縮継手分・メーター用

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
鋼管（SGP-PB）								
ホリ粉体ライン用 鋼管 (SGP-PB)	15A	m	Z2S5000	Z2S5000015	*	建Web積777	JWWA K 132	
	20A	m	Z2S5001	Z2S5001020	*	建Web積777		
	25A	m	Z2S5002	Z2S5002025	*	建Web積777		
	32A	m	Z2S5003	Z2S5003032	*	建Web積777		
	40A	m	Z2S5004	Z2S5004040	*	建Web積777		
	50A	m	Z2S5005	Z2S5005050	*	建Web積777		
	80A	m	Z2S5006	Z2S5006080	*	建Web積777		
	100A	m	Z2S5007	Z2S5007100	*	建Web積777		
鋼管（SGP-PB） ソケット								
ソケット (SGP-PB)	15A	個	Z2S5010	Z2S5010015	*	積788	管端防食型	積水化学：エスロートLX継手 JEF継手：C77 リケン：RCF-K ※物価資料2023年4月号（ソケット (SGP-PB)、 径違いソケット (SGP-PB)）
	20A	個	Z2S5011	Z2S5011020	*	積788		
	25A	個	Z2S5012	Z2S5012025	*	積788		
	32A	個	Z2S5013	Z2S5013032	*	積788		
	40A	個	Z2S5014	Z2S5014040	*	積788		
	50A	個	Z2S5015	Z2S5015050	*	積788		
	80A	個	Z2S5016	Z2S5016080	*	積788		
	100A	個	Z2S5017	Z2S5017100	*	積788		
径違いソケット (SGP-PB)	20A×15A	個	Z2S5020	Z2S5020020	*	積789		
	25A×15A	個	Z2S5021	Z2S5021025	*	積789		
	25A×20A	個	Z2S5022	Z2S5022025	*	積789		
	32A×20A	個	Z2S5023	Z2S5023032	*	積789		
	32A×25A	個	Z2S5024	Z2S5024032	*	積789		
	40A×20A	個	Z2S5025	Z2S5025040	*	積789		
	40A×25A	個	Z2S5026	Z2S5026040	*	積789		
	40A×32A	個	Z2S5027	Z2S5027040	*	積789		
	50A×20A	個	Z2S5028	Z2S5028050	*	積789		
	50A×25A	個	Z2S5029	Z2S5029050	*	積789		
	50A×32A	個	Z2S5030	Z2S5030050	*	積789		
	50A×40A	個	Z2S5031	Z2S5031050	*	積789		
鋼管（SGP-PB） チーズ								
チーズ (SGP-PB)	15A	個	Z2S5050	Z2S5050015	*	積788	管端防食型	積水化学：エスロートLX継手 JEF継手：C77 リケン：RCF-K ※物価資料2023年4月号（チーズ (SGP-PB)、 径違いチーズ (SGP-PB)）
	20A	個	Z2S5051	Z2S5051020	*	積788		
	25A	個	Z2S5052	Z2S5052025	*	積788		
	32A	個	Z2S5053	Z2S5053032	*	積788		
	40A	個	Z2S5054	Z2S5054040	*	積788		
	50A	個	Z2S5055	Z2S5055050	*	積788		
	80A	個	Z2S5056	Z2S5056080	*	積788		
	100A	個	Z2S5057	Z2S5057100	*	積788		
径違いチーズ (SGP-PB)	20A×15A	個	Z2S5060	Z2S5060020	*	積788		
	25A×15A	個	Z2S5061	Z2S5061025	*	積788		
	25A×20A	個	Z2S5062	Z2S5062025	*	積788		
	32A×15A	個	Z2S5063	Z2S5063032	*	積788		
	32A×20A	個	Z2S5064	Z2S5064032	*	積788		
	32A×25A	個	Z2S5065	Z2S5065032	*	積788		
	40A×20A	個	Z2S5066	Z2S5066040	*	積788		
	40A×25A	個	Z2S5067	Z2S5067040	*	積788		
	40A×32A	個	Z2S5068	Z2S5068040	*	積788		
	50A×15A	個	Z2S5069	Z2S5069050	*	積788		
	50A×20A	個	Z2S5070	Z2S5070050	*	積788		
	50A×25A	個	Z2S5071	Z2S5071050	*	積788		
	50A×32A	個	Z2S5072	Z2S5072050	*	積788		
	50A×40A	個	Z2S5073	Z2S5073050	*	積788		

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
鋼管（SGP-PB）エルボ							
エルボ 45°（SGP-PB）	15A	個	Z2S5090	Z2S5090015	*	積788	管端防食型 積水化学:エスコートLX継手 JEF継手:Cコ7 リケン:RCF-K ※物価資料2023年4月号（エルボ 45°（SGP-PB）、 エルボ（SGP-PB）、径違いエルボ（SGP-PB））
	20A	個	Z2S5091	Z2S5091020	*	積788	
	25A	個	Z2S5092	Z2S5092025	*	積788	
	32A	個	Z2S5093	Z2S5093032	*	積788	
	40A	個	Z2S5094	Z2S5094040	*	積788	
	50A	個	Z2S5095	Z2S5095050	*	積788	
	80A	個	Z2S5096	Z2S5096080	*	積788	
	100A	個	Z2S5097	Z2S5097100	*	積788	
エルボ（SGP-PB）	15A	個	Z2S5100	Z2S5100015	*	積788	
	20A	個	Z2S5101	Z2S5101020	*	積788	
	25A	個	Z2S5102	Z2S5102025	*	積788	
	32A	個	Z2S5103	Z2S5103032	*	積788	
	40A	個	Z2S5104	Z2S5104040	*	積788	
	50A	個	Z2S5105	Z2S5105050	*	積788	
	80A	個	Z2S5106	Z2S5106080	*	積788	
	100A	個	Z2S5107	Z2S5107100	*	積788	
径違いエルボ（SGP-PB）	20A×15A	個	Z2S5110	Z2S5110020	*	積788	
	25A×15A	個	Z2S5111	Z2S5111025	*	積788	
	25A×20A	個	Z2S5112	Z2S5112025	*	積788	
	32A×20A	個	Z2S5113	Z2S5113032	*	積788	
	32A×25A	個	Z2S5114	Z2S5114032	*	積788	
	40A×20A	個	Z2S5115	Z2S5115040	*	積788	
	40A×25A	個	Z2S5116	Z2S5116040	*	積788	
	40A×32A	個	Z2S5117	Z2S5117040	*	積788	
	50A×20A	個	Z2S5118	Z2S5118050	*	積788	
	50A×25A	個	Z2S5119	Z2S5119050	*	積788	
	50A×32A	個	Z2S5120	Z2S5120050	*	積788	
	50A×40A	個	Z2S5121	Z2S5121050	*	積788	
鋼管（SGP-PB）接合部品							
ニップル（SGP-PB）	15A	個	Z2S5130	Z2S5130015	*	積788	管端防食型 積水化学:エスコートLX継手 JEF継手:Cコ7 リケン:RCF-K ※物価資料2023年4月号（ニップル（SGP-PB）、 ブラク（SGP-PB）、ユニオン（SGP-PB））
	20A	個	Z2S5131	Z2S5131020	*	積788	
	25A	個	Z2S5132	Z2S5132025	*	積788	
	32A	個	Z2S5133	Z2S5133032	*	積788	
	40A	個	Z2S5134	Z2S5134040	*	積788	
	50A	個	Z2S5135	Z2S5135050	*	積788	
ブラク（SGP-PB）	15A	個	Z2S5140	Z2S5140015	*	積788	
	20A	個	Z2S5141	Z2S5141020	*	積788	
	25A	個	Z2S5142	Z2S5142025	*	積788	
	32A	個	Z2S5143	Z2S5143032	*	積788	
	40A	個	Z2S5144	Z2S5144040	*	積788	
	50A	個	Z2S5145	Z2S5145050	*	積788	
ユニオン（SGP-PB）	15A	個	Z2S5150	Z2S5150015	*	積788	
	20A	個	Z2S5151	Z2S5151020	*	積788	
	25A	個	Z2S5152	Z2S5152025	*	積788	
	32A	個	Z2S5153	Z2S5153032	*	積788	
	40A	個	Z2S5154	Z2S5154040	*	積788	
	50A	個	Z2S5155	Z2S5155050	*	積788	
ろくろ継手（メーカー鋼管用）	15A	個	Z2S5160	Z2S5160015	3,300		日邦バルブ:鋼管用伸縮可とう継手FE-SM タブチ:MJM 前澤給装:ろくろ継手GPメーカー用
	20A	個	Z2S5161	Z2S5161020	4,730		
	25A	個	Z2S5162	Z2S5162025	6,650		
	32A	個	Z2S5163	Z2S5163032	9,660		
	40A	個	Z2S5164	Z2S5164040	13,300		
	50A	個	Z2S5165	Z2S5165050	20,800		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
鋼管（SGP-PD）								
内外面被覆鋼管（SGP-PD）	15A	m	Z2S5170	Z2S5170015	*	建Web積777	JWWA K 132	
	20A	m	Z2S5171	Z2S5171020	*	建Web積777		
	25A	m	Z2S5172	Z2S5172025	*	建Web積777		
	32A	m	Z2S5173	Z2S5173032	*	建Web積777		
	40A	m	Z2S5174	Z2S5174040	*	建Web積777		
	50A	m	Z2S5175	Z2S5175050	*	建Web積777		
	80A	m	Z2S5176	Z2S5176080	*	建Web積777		
	100A	m	Z2S5177	Z2S5177100	*	建Web積777		
鋼管（SGP-PD） ソケット								
ソケット（SGP-PD）	15A	個	Z2S5180	Z2S5180015	*	積789	管端防食型	積水化学：エスコートLXW継手 JEF継手：CDコ7 リケン：RCF-MK ※物価資料2023年4月号（ソケット（SGP-PD）、 径違いソケット（SGP-PD））
	20A	個	Z2S5181	Z2S5181020	*	積789		
	25A	個	Z2S5182	Z2S5182025	*	積789		
	32A	個	Z2S5183	Z2S5183032	*	積789		
	40A	個	Z2S5184	Z2S5184040	*	積789		
	50A	個	Z2S5185	Z2S5185050	*	積789		
	80A	個	Z2S5186	Z2S5186080	*	積789		
	100A	個	Z2S5187	Z2S5187100	*	積789		
径違いソケット（SGP-PD）	20A×15A	個	Z2S5190	Z2S5190020	*	積789		
	25A×15A	個	Z2S5191	Z2S5191025	*	積789		
	25A×20A	個	Z2S5192	Z2S5192025	*	積789		
	32A×20A	個	Z2S5193	Z2S5193032	*	積789		
	32A×25A	個	Z2S5194	Z2S5194032	*	積789		
	40A×25A	個	Z2S5195	Z2S5195040	*	積789		
	40A×32A	個	Z2S5196	Z2S5196040	*	積789		
	50A×20A	個	Z2S5197	Z2S5197050	*	積789		
	50A×32A	個	Z2S5198	Z2S5198050	*	積789		
	50A×40A	個	Z2S5199	Z2S5199050	*	積789		
	80A×50A	個	Z2S5200	Z2S5200080	*	積789		
	100A×80A	個	Z2S5201	Z2S5201100	*	積789		
異種金属継手（ソケット）	15A	個	Z2S5280	Z2S5280015	1,450		管端防食型 ゴムシーラー含	JEF継手：アダプターソケットAD-ZS リケン：RCF-KZ型ZPS
	20A	個	Z2S5281	Z2S5281020	1,660			
	25A	個	Z2S5282	Z2S5282025	2,360			
	32A	個	Z2S5283	Z2S5283032	3,280			
	40A	個	Z2S5284	Z2S5284040	4,090			
	50A	個	Z2S5285	Z2S5285050	4,790			
鋼管（SGP-PD） チーズ								
チーズ（SGP-PD）	15A	個	Z2S5210	Z2S5210015	*	積789	管端防食型	積水化学：エスコートLXW継手 JEF継手：CDコ7 リケン：RCF-MK ※物価資料2023年4月号（チーズ（SGP-PD）、 径違いチーズ（SGP-PD））
	20A	個	Z2S5211	Z2S5211020	*	積789		
	25A	個	Z2S5212	Z2S5212025	*	積789		
	32A	個	Z2S5213	Z2S5213032	*	積789		
	40A	個	Z2S5214	Z2S5214040	*	積789		
	50A	個	Z2S5215	Z2S5215050	*	積789		
	80A	個	Z2S5216	Z2S5216080	*	積789		
	100A	個	Z2S5217	Z2S5217100	*	積789		
径違いチーズ（SGP-PD）	20A×15A	個	Z2S5220	Z2S5220020	*	積789		
	25A×15A	個	Z2S5221	Z2S5221025	*	積789		
	25A×20A	個	Z2S5222	Z2S5222025	*	積789		
	32A×20A	個	Z2S5223	Z2S5223032	*	積789		
	32A×25A	個	Z2S5224	Z2S5224032	*	積789		
	40A×20A	個	Z2S5225	Z2S5225040	*	積789		
	40A×25A	個	Z2S5226	Z2S5226040	*	積789		
	40A×32A	個	Z2S5227	Z2S5227040	*	積789		
	50A×20A	個	Z2S5228	Z2S5228050	*	積789		
	50A×25A	個	Z2S5229	Z2S5229050	*	積789		
	50A×32A	個	Z2S5230	Z2S5230050	*	積789		
	50A×40A	個	Z2S5231	Z2S5231050	*	積789		

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等		
鋼管（SGP-PD）エルボ									
エルボ 45°（SGP-PD）	15A	個	Z2S5250	Z2S5250015	*	積789	管端防食型 積水化学:エスコートLXW継手 JEF継手:CD07 リケン:RCF-MK ※物価資料2023年4月号（エルボ 45°（SGP-PD）、 エルボ（SGP-PD）、径違いエルボ（SGP-PD））		
	20A	個	Z2S5251	Z2S5251020	*	積789			
	25A	個	Z2S5252	Z2S5252025	*	積789			
	32A	個	Z2S5253	Z2S5253032	*	積789			
	40A	個	Z2S5254	Z2S5254040	*	積789			
	50A	個	Z2S5255	Z2S5255050	*	積789			
	80A	個	Z2S5256	Z2S5256080	*	積789			
	100A	個	Z2S5257	Z2S5257100	*	積789			
エルボ（SGP-PD）	15A	個	Z2S5260	Z2S5260015	*	積789			
	20A	個	Z2S5261	Z2S5261020	*	積789			
	25A	個	Z2S5262	Z2S5262025	*	積789			
	32A	個	Z2S5263	Z2S5263032	*	積789			
	40A	個	Z2S5264	Z2S5264040	*	積789			
	50A	個	Z2S5265	Z2S5265050	*	積789			
	80A	個	Z2S5266	Z2S5266080	*	積789			
	100A	個	Z2S5267	Z2S5267100	*	積789			
径違いエルボ（SGP-PD）	20A×15A	個	Z2S5270	Z2S5270020	*	積789			
	25A×15A	個	Z2S5271	Z2S5271025	*	積789			
	25A×20A	個	Z2S5272	Z2S5272025	*	積789			
	32A×20A	個	Z2S5273	Z2S5273032	*	積789			
	32A×25A	個	Z2S5274	Z2S5274032	*	積789			
	40A×25A	個	Z2S5275	Z2S5275040	*	積789			
	40A×32A	個	Z2S5276	Z2S5276040	*	積789			
	50A×25A	個	Z2S5277	Z2S5277050	*	積789			
	50A×40A	個	Z2S5278	Z2S5278050	*	積789			
水道用波状ステンレス管									
波状ステンレス管（両端バインド）	φ20 L=3000	本	Z2S5300	Z2S5300020	13,200		JWWA G 119		
	φ20 L=4000	本	Z2S5301	Z2S5301020	15,000				
	φ25 L=3000	本	Z2S5302	Z2S5302025	15,500				
	φ25 L=4000	本	Z2S5303	Z2S5303025	18,200				
波状ステンレス管（片側袋カット付き）	φ20 L=600	本	Z2S5310	Z2S5310020	8,970				
	φ20 L=1000	本	Z2S5311	Z2S5311020	11,300				
	φ20 L=1630	本	Z2S5312	Z2S5312020	13,100				
	φ20 L=3000	本	Z2S5313	Z2S5313020	16,300				
	φ20 L=4000	本	Z2S5314	Z2S5314020	18,500				
	φ25 L=600	本	Z2S5315	Z2S5315025	11,400				
	φ25 L=1000	本	Z2S5316	Z2S5316025	14,400				
	φ25 L=1630	本	Z2S5317	Z2S5317025	16,500				
	φ25 L=3000	本	Z2S5318	Z2S5318025	19,500				
	φ25 L=4000	本	Z2S5319	Z2S5319025	22,700				
	ステンレス管用継手（ソケット）	φ20	個	Z2S5330	Z2S5330020	4,420			JWWA G 116 日邦バルブ:SN-S タフチ:MSK2 前澤給装:MSJソケット
		φ25	個	Z2S5331	Z2S5331025	5,880			
ステンレス管用継手（メーター用）	φ20	個	Z2S5340	Z2S5340020	6,110		JWWA G 116 日邦バルブ:SN-MZ タフチ:MSM2 前澤給装:MSJメーター		
	φ25	個	Z2S5341	Z2S5341025	6,830				

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
サドル付き分水栓								
サドル付き分水栓(鑄鉄管用)	φ75×20	個	Z2S6001	Z2S6001075	10,000		鑄鉄管用 ホール式 インサートリング・防食フィルム付 JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：K-AS-SBCA(φ150以下) 日邦ハルブ：KA-DIP(φ200以上) 光明製作所：SB-101-AS タブチ：NXD 前澤給装：AS-CA キット：WXD	
	φ75×25	個	Z2S6002	Z2S6002075	11,800			
	φ100×20	個	Z2S6004	Z2S6004100	10,500			
	φ100×25	個	Z2S6005	Z2S6005100	12,200			
	φ150×20	個	Z2S6007	Z2S6007150	11,700			
	φ150×25	個	Z2S6008	Z2S6008150	13,500			
	φ200×20	個	Z2S6010	Z2S6010200	17,100			
	φ200×25	個	Z2S6011	Z2S6011200	19,400			
	φ250×20	個	Z2S6013	Z2S6013250	19,100			
	φ250×25	個	Z2S6014	Z2S6014250	21,400			
	φ300×20	個	Z2S6016	Z2S6016300	22,300			
	φ300×25	個	Z2S6017	Z2S6017300	24,700			
サドル付き分水栓(鑄鉄管用・銅密着コ)	φ75×20	個		Z2S7001075	10,300		鑄鉄管用 ホール式 銅製密着コ・防食フィルム付 JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：K-AS-SBCA(φ150以下)、銅製密着コ 日邦ハルブ：KA-DIP(φ200以上)、銅製密着コ 光明製作所：SB-101-AS、密着スリーブ SBP-201W タブチ：NXD、ハーフエクトスリーブ 前澤給装：AS-CA、密着コR キット：WXD、WX-IRM	
	φ75×25	個		Z2S7002075	12,100			
	φ100×20	個		Z2S7004100	10,900			
	φ100×25	個		Z2S7005100	12,500			
	φ150×20	個		Z2S7007150	11,900			
	φ150×25	個		Z2S7009150	13,800			
	φ200×20	個		Z2S7010200	17,400			
	φ200×25	個		Z2S7011200	19,800			
	φ250×20	個		Z2S7013250	19,500			
	φ250×25	個		Z2S7014250	21,800			
	φ300×20	個		Z2S7016300	22,700			
	φ300×25	個		Z2S7017300	25,200			
サドル付き分水栓(ビニル管用)	φ75×20	個	Z2S6019	Z2S6019075	9,590		ビニル管用 ホール式 防食フィルム付 JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：AS-SBVS(φ100以下) KA-VP-SP(φ150) 光明製作所： タブチ：NXVS 前澤給装：AS-VS キット：WXVS	
	φ75×25	個	Z2S6020	Z2S6020075	11,200			
	φ100×20	個	Z2S6022	Z2S6022100	10,300			
	φ100×25	個	Z2S6023	Z2S6023100	12,000			
	φ150×20	個	Z2S6025	Z2S6025150	12,800			
	φ150×25	個	Z2S6026	Z2S6026150	14,000			
防食フィルム	φ75	個		Z2S6027075	313			
	φ100	個		Z2S6027100	313			
	φ150	個		Z2S6027150	393			
	φ200	個		Z2S6027200	456			
	φ250	個		Z2S6027250	456			
	φ300	個		Z2S6027300	558			
分水栓キャップ	φ13	個	Z2S6030	Z2S6030013	285	ハッピン付		
	φ20	個	Z2S6031	Z2S6031020	541			
	φ25	個	Z2S6032	Z2S6032025	649			
防錆コ(銅製)	φ13	個	Z2S6033	Z2S6033013	524		日邦ハルブ：防錆銅コ 光明製作所：銅スリーブ SBP-201 タブチ：メタルスリーブ IM 前澤給装：インサートリング キット：WX-IM	
	φ20	個	Z2S6034	Z2S6034020	706			
	φ25	個	Z2S6035	Z2S6035025	872			
銅製密着コ	φ20	個		Z2S4357020	780		日邦ハルブ：銅製密着コ 光明製作所：密着スリーブ SBP-201W タブチ：ハーフエクトスリーブ 前澤給装：密着コR キット：WX-IRM	
	φ25	個		Z2S4357025	946			
被覆可とう管(フレキシブル継手)								
被覆可とう管(フレキシブル継手)	φ13×500	個	Z2S6040	Z2S6040013	5,550	袋ナット×平行おねじ	日邦ハルブ：NF-M 光明製作所：KJS-801 タブチ：FSE 前澤給装：フレキシブル継手 キット：フレキシブル継手WJF-MG	
	φ20×500	個	Z2S6041	Z2S6041020	7,140			
	φ25×500	個	Z2S6042	Z2S6042025	9,580			
	φ13×1200	個	Z2S6043	Z2S6043013	12,400			
	φ20×1200	個	Z2S6044	Z2S6044020	16,200			
	φ25×1200	個	Z2S6045	Z2S6045025	20,800			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
止水栓類							
M型止水栓	φ13×0.5mm	個	Z2S6050	Z2S6050013	13,300		防食フィルム付 光合金製作所：M3型 竹村製作所：MT-S2
	φ13×0.8mm	個	Z2S6051	Z2S6051013	16,300		
	φ20×0.5mm	個	Z2S6052	Z2S6052020	13,800		
	φ20×0.65mm	個		Z2S6056020	15,300		
	φ20×0.8mm	個	Z2S6053	Z2S6053020	16,800		
	φ25×0.5mm	個	Z2S6054	Z2S6054025	14,400		
	φ25×0.65mm	個		Z2S6056025	15,900		
	φ25×0.8mm	個	Z2S6055	Z2S6055025	17,400		
スプレーサー (M型止水栓用)		個		Z2S6057000	622		樹脂性
メーター直結止水栓	φ13	個	Z2S6060	Z2S6060013	5,140		開閉防止型 光明製作所：ボール式伸縮止水栓VS 前澤給装：伸縮ボール止水栓1型 タチチ：ボール式伸縮止水栓開閉防止 日邦バルブ：伸縮ボール止水栓MEO-NTC キット：蝶型BCハンドルWSB-GED
	φ20	個	Z2S6061	Z2S6061020	7,580		
	φ25	個	Z2S6062	Z2S6062025	9,730		
	φ20×13	個	Z2S6063	Z2S6063020	7,440		
	φ25×13	個	Z2S6064	Z2S6064025	9,400		
	φ25×20	個	Z2S6065	Z2S6065025	9,500		
	φ30	個	Z2S6070	Z2S6070030	22,000		
	φ40	個	Z2S6071	Z2S6071040	29,600		タチチ：ボール式伸縮止水栓丸型ハンドル 日邦バルブ：伸縮ボール止水栓 キット：玉型ハンドルWSB-GEW
	φ50	個	Z2S6072	Z2S6072050	59,000		
ジースク入ストップ弁	15A	個	Z2S6080	Z2S6080015	2,820		125型 (10K) 日邦バルブ：逆止弁PCV-S-CxV キット：GN
	20A	個	Z2S6081	Z2S6081020	3,880		
	25A	個	Z2S6082	Z2S6082025	5,020		
	32A	個	Z2S6083	Z2S6083032	11,500		
	40A	個	Z2S6084	Z2S6084040	14,900		
	50A	個	Z2S6085	Z2S6085050	20,000		
ソフトシル仕切弁 (キートン)	φ30	個		Z2S6087030	19,600		平行おねじ 前澤給装：コード404006 ブレイクゲート
	φ40	個		Z2S6087040	23,100		
青銅製仕切弁 (キートン右開き)	φ40	個		Z2S6086040	23,100		平行おねじ 前澤給装：コード421004
修理用資材							
鉛管用修理バルブ	φ13, 1種	本	Z2S5350	Z2S5350013	4,660		タチチ：SPリハ7SP-L
	φ13, 2種	本	Z2S5351	Z2S5351013	4,660		
	φ20, 1種	本	Z2S5352	Z2S5352020	7,550		
	φ20, 2種	本	Z2S5353	Z2S5353020	7,550		
	φ25, 1種	本	Z2S5354	Z2S5354025	11,600		
	φ25, 2種	本	Z2S5355	Z2S5355025	11,600		
ビニル管用修理バルブ	φ13	基	Z2S1770	Z2S1770013	2,320		前澤化成：補修用バルブHI-RVA
	φ16	基	Z2S1771	Z2S1771016	2,390		
	φ20	基	Z2S1772	Z2S1772020	2,450		
	φ25	基	Z2S1773	Z2S1773025	3,320		
	φ30	基	Z2S1774	Z2S1774030	5,080		
	φ40	基	Z2S1775	Z2S1775040	6,570		
	φ50	基	Z2S1776	Z2S1776050	11,100		
伸縮継手 (VP)	φ13	基	Z2S4150	Z2S4150013	427		前澤化成：スノー-透明伸縮継手UJL
	φ16	基	Z2S4151	Z2S4151016	491		
	φ20	基	Z2S4152	Z2S4152020	668		
	φ25	基	Z2S4153	Z2S4153025	840		
	φ30	基	Z2S4154	Z2S4154030	1,470		
	φ40	基	Z2S4155	Z2S4155040	1,720		
	φ50	基	Z2S4156	Z2S4156050	2,100		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう離脱防止継手(銅管用)	GP16×PP13	個		Z2S4157032	1,580		銅管×ポリエチレン管 川西水道機器:SKXソケット
	GP16×PP20	個		Z2S4157033	2,030		
	GP16×PP25	個		Z2S4157034	2,500		
	GP20×PP13	個		Z2S4157035	2,030		
	GP20×PP20	個		Z2S4157036	1,980		
	GP20×PP25	個		Z2S4157037	2,650		
	GP20×PP30	個		Z2S4157038	3,260		
	GP20×PP40	個		Z2S4157039	3,720		
	GP20×PP50	個		Z2S4157040	4,820		
	GP25×PP13	個		Z2S4157041	2,500		
	GP25×PP20	個		Z2S4157042	2,650		
	GP25×PP25	個		Z2S4157043	2,610		
	GP25×PP30	個		Z2S4157044	3,510		
	GP25×PP40	個		Z2S4157045	4,100		
	GP25×PP50	個		Z2S4157046	5,070		
	GP32×PP20	個		Z2S4157047	3,260		
	GP32×PP25	個		Z2S4157048	3,510		
	GP32×PP30	個		Z2S4157049	3,440		
	GP32×PP40	個		Z2S4157050	4,430		
	GP32×PP50	個		Z2S4157051	5,510		
	GP40×PP20	個		Z2S4157052	3,720		
	GP40×PP25	個		Z2S4157053	4,100		
	GP40×PP30	個		Z2S4157054	4,430		
	GP40×PP40	個		Z2S4157055	4,050		
	GP40×PP50	個		Z2S4157056	5,720		
	GP50×PP20	個		Z2S4157057	4,820		
	GP50×PP25	個		Z2S4157058	5,070		
	GP50×PP30	個		Z2S4157059	5,510		
	GP50×PP40	個		Z2S4157060	5,720		
	GP50×PP50	個		Z2S4157061	5,420		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修理用資材							
伸縮可とう離脱防止継手	PP13×LP13(1種)	個		Z2S4157001	1,350		川西水道機器:SKX
	PP20×LP13(1種)	個		Z2S4157002	1,700		
	PP20×LP20(1種)	個		Z2S4157003	2,000		
	PP25×LP25(1種)	個		Z2S4157004	2,700		
	VP13×LP13(1種)	個		Z2S4157005	1,350		
	VP16×LP13(1種)	個		Z2S4157006	1,350		
	VP20×LP13(1種)	個		Z2S4157007	1,700		
	VP20×LP20(1種)	個		Z2S4157008	2,000		
	VP25×LP25(1種)	個		Z2S4157009	2,700		
	SGP15A×LP13(1種)	個		Z2S4157010	1,350		
	SGP20A×LP13(1種)	個		Z2S4157011	1,700		
	SGP20A×LP20(1種)	個		Z2S4157012	2,000		
	SGP25A×LP25(1種)	個		Z2S4157013	2,700		
	PP13×LP13(2種)	個		Z2S4157014	1,350		
	PP20×LP13(2種)	個		Z2S4157015	1,700		
	PP20×LP20(2種)	個		Z2S4157016	1,760		
	PP25×LP25(2種)	個		Z2S4157017	2,210		
	VP13×LP13(2種)	個		Z2S4157018	1,350		
	VP16×LP13(2種)	個		Z2S4157019	1,350		
	VP20×LP13(2種)	個		Z2S4157020	1,700		
	VP20×LP20(2種)	個		Z2S4157021	1,760		
	VP25×LP25(2種)	個		Z2S4157022	2,210		
	SGP20A×LP13(2種)	個		Z2S4157023	1,700		
	SGP20A×LP20(2種)	個		Z2S4157024	1,760		
	SGP25A×LP25(2種)	個		Z2S4157025	2,210		
	PP13×VP13	個		Z2S4158001	1,710		
	PP13×VP16	個		Z2S4158002	1,580		
	PP20×VP13	個		Z2S4158003	2,000		
	PP20×VP16	個		Z2S4158004	2,030		
	PP20×VP20	個		Z2S4158005	1,980		
	PP20×VP25	個		Z2S4158006	2,650		
	PP25×VP20	個		Z2S4158007	2,650		
	PP25×VP25	個		Z2S4158008	2,610		
	PP30×VP30	個		Z2S4158009	3,850		
	PP40×VP40	個		Z2S4158010	4,050		
	PP50×VP50	個		Z2S4158011	5,420		
	AW13×PE13	個		Z2S4159001	1,580		
	AW20×PE13	個		Z2S4159002	2,030		
	AW20×PE20	個		Z2S4159003	1,980		
	AW25×PE13	個		Z2S4159004	2,500		
	AW25×PE20	個		Z2S4159005	2,650		
	AW25×PE25	個		Z2S4159006	2,610		
	AW30×PE20	個		Z2S4159007	3,260		
	AW30×PE25	個		Z2S4159008	3,510		
	AW30×PE30	個		Z2S4159009	3,440		
	AW40×PE25	個		Z2S4159010	4,100		
	AW40×PE30	個		Z2S4159011	4,430		
	AW40×PE40	個		Z2S4159012	4,050		
	AW50×PE20	個		Z2S4159013	4,820		
	AW50×PE25	個		Z2S4159014	5,070		
	AW50×PE30	個		Z2S4159015	5,510		
	AW50×PE40	個		Z2S4159016	5,720		
	AW50×PE50	個		Z2S4159017	5,420		
鉛管インコア	φ13	個		Z2S4157026	430		
	φ20	個		Z2S4157027	495		
	φ25	個		Z2S4157028	710		
内外面被覆用鉛管インコア	φ13	個		Z2S4157029			
	φ20	個		Z2S4157030			
	φ25	個		Z2S4157031			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
止水栓用筐							
止水栓用筐	伸縮式	組	Z2S6103	Z2S6103000	8,890		盛岡市用 前澤化成：SSADD75×75-120 日之出水道：FDSA75×800
	伸縮式 上部	個	Z2S6104	Z2S6104000	5,350		
	伸縮式 下部	個	Z2S6105	Z2S6105000	3,540		
メーターボックス類							
量水器筐 (FRP蓋付)	25mm用	組	Z2S6350	Z2S6350000	27,600		盛岡市用 (20mm逆止弁設置用) 前澤化成：MB-30HAX4-55 日之出水道：NCP25D2WP02005A2C1
	30mm用	組	Z2S6351	Z2S6351000	34,500		盛岡市用 (25mm逆止弁設置用) 前澤化成：MB-30EX40-25 日之出水道：NCP30D2WP02005A2B1
	13～20mm用	組	Z2S6352	Z2S6352000	23,100		盛岡市用 (13～20mm逆止弁なし) 前澤化成：MB-20HX40-200 日之出水道：NCP20D2WP02005A2C1
量水器筐用FRP蓋	25mm用	枚	Z2S6360	Z2S6360000	6,400		盛岡市用 (20mm逆止弁設置用) 前澤化成：MB-30HA 日之出水道：NCP-25. D (7ヶ) -P02005
	30mm用	枚	Z2S6361	Z2S6361000	7,420		盛岡市用 (25mm逆止弁設置用) 前澤化成：MB-30EX 日之出水道：NCP-30. D (7ヶ) -P02005
	13～20mm用	枚	Z2S6362	Z2S6362000	4,270		盛岡市用 (13～20mm逆止弁なし) 前澤化成：MB-20HX 日之出水道：NCP-20. D (7ヶ) -P02005
量水器筐 (鑄鉄蓋付)	20mm (逆止弁設置用)	組		Z2S6363000	32,400		盛岡市用 前澤化成：MB-30HDX40-52 日之出水道：NCP25D2 (FCD) WP02005A2C1
量水器筐用鑄鉄蓋	20mm (逆止弁設置用)	組		Z2S6364000	23,400		盛岡市用 前澤化成：MB-30HD 日之出水道：NCP25D2 (7ヶ) WP02005A2C1
量水器筐 (コンクリート・蓋なし)	φ30～φ40	個	Z2S6355	Z2S6355000	75,600		コンクリートボックス
	φ50～φ100	個	Z2S6356	Z2S6356000	137,000		
量水器筐用鑄鉄蓋 (親子蓋)	φ30～φ40	組	Z2S6365	Z2S6365000	134,000		FCD
	φ50～φ100	組	Z2S6366	Z2S6366000	278,000		
量水器筐 中蓋 (防寒用)		個	Z2S6380	Z2S6380000	3,260		盛岡市用
メーター類							
メーター代用管 (閉塞型)	φ13	個		Z2S8001013	1,600		愛知時計電機
	φ20	個		Z2S8001020	3,000		
	φ25	個		Z2S8001025	4,400		
	φ30	個		Z2S8001030	5,200		
	φ40	個		Z2S8001040	8,400		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
メーター関連部品								
メーター接続金具 (鋼管用ユニオンナット)	φ30	組	Z2S6310	Z2S6310030	2,490			
	φ40	組	Z2S6311	Z2S6311040	3,220			
	φ50	組		Z2S6311050	5,220			
メーター用フランジ	φ50	個	Z2S6320	Z2S6320050	2,850		合フランジ (上水)	
メーター用フランジパッキン (上水フランジ用)	φ50	枚		Z2S6340050	280			
メーター用パッキン	φ13	枚	Z2S6330	Z2S6330013	22		NBR	
	φ20	枚	Z2S6331	Z2S6331020	28			
	φ25	枚	Z2S6332	Z2S6332025	34			
	φ30	枚	Z2S6333	Z2S6333030	51			
	φ40	枚	Z2S6334	Z2S6334040	62			
	φ50	枚		Z2S6335050	74			
自立スタンド	小窓あり	個	Z2S6400	Z2S6400000	27,000			
	小窓なし	個		Z2S6401000	33,100			
読取装置取付板	ABS樹脂	枚	Z2S6402	Z2S6402000	720			
逆止弁								
単式逆止弁	φ13	個	Z2S6110	Z2S6110013	*	積別124	ユニオン×平行ナット	JWWA B 129 光明製作所: タチチ:LSMN (φ13～40)、ラックソケットNLK (φ50) 前澤給装:逆止弁NK-MG キッツ:WN-UG (φ13～25)
	φ20	個	Z2S6111	Z2S6111020	*	積別124		
	φ25	個	Z2S6112	Z2S6112025	*	積別124		
	φ30	個	Z2S6113	Z2S6113030	*	積別124		
	φ40	個	Z2S6114	Z2S6114040	*	積別124		
	φ50	個	Z2S6115	Z2S6115050	52,600		両フランジ型	
スイング式逆止弁 (フランジ)	φ75	個	Z2S6120	Z2S6120075	91,200		鋳鉄製 7.5K (水道用)	TOYO : J10-FNSF-CN キッツ:10FCON
	φ100	個	Z2S6121	Z2S6121100	115,000			
	φ150	個	Z2S6122	Z2S6122150	198,000			
水抜栓類								
水抜栓	φ13×0.6m	本	Z2S6200	Z2S6200013	*	積別185	光合金製作所: GT 竹村製作所: MT-Ⅱ (φ13～25)	
	φ13×0.8m	本	Z2S6201	Z2S6201013	*	積別185		
	φ13×1.0m	本	Z2S6202	Z2S6202013	*	積別185		
	φ13×1.2m	本	Z2S6203	Z2S6203013	*	積別185		
	φ20×0.6m	本	Z2S6204	Z2S6204020	*	積別185		
	φ20×0.8m	本	Z2S6205	Z2S6205020	*	積別185		
	φ20×1.0m	本	Z2S6206	Z2S6206020	*	積別185		
	φ20×1.2m	本	Z2S6207	Z2S6207020	*	積別185		
	φ25×0.6m	本	Z2S6208	Z2S6208025	13,000			
	φ25×0.8m	本	Z2S6209	Z2S6209025	13,700			
	φ25×1.0m	本	Z2S6210	Z2S6210025	14,500			
	φ25×1.2m	本	Z2S6211	Z2S6211025	15,300			
	φ30×0.6m	本	Z2S6212	Z2S6212030	24,200		光合金製作所: GT 竹村製作所: MT (φ30～50)	
	φ30×0.8m	本	Z2S6213	Z2S6213030	25,600			
	φ30×1.0m	本	Z2S6214	Z2S6214030	27,000			
	φ40×0.6m	本	Z2S6215	Z2S6215040	38,000			
	φ40×0.8m	本	Z2S6216	Z2S6216040	39,400			
	φ40×1.0m	本	Z2S6217	Z2S6217040	40,800			
	φ50×0.6m	本	Z2S6218	Z2S6218050	39,700			
	φ50×0.8m	本	Z2S6219	Z2S6219050	41,100			
	φ50×1.0m	本	Z2S6220	Z2S6220050	42,500			
水抜栓接続金具 (鋼管用ユニオンナット)	φ13	組	Z2S6240	Z2S6240013	997			
	φ20	組	Z2S6241	Z2S6241020	1,320			
	φ25	組	Z2S6242	Z2S6242025	2,150			
水抜栓用パッキン	φ13	枚	Z2S6260	Z2S6260013	75		光合金製作所: PK 竹村製作所: SPK	
	φ20	枚	Z2S6261	Z2S6261020	120			
	φ25	枚	Z2S6262	Z2S6262025	127			
その他								
自在水栓	φ20	個	Z2S6411	Z2S6411020	*	建756積865		
胴長水栓	φ13	個	Z2S6415	Z2S6415013	*	建756積865	※物価資料2023年11月号	
	φ20	個	Z2S6416	Z2S6416020	*	建756積865		
万能ホーム水栓	φ13	個	Z2S6420	Z2S6420013	*	建756積865	吐水口回転形横水栓	
スロール保温筒	φ13	m	Z2S6430	Z2S6430013	*	建712積857		
	φ20	m	Z2S6431	Z2S6431020	*	建712積857		
	φ25	m	Z2S6432	Z2S6432025	*	建712積857		
ビニルキャンバス	75mm幅	巻	Z2S6435	Z2S6435000	*	建715積860	15m巻	網目 (黒)
	75mm幅	巻	Z2S6436	Z2S6436000	*	建715積860	15m巻	網目 (白)

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
仮設用資材（１）								
パイプガード（硬質ウレタンフォーム）	PG15	m	Z2S6440	Z2S6440015	*	建714積860	JIS A 9511 積水化学：エスロンガード	
	PG20	m	Z2S6441	Z2S6441020	*	建714積860		
	PG25	m	Z2S6442	Z2S6442025	*	建714積860		
	PG32	m	Z2S6443	Z2S6443032	*	積860		
	PG40	m	Z2S6444	Z2S6444040	*	積860		
	PG50	m	Z2S6445	Z2S6445050	*	積860		
パイプエルボ	φ15	個	Z2S6460	Z2S6460015	*	建714		
	φ20	個	Z2S6461	Z2S6461020	*	建714		
	φ25	個	Z2S6462	Z2S6462025	*	建714		
	φ30	個	Z2S6463	Z2S6463030	390			
	φ40	個	Z2S6464	Z2S6464040	421			
	φ50	個	Z2S6465	Z2S6465050	458			
	φ65	個	Z2S6466	Z2S6466065	539			
パイプチース	φ15	個	Z2S6470	Z2S6470015	*	建714		
	φ20	個	Z2S6471	Z2S6471020	*	建714		
	φ25	個	Z2S6472	Z2S6472025	*	建714		
	φ30	個	Z2S6473	Z2S6473030	390			
	φ40	個	Z2S6474	Z2S6474040	421			
	φ50	個	Z2S6475	Z2S6475050	458			
	φ65	個	Z2S6476	Z2S6476065	539			
YPラッキングカバー	2 (15A×25mm)	個	Z2S6480	Z2S6480000	2,400			
	3S (20A×25mm)	個	Z2S6481	Z2S6481000	2,520			
	3 (25A×25mm)	個	Z2S6482	Z2S6482000	2,620			
	5S (32A×25mm)	個	Z2S6483	Z2S6483000	2,830			
	6S (40A×25mm)	個	Z2S6484	Z2S6484000	3,000			
	7 (50A×25mm)	個	Z2S6485	Z2S6485000	3,320			
YPラッキングエルボカバー	250 (15A, 20A×25mm)	個	Z2S6490	Z2S6490000	1,310			
	280 (25A×25mm)	個	Z2S6491	Z2S6491000	1,400			
	300 (32A×25mm)	個	Z2S6492	Z2S6492000	1,540			
	330 (40A×25mm)	個	Z2S6493	Z2S6493000	1,650			
	360 (50A×25mm)	個	Z2S6494	Z2S6494000	1,800			
仮設用資材（２）								
仮設用サドル付分水栓	φ75×50	個	Z2S7000	Z2S7000075	38,700		鋳鉄管用ボール式 インサートリング・防食フィルム付	JWWA B 117及び準拠
	φ100×50	個	Z2S7001	Z2S7001100	39,400			
	φ150×50	個	Z2S7002	Z2S7002150	43,100			
	φ200×50	個	Z2S7003	Z2S7003200	47,000			
	φ250×50	個	Z2S7004	Z2S7004250	53,200			
	φ300×50	個	Z2S7005	Z2S7005300	59,800			
	φ75×50	個	Z2S7006	Z2S7006075	36,100		ビニル管用ボール式 防食フィルム付	
	φ100×50	個	Z2S7007	Z2S7007100	37,300			
	φ150×50	個	Z2S7008	Z2S7008150	43,600			
仮設用仕切弁筐（塩ビ製蓋）	φ150	個	Z2S7010	Z2S7010150	*	建689積812		φ150塩ビ管(1m)＋キャップ
M型止水栓	φ20×0.3m	個		Z2S7011000	11,900			
	φ25×0.3m	個		Z2S7012000	12,400			
硬質塩化ビニル製ふた	φ300	個		Z2S7013300	*	建293積437		
鋳鉄製ふた	φ200 T-25 標準型	個		Z2S7014200	*	建293積437		蝶番式、袋穴式、受枠・台座込
	φ300 T-25 標準型	個		Z2S7014300	*	建293積437		蝶番式、袋穴式、受枠・台座込
仮設用資材（３）								
ノンリーディング充填剤	廃止管充填用	kg		Z2Q1028000	130			立花マテリアル：TM300ZERO
パルプソケット（VP）	φ50	個		Z2K1131000	*	建693積818	TS継手	JIS K 67-43, AS-21
ボールバルブ	50A	個		Z2K1132000	*	積842		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
鉛更新事業用								
甲分撤去用サド 1/2分水栓 (止めコア抜き取り型)	φ 75 × 25	個	Z2S7020	Z2S7020075	37, 500		φ 20用	サド 寸: NXKTD
	φ 100 × 25	個	Z2S7021	Z2S7021100	38, 300			
	φ 150 × 25	個	Z2S7022	Z2S7022150	40, 300			
	φ 200 × 25	個	Z2S7023	Z2S7023200				
	φ 250 × 25	個	Z2S7024	Z2S7024250	54, 000			
	φ 300 × 25	個	Z2S7025	Z2S7025300	61, 500			
	φ 75 × 30	個	Z2S7026	Z2S7026075	43, 200		φ 25用	
	φ 100 × 30	個	Z2S7027	Z2S7027100	44, 000			
	φ 150 × 30	個	Z2S7028	Z2S7028150	46, 400			
	φ 200 × 30	個	Z2S7029	Z2S7029200				
	φ 250 × 30	個	Z2S7030	Z2S7030250				
	φ 300 × 30	個	Z2S7031	Z2S7031300				
M型止水栓用防食シート		枚	Z2S7070	Z2S7070000	390			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
土留関連資材							
木矢板損料	矢板長2.0m,厚3.0～4.5cm,幅12上(松)	m3	Z2K1000	Z2K1000000	*	建159積234	5回使用
	矢板長3.6m,厚3.0～4.5cm,幅15上(松)	m3	Z2K1001	Z2K1001000	*	建159積234	
腹起し材損料	太鼓落し, L=4.0m,厚15cm	本	Z2K1100	Z2K1100000	*	積234	10回使用
軽量鋼矢板損料	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	t		Z2K1015000	*	建810積286	整備費
鋼製切梁サポート賃料	調整長 350mm－ 550mm	本		Z2K1110000	*	建819	基本料
	調整長 450mm－ 700mm	本		Z2K1111000	*	建819	
	調整長 600mm－1000mm	本		Z2K1112000	*	建819	
	調整長 750mm－1250mm	本		Z2K1113000	*	建819	
	調整長 900mm－1500mm	本		Z2K1114000	*	建819	
	調整長1200mm－1800mm	本		Z2K1115000	*	建819	
鋼製切梁サポート賃料	調整長 350mm－ 550mm	本・日		Z2K1120000	*	建819	一日当たり賃料
	調整長 450mm－ 700mm	本・日		Z2K1121000	*	建819	
	調整長 600mm－1000mm	本・日		Z2K1122000	*	建819	
	調整長 750mm－1250mm	本・日		Z2K1123000	*	建819	
	調整長 900mm－1500mm	本・日		Z2K1124000	*	建819	
	調整長1200mm－1800mm	本・日		Z2K1125000	*	建819	
水圧サポート賃料	調整長1500mm－2200mm	本		Z2K1130000	*	建819積297	
水圧手動ポンプ賃料	タンク容量15～19L	台		Z2K1140000	*	建819積297	
アルミ腹起こし賃料	120*130*4000	本		Z2K1150000	*	建819積297	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水用資材（１）							
ハ'ﾙ' 付割T字管	φ 75× 75	個	Z2S1100	Z2S1100075	135,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工:ヤ/T字管V型TN-65VS (同口径TN-02VS) コスモ工機:STソフトSTCPFP (STCF/10M)
	φ 100× 75	個	Z2S1101	Z2S1101100	144,000		
	φ 100× 100	個	Z2S1102	Z2S1102100	178,000		
	φ 150× 75	個	Z2S1103	Z2S1103150	159,000		
	φ 150× 100	個	Z2S1104	Z2S1104150	187,000		
	φ 150× 150	個	Z2S1105	Z2S1105150	284,000		
	φ 200× 75	個	Z2S1106	Z2S1106200	192,000		
	φ 200× 100	個	Z2S1107	Z2S1107200	216,000		
	φ 200× 150	個	Z2S1108	Z2S1108200	293,000		
	φ 200× 200	個	Z2S1109	Z2S1109200	407,000		
	φ 250× 75	個	Z2S1110	Z2S1110250	227,000		
	φ 250× 100	個	Z2S1111	Z2S1111250	251,000		
	φ 250× 150	個	Z2S1112	Z2S1112250	331,000		
	φ 250× 200	個	Z2S1113	Z2S1113250	424,000		
	φ 250× 250	個	Z2S1138	Z2S1138250	655,000		
	φ 300× 75	個	Z2S1114	Z2S1114300	238,000		
	φ 300× 100	個	Z2S1115	Z2S1115300	263,000		
	φ 300× 150	個	Z2S1116	Z2S1116300	344,000		
	φ 300× 200	個	Z2S1117	Z2S1117300	436,000		
	φ 300× 250	個	Z2S1139	Z2S1139300	689,000		
	φ 300× 300	個	Z2S1140	Z2S1140300	980,000		
	φ 350× 75	個	Z2S1118	Z2S1118350	274,000		
	φ 350× 100	個	Z2S1119	Z2S1119350	301,000		
	φ 350× 150	個	Z2S1120	Z2S1120350	379,000		
	φ 350× 200	個	Z2S1121	Z2S1121350	471,000		
	φ 350× 300	個	Z2S1141	Z2S1141350	1,340,000		
	φ 400× 75	個	Z2S1122	Z2S1122400	311,000		
	φ 400× 100	個	Z2S1123	Z2S1123400	338,000		
	φ 400× 150	個	Z2S1124	Z2S1124400	421,000		
	φ 400× 200	個	Z2S1125	Z2S1125400	516,000		
	φ 400× 300	個	Z2S1142	Z2S1142400	942,000		
	φ 450× 75	個	Z2S1126	Z2S1126450	332,000		
	φ 450× 100	個	Z2S1127	Z2S1127450	365,000		
	φ 450× 150	個	Z2S1128	Z2S1128450	448,000		
	φ 450× 200	個	Z2S1129	Z2S1129450	549,000		
	φ 450× 300	個	Z2S1143	Z2S1143450	1,010,000		
	φ 500× 75	個	Z2S1130	Z2S1130500	424,000		
	φ 500× 100	個	Z2S1131	Z2S1131500	451,000		
	φ 500× 150	個	Z2S1132	Z2S1132500	532,000		
	φ 500× 200	個	Z2S1133	Z2S1133500	627,000		
	φ 500× 300	個	Z2S1144	Z2S1144500	1,090,000		
耐震型ハ'ﾙ' 付割T字管	φ 75× 75	個		Z2S1151075	248,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工:耐震形ヤ/T字管Ⅱ型スマートハ'ﾙ' 付Ⅱ-12 コスモ工機:耐震型ロツカハ'ﾙ' RLKVKS (RLKVNSS)
	φ 100× 75	個		Z2S1152100	252,000		
	φ 100× 100	個		Z2S1153100	297,000		
	φ 150× 75	個		Z2S1154150	274,000		
	φ 150× 100	個		Z2S1155150	308,000		
	φ 150× 150	個		Z2S1156150	469,000		
	φ 200× 75	個		Z2S1157200	312,000		
	φ 200× 100	個		Z2S1158200	334,000		
	φ 200× 150	個		Z2S1159200	511,000		
	φ 250× 75	個		Z2S1160250	428,000		
	φ 250× 100	個		Z2S1161250	483,000		
	φ 250× 150	個		Z2S1162250	542,000		
	φ 300× 75	個		Z2S1163300	467,000		
	φ 300× 100	個		Z2S1164300	527,000		
	φ 300× 150	個		Z2S1165300	562,000		
不排水用資材（２）							
割T字管（給水用）	φ 75× 50	個		Z2S1145000	*	積別119	大成機工:ヤ/T字管S型TY-105SF型 コスモ工機:STハ'ﾙ' STCPFP
	φ 100× 50	個		Z2S1146000	*	積別119	
	φ 150× 50	個		Z2S1147000	*	積別119	
	φ 200× 50	個		Z2S1148000	*	積別119	
	φ 250× 50	個		Z2S1149000	*	積別119	
	φ 300× 50	個		Z2S1150000	*	積別119	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水用資材 (3)							
割T字管	φ500×350	個	Z2S1306	Z2S1306500	518,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工:ヤ/T字管F型TN-65F コスモ機:割T字管M型MC/10
	φ500×400	個	Z2S1307	Z2S1307500	1,070,000		
	φ500×450	個	Z2S1308	Z2S1308500	1,190,000		
	φ500×500	個	Z2S1309	Z2S1309500	1,210,000		
	φ600×500	個	Z2S1319	Z2S1319600	1,800,000		
	φ600×600	個	Z2S1320	Z2S1320600	1,830,000		
	φ700×500	個	Z2S1321	Z2S1321700	1,160,000		
不排水用資材 (4)							
不排水栓	φ75	基	Z2S1400	Z2S1400075	216,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工:ヤ/ストップ-IV-210S コスモ機:フ'ラ'3型
	φ100	基	Z2S1401	Z2S1401100	269,000		
	φ150	基	Z2S1402	Z2S1402150	350,000		
	φ200	基	Z2S1403	Z2S1403200	735,000		
	φ250	基	Z2S1404	Z2S1404250	1,160,000		
	φ300	基	Z2S1405	Z2S1405300	1,350,000		
	φ350	基	Z2S1406	Z2S1406350	2,140,000		
	φ400	基	Z2S1407	Z2S1407400	2,630,000		
	φ500	基	Z2S1408	Z2S1408500	3,590,000		
不排水切替ハ'ル' (Ⅱ型、C0型)	φ75	基	Z2S1500	Z2S1500075	405,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工:ヤ/ストップ-IV-210Ⅱ コスモ機:C0ハ'ル'
	φ100	基	Z2S1501	Z2S1501100	467,000		
	φ150	基	Z2S1502	Z2S1502150	686,000		
	φ200	基	Z2S1503	Z2S1503200	1,080,000		
不排水切替ハ'ル' (C0型)	φ250	基		Z2S1504250	1,800,000	FCD製 鑄鉄管用 コンクリート防護要	コスモ機:C0ハ'ル'
不排水切替ハ'ル' (Ⅱ型ハ'ル'付)	φ250	基		Z2S1505250	1,870,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工:ヤ/ストップ-IV-210Ⅱ (ハ'ル'付)
	φ300	基		Z2S1505300	2,900,000		
不排水切替ハ'ル' (R型)	φ75	基	Z2S1506	Z2S1506075	505,000	FCD製 鑄鉄管用 浅層埋設対応	コスモ機:Rハ'ル'
	φ100	基	Z2S1507	Z2S1507100	517,000		
	φ150	基	Z2S1508	Z2S1508150	734,000		
	φ200	基	Z2S1509	Z2S1509200	1,520,000		
	φ250	基	Z2S1510	Z2S1510250	2,000,000		
不排水栓 (インサートハ'ラ'ライ弁)	φ500	基		Z2S9172500	4,200,000	FCD製 鑄鉄管用	大成機工:IV-220 コスモ機:IB
不排水用資材 (5)							
不排水分岐用樹脂製コア	φ75～φ600×φ50	個		Z2S6780050	671	樹脂製	コスモ機:CORE-J
	φ75×φ75	個		Z2S6780100	952		
	φ100～φ600×φ75	個		Z2S6780150	952		
	φ100×φ100	個		Z2S6780200	3,000		
	φ150～φ500×φ100	個		Z2S6780250	3,000		
	φ150×φ150	個		Z2S6780300	4,880		
	φ200～φ600×φ150	個		Z2S6780350	4,880		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不斷水設置工（１）							
ハ'ﾙ' 付割T字管設置工	φ 75 × 75	個	Z2S6600	Z2S6600075	80,700		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ 100 × 75	個	Z2S6601	Z2S6601100	80,700		
	φ 100 × 100	個	Z2S6602	Z2S6602100	84,100		
	φ 150 × 75	個	Z2S6603	Z2S6603150	80,700		
	φ 150 × 100	個	Z2S6604	Z2S6604150	84,100		
	φ 150 × 150	個	Z2S6605	Z2S6605150	113,000		
	φ 200 × 75	個	Z2S6606	Z2S6606200	80,700		
	φ 200 × 100	個	Z2S6607	Z2S6607200	89,200		
	φ 200 × 150	個	Z2S6608	Z2S6608200	113,000		
	φ 200 × 200	個	Z2S6609	Z2S6609200	144,000		
	φ 250 × 75	個	Z2S6610	Z2S6610250	85,000		
	φ 250 × 100	個	Z2S6611	Z2S6611250	89,200		
	φ 250 × 150	個	Z2S6612	Z2S6612250	113,000		
	φ 250 × 200	個	Z2S6613	Z2S6613250	144,000		
	φ 250 × 250	個	Z2S6645	Z2S6645250	243,000		
	φ 300 × 75	個	Z2S6614	Z2S6614300	90,900		
	φ 300 × 100	個	Z2S6615	Z2S6615300	98,600		
	φ 300 × 150	個	Z2S6616	Z2S6616300	119,000		
	φ 300 × 200	個	Z2S6617	Z2S6617300	144,000		
	φ 300 × 250	個	Z2S6646	Z2S6646300	283,000		
	φ 300 × 300	個	Z2S6640	Z2S6640300	263,000		
	φ 350 × 75	個	Z2S6618	Z2S6618350	90,900		
	φ 350 × 100	個	Z2S6619	Z2S6619350	98,600		
	φ 350 × 150	個	Z2S6620	Z2S6620350	119,000		
	φ 350 × 200	個	Z2S6621	Z2S6621350	146,000		
	φ 350 × 300	個	Z2S6641	Z2S6641350	263,000		
	φ 400 × 75	個	Z2S6622	Z2S6622400	90,900		
	φ 400 × 100	個	Z2S6623	Z2S6623400	98,600		
	φ 400 × 150	個	Z2S6624	Z2S6624400	119,000		
	φ 400 × 200	個	Z2S6625	Z2S6625400	146,000		
	φ 400 × 300	個	Z2S6642	Z2S6642400	263,000		
	φ 450 × 75	個	Z2S6626	Z2S6626450	96,000		
	φ 450 × 100	個	Z2S6627	Z2S6627450	104,000		
φ 450 × 150	個	Z2S6628	Z2S6628450	127,000			
φ 450 × 200	個	Z2S6629	Z2S6629450	153,000			
φ 450 × 300	個	Z2S6643	Z2S6643450	283,000			
φ 500 × 75	個	Z2S6630	Z2S6630500	96,000			
φ 500 × 100	個	Z2S6631	Z2S6631500	104,000			
φ 500 × 150	個	Z2S6632	Z2S6632500	127,000			
φ 500 × 200	個	Z2S6633	Z2S6633500	153,000			
φ 500 × 300	個	Z2S6644	Z2S6644500	283,000			
耐震型ハ'ﾙ' 付割T字管設置工	φ 75 × 75	個		Z2S6980075	94,500		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ 100 × 75	個		Z2S6981100	94,500		
	φ 100 × 100	個		Z2S6982100	98,100		
	φ 150 × 75	個		Z2S6983150	94,500		
	φ 150 × 100	個		Z2S6984150	98,100		
	φ 150 × 150	個		Z2S6985150	132,000		
	φ 200 × 75	個		Z2S6986200	94,500		
	φ 200 × 100	個		Z2S6987200	104,000		
	φ 200 × 150	個		Z2S6988200	132,000		
	φ 250 × 75	個		Z2S6989250	99,000		
	φ 250 × 100	個		Z2S6990250	104,000		
	φ 250 × 150	個		Z2S6991250	132,000		
	φ 300 × 75	個		Z2S6992300	106,000		
	φ 300 × 100	個		Z2S6993300	115,000		
	φ 300 × 150	個		Z2S6994300	138,000		
不斷水設置工（２）							
割T字管設置工（給水用）	φ 75 × 50	個		Z2S6647075	66,300		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ 100 × 50	個		Z2S6647100	66,300		
	φ 150 × 50	個		Z2S6647150	66,300		
	φ 200 × 50	個		Z2S6647200	66,300		
	φ 250 × 50	個		Z2S6647250	66,300		
	φ 300 × 50	個		Z2S6647300	71,400		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（３）							
割Ｔ字管設置工	φ 500 × 350	個	Z2S6701	Z2S6701500	293, 000		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ 500 × 400	個	Z2S6702	Z2S6702500	329, 000		
	φ 500 × 450	個	Z2S6703	Z2S6703500	537, 000		
	φ 500 × 500	個	Z2S6704	Z2S6704500	569, 000		
	φ 600 × 500	個	Z2S6714	Z2S6714600	703, 000		
	φ 600 × 600	個	Z2S6715	Z2S6715600	736, 000		
	φ 700 × 500	個	Z2S6716	Z2S6716700	766, 000		
不排水設置工（４）							
不排水栓設置工	φ 75	基	Z2S6750	Z2S6750075	130, 000		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ 100	基	Z2S6751	Z2S6751100	150, 000		
	φ 150	基	Z2S6752	Z2S6752150	168, 000		
	φ 200	基	Z2S6753	Z2S6753200	239, 000		
	φ 250	基	Z2S6754	Z2S6754250	357, 000		
	φ 300	基	Z2S6755	Z2S6755300	491, 000		
	φ 350	基	Z2S6756	Z2S6756350	616, 000		
	φ 400	基	Z2S6757	Z2S6757400	773, 000		
	φ 500	基	Z2S6758	Z2S6758500	1, 400, 000		
	φ 600	基	Z2S6759	Z2S6759600	1, 970, 000		
不排水切替ハ' ﾑﾌ'（Ⅱ型、C0型）設置工	φ 75	基	Z2S6760	Z2S6760075	223, 000		
	φ 100	基	Z2S6761	Z2S6761100	236, 000		
	φ 150	基	Z2S6762	Z2S6762150	281, 000		
	φ 200	基	Z2S6763	Z2S6763200	399, 000		
不排水切替ハ' ﾑﾌ'（C0型）設置工	φ 250	基		Z2S6764250	610, 000		
不排水切替ハ' ﾑﾌ'（Ⅱ型ハ' ﾑﾌ' 付）設置工	φ 250	基		Z2S6765250	606, 000		
	φ 300	基		Z2S6765300	876, 000		
不排水切替ハ' ﾑﾌ'（R型）設置工	φ 75	基	Z2S6770	Z2S6770075	236, 000		
	φ 100	基	Z2S6771	Z2S6771100	265, 000		
	φ 150	基	Z2S6772	Z2S6772150	295, 000		
	φ 200	基	Z2S6773	Z2S6773200	358, 000		
	φ 250	基	Z2S6774	Z2S6774250	646, 000		
不排水栓（インサートﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）設置工	φ 500	基		Z2S9176500	5, 900, 000		
不排水分岐用ｺｱ設置工							
不排水分岐用樹脂製ｺｱ設置工	φ 75～φ 600 × φ 50	箇所		Z2S6781050	8, 850		設置費、機械損料含 材料費別途
	φ 75 × φ 75	箇所		Z2S6781100	9, 670		
	φ 100～φ 600 × φ 75	箇所		Z2S6781150	9, 670		
	φ 100 × φ 100	箇所		Z2S6781200	12, 300		
	φ 150～φ 500 × φ 100	箇所		Z2S6781250	12, 300		
	φ 150 × φ 150	箇所		Z2S6781300	22, 500		
	φ 200～φ 600 × φ 150	箇所		Z2S6781350	22, 500		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（１） 深夜単価（労務費50%割増）							
H' M' 付割T字管設置工（深夜）	φ 75 × 75	個	Z2S6800	Z2S6800075	104, 000		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 75	個	Z2S6801	Z2S6801100	104, 000		材料費別途
	φ 100 × 100	個	Z2S6802	Z2S6802100	109, 000		
	φ 150 × 75	個	Z2S6803	Z2S6803150	104, 000		
	φ 150 × 100	個	Z2S6804	Z2S6804150	109, 000		
	φ 150 × 150	個	Z2S6805	Z2S6805150	148, 000		
	φ 200 × 75	個	Z2S6806	Z2S6806200	104, 000		
	φ 200 × 100	個	Z2S6807	Z2S6807200	116, 000		
	φ 200 × 150	個	Z2S6808	Z2S6808200	148, 000		
	φ 200 × 200	個	Z2S6809	Z2S6809200	187, 000		
	φ 250 × 75	個	Z2S6810	Z2S6810250	110, 000		
	φ 250 × 100	個	Z2S6811	Z2S6811250	116, 000		
	φ 250 × 150	個	Z2S6812	Z2S6812250	148, 000		
	φ 250 × 200	個	Z2S6813	Z2S6813250	187, 000		
	φ 250 × 250	個	Z2S6845	Z2S6845250	317, 000		
	φ 300 × 75	個	Z2S6814	Z2S6814300	118, 000		
	φ 300 × 100	個	Z2S6815	Z2S6815300	128, 000		
	φ 300 × 150	個	Z2S6816	Z2S6816300	154, 000		
	φ 300 × 200	個	Z2S6817	Z2S6817300	187, 000		
	φ 300 × 250	個	Z2S6846	Z2S6846300	369, 000		
	φ 300 × 300	個	Z2S6840	Z2S6840300	342, 000		
	φ 350 × 75	個	Z2S6818	Z2S6818350	118, 000		
	φ 350 × 100	個	Z2S6819	Z2S6819350	128, 000		
	φ 350 × 150	個	Z2S6820	Z2S6820350	154, 000		
	φ 350 × 200	個	Z2S6821	Z2S6821350	190, 000		
	φ 350 × 300	個	Z2S6841	Z2S6841350	342, 000		
	φ 400 × 75	個	Z2S6822	Z2S6822400	118, 000		
	φ 400 × 100	個	Z2S6823	Z2S6823400	128, 000		
	φ 400 × 150	個	Z2S6824	Z2S6824400	154, 000		
	φ 400 × 200	個	Z2S6825	Z2S6825400	190, 000		
	φ 400 × 300	個	Z2S6842	Z2S6842400	342, 000		
	φ 450 × 75	個	Z2S6826	Z2S6826450	124, 000		
	φ 450 × 100	個	Z2S6827	Z2S6827450	135, 000		
	φ 450 × 150	個	Z2S6828	Z2S6828450	165, 000		
	φ 450 × 200	個	Z2S6829	Z2S6829450	198, 000		
	φ 450 × 300	個	Z2S6843	Z2S6843450	369, 000		
	φ 500 × 75	個	Z2S6830	Z2S6830500	124, 000		
	φ 500 × 100	個	Z2S6831	Z2S6831500	135, 000		
	φ 500 × 150	個	Z2S6832	Z2S6832500	165, 000		
	φ 500 × 200	個	Z2S6833	Z2S6833500	198, 000		
	φ 500 × 300	個	Z2S6844	Z2S6844500	369, 000		
耐震型H' M' 付割T字管設置工（深夜）	φ 75 × 75	個		Z2S8000075	122, 000		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 75	個		Z2S8001100	122, 000		材料費別途
	φ 100 × 100	個		Z2S8002100	127, 000		
	φ 150 × 75	個		Z2S8003150	122, 000		
	φ 150 × 100	個		Z2S8004150	127, 000		
	φ 150 × 150	個		Z2S8005150	171, 000		
	φ 200 × 75	個		Z2S8006200	122, 000		
	φ 200 × 100	個		Z2S8007200	135, 000		
	φ 200 × 150	個		Z2S8008200	171, 000		
	φ 250 × 75	個		Z2S8009250	128, 000		
	φ 250 × 100	個		Z2S8010250	135, 000		
	φ 250 × 150	個		Z2S8011250	171, 000		
	φ 300 × 75	個		Z2S8012300	138, 000		
	φ 300 × 100	個		Z2S8013300	149, 000		
	φ 300 × 150	個		Z2S8014300	180, 000		
不排水設置工（２） 深夜単価（労務費50%割増）							
割T字管設置工（給水用）	φ 75 × 50	個		Z2S6847075	86, 100		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 50	個		Z2S6847100	86, 100		材料費別途
	φ 150 × 50	個		Z2S6847150	86, 100		
	φ 200 × 50	個		Z2S6847200	86, 100		
	φ 250 × 50	個		Z2S6847250	86, 100		
	φ 300 × 50	個		Z2S6847300	92, 800		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（３） 深夜単価(労務費50%割増)							
割T字管設置工(深夜)	φ500×350	個	Z2S6901	Z2S6901500	381,000		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ500×400	個	Z2S6902	Z2S6902500	428,000		
	φ500×450	個	Z2S6903	Z2S6903500	698,000		
	φ500×500	個	Z2S6904	Z2S6904500	740,000		
	φ600×500	個	Z2S6914	Z2S6914600	914,000		
	φ600×600	個	Z2S6915	Z2S6915600	958,000		
	φ700×500	個	Z2S6916	Z2S6916700	996,000		
不排水設置工（４） 深夜単価(労務費50%割増)							
不排水栓設置工(深夜)	φ75	基	Z2S6950	Z2S6950075	170,000		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途
	φ100	基	Z2S6951	Z2S6951100	195,000		
	φ150	基	Z2S6952	Z2S6952150	218,000		
	φ200	基	Z2S6953	Z2S6953200	311,000		
	φ250	基	Z2S6954	Z2S6954250	465,000		
	φ300	基	Z2S6955	Z2S6955300	638,000		
	φ350	基	Z2S6956	Z2S6956350	801,000		
	φ400	基	Z2S6957	Z2S6957400	1,000,000		
	φ500	基	Z2S6958	Z2S6958500	1,820,000		
	φ600	基	Z2S6959	Z2S6959600	2,570,000		
不排水切替ハブ（Ⅱ型、O型）設置工(深夜)	φ75	基	Z2S6960	Z2S6960075	290,000		
	φ100	基	Z2S6961	Z2S6961100	307,000		
	φ150	基	Z2S6962	Z2S6962150	365,000		
	φ200	基	Z2S6963	Z2S6963200	519,000		
不排水切替ハブ（O型）設置工(深夜)	φ250	基		Z2S6964250	793,000		
不排水切替ハブ（Ⅱ型ハブ付）設置工(深夜)	φ250	基		Z2S6965250	787,000		
	φ300	基		Z2S6925300	1,130,000		
不排水切替ハブ（R型）設置工(深夜)	φ75	基	Z2S6970	Z2S6970075	307,000		
	φ100	基	Z2S6971	Z2S6971100	345,000		
	φ150	基	Z2S6972	Z2S6972150	383,000		
	φ200	基	Z2S6973	Z2S6973200	465,000		
	φ250	基	Z2S6974	Z2S6974250	840,000		
不排水栓(インサートハブタイプ)設置工(深夜)	φ500	基		Z2S9177500	7,670,000		