令和7年度
下水道設計単価表
(一般資材単価)

令和7年4月11日以降入札公告する設計書から適用

盛岡市上下水道局
上下水道部

(注意) この単価表は盛岡市上下水道局が設計業務に用いるために見積を徴収した結果をもとに作成した単価表です。

コンクリート製汚水枡

1/1

品名	規格	単位		令和7年度採用単価	
				単価	備考
3号枡底塊 盛岡型	φ500×H200 インバートあり	個	円	21,400	見積
			kg		
3号枡底塊 盛岡型	φ500×H400	個	円	19,900	見積
			kg		
3号枡底塊 盛岡型	φ500×H250 インバート無 シール材含む	個	円	14,700	見積
			kg		
3号枡側塊 盛岡型	φ500×H50	個	円	2,700	見積
			kg		
3号枡側塊 盛岡型	φ500×H100	個	円	3,000	見積
			kg		
3号枡側塊 盛岡型	φ500×H150	個	円	4,000	見積
			kg		
3号枡側塊 盛岡型	φ500×H200	個	円	5,300	見積
			kg		
3号枡側塊 盛岡型	φ500×H250	個	円	6,600	見積
			kg		
3号枡側塊 盛岡型	φ500×H300	個	円	8,200	見積
			kg		
3号枡側塊 盛岡型	φ500×H400	個	円	9,400	見積
			kg		
3号枡縁塊	φ500×H250	個	円	19,300	見積
			kg		
3号枡鉄蓋	T-2 φ500用 市草なし	個	円	13,900	見積
			kg		
3号枡鉄蓋	T-20 φ500用 市草なし	個	円	20,900	見積
			kg		
3号枡鉄蓋	T-2 φ500用 市草あり	個	円	13,900	見積
			kg		
3号枡鉄蓋	T-20 φ500用 市草あり	個	円	20,900	見積
			kg		

組立マンホール

1/3

品名	規格	単位		令和7年度採用単価	
				単価	備考
耐圧蓋	T-25 φ600 内圧0.15MPa対応	個	円	232,600	見積
			kg		
耐圧蓋	T-25 φ900 内圧0.15MPa対応	個	円	517,800	見積
			kg		
小型マンホール鉄蓋	T-14 φ300mm用 市章入り 固定金具含む	個	円	44,400	見積
			kg		
小型マンホール鉄蓋	T-25 φ300mm用 市章入り 固定金具含む	個	円	46,300	見積
			kg		
小型マンホール鉄蓋用固定金具	φ300用ボルトセット・調整駒付	個	円	3,600	見積
			kg		
人孔マンホール鉄蓋用固定金具	φ600用ボルトセット・調整駒付	個	円	4,600	見積
			kg		
調整リング	φ600×H150mm 足掛金物有	個	円	27,000	見積
			kg		
スラブ(斜壁床版)	φ600×φ750×H150mm 0号用	個	円	31,000	見積
			kg		
スラブ(斜壁床版)	φ600×φ900×H150mm 1号用	個	円	45,100	見積
			kg		
直壁(深型)	φ900×H300mm 1号用	個	円	38,100	見積
			kg		
直壁(深型)	φ900×H600	個	円	54,600	見積
			kg		
直壁(深型)	φ900×H900mm 1号用	個	円	93,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ900×H1200mm 1号用	個	円	120,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ900×H1500mm 1号用	個	円	149,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ900×H1800mm 1号用	個	円	176,000	見積
			kg		
踊場直壁	φ900×H600蓋穴500mm 1号用蓋付き	個	円	195,800	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ900×H600mm 1号用	個	円	68,600	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ900×H900mm 1号用	個	円	97,200	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ900×H1200mm 1号用	個	円	125,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ900×H1500mm 1号用	個	円	153,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ900×H1800mm 1号用	個	円	181,000	見積
			kg		
中間床版	φ900 FPR製 分割タイプ 1号用	個	円	275,000	見積
			kg		
中間床版	φ1200 FPR製 分割タイプ 2号用	個	円	293,000	見積
			kg		
中間床版	φ1500 FPR製 分割タイプ 3号用	個	円	327,000	見積
			kg		
中間床版加工費	内副管φ100mm削孔 FPR製	個	円	13,000	見積
			kg		
中間床版加工費	内副管φ150mm削孔 FPR製	個	円	15,000	見積
			kg		

品名	規格	単位	令和7年度採用単価		
			単価	備考	
スラブ(斜壁床版)	φ 600 × φ 1200 × H200mm 2号用	個	円	123,000	見積
			kg		
スラブ(斜壁床版)	φ 900 × φ 1200 × H200mm 2号用	個	円	148,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H600mm 2号用	個	円	103,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H900mm 2号用	個	円	148,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H1200mm 2号用	個	円	193,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H1500mm 2号用	個	円	237,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H1800mm 2号用	個	円	281,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H2100mm 2号用	個	円	326,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H2400mm 2号用	個	円	370,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H900mm 2号用	個	円	160,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H1200mm 2号用	個	円	209,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H1500mm 2号用	個	円	253,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H1800mm 2号用	個	円	299,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H2100mm 2号用	個	円	343,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H2400mm 2号用	個	円	388,000	見積
			kg		
スラブ(斜壁床版)	φ 600 × φ 1500 × H200mm 3号用	個	円	218,000	見積
			kg		
スラブ(斜壁床版)	φ 900 × φ 1500 × H200mm 3号用	個	円	262,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H600mm 3号用	個	円	146,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H900mm 3号用	個	円	208,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H1200mm 3号用	個	円	271,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H1500mm 3号用	個	円	334,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H1800mm 3号用	個	円	395,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H2100mm 3号用	個	円	457,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H2400mm 3号用	個	円	520,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H1200mm 3号用	個	円	315,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H1500mm 3号用	個	円	378,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H1800mm 3号用	個	円	450,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H2100mm 3号用	個	円	512,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H2400mm 3号用	個	円	575,000	見積
			kg		

品名	規格	単位	令和7年度採用単価		
			単価	備考	
底板(深型)	φ1100×H140mm 1号用	個	円	45,400	見積
			kg		
底板(深型)	φ1450×H150mm 2号用	個	円	91,200	見積
			kg		
底板(深型)	φ1800×H150mm 3号用	個	円	130,000	見積
			kg		
調整リング	φ300×H100mm	個	円	5,900	見積
			kg		
調整リング	φ300×H150mm	個	円	7,300	見積
			kg		
斜壁	φ300×H190mm	個	円	7,600	見積
			kg		
直壁	φ300×H100mm	個	円	3,000	見積
			kg		
直壁	φ300×H200mm	個	円	5,800	見積
			kg		
直壁	φ300×H300mm	個	円	8,700	見積
			kg		
直壁	φ300×H400mm	個	円	11,500	見積
			kg		
直壁	φ300×H500mm	個	円	14,500	見積
			kg		
直壁	φ300×H600mm	個	円	17,500	見積
			kg		
直壁	φ300×H700mm	個	円	20,100	見積
			kg		
直壁	φ300×H800mm	個	円	23,100	見積
			kg		
直壁	φ300×H900mm	個	円	26,000	見積
			kg		
直壁	φ300×H1000mm	個	円	28,800	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 VUφ150	個	円	71,500	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 VUφ200	個	円	80,500	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 上流:VUφ150, 下流:VUφ200	個	円	76,000	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 上流:VUφ100, 下流:VUφ150	個	円	69,200	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 下流のみ 継手有 VUφ150	個	円	38,600	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 下流のみ 継手有 VUφ200	個	円	43,100	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 PRPφ150	個	円	81,200	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 上流:VUφ150, 下流:PRPφ150	個	円	76,400	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 上流:VUφ100, 下流:PRPφ150	個	円	74,100	見積
			kg		
底付管取付壁	φ300×H400mm 下流のみ 継手有 PRPφ150	個	円	43,400	見積
			kg		
基礎版		個	円	9,200	見積
			kg		

マンホール削孔費

1/1

品名	規格	単位		令和7年度採用単価	
				単価	備考
0・1号用削孔	既設MH 塩ビφ100	箇所	円	60,500	見積
			kg		
0・1号用削孔	既設MH 塩ビφ150	箇所	円	64,350	見積
			kg		
0・1号用削孔	既設MH 塩ビφ200	箇所	円	69,850	見積
			kg		
0・特1・1号用削孔	HPφ500	箇所	円	20,300	見積
			kg		
0・特1・1号用削孔(深型)	HPφ500	箇所	円	25,800	見積
			kg		
2号用削孔	HPφ700	箇所	円	34,600	見積
			kg		
2号用削孔	HPφ800	箇所	円	44,800	見積
			kg		
2号用削孔(深型)	HPφ500	箇所	円	30,700	見積
			kg		
3号用削孔	VU, PRPφ100	箇所	円	13,100	見積
			kg		
3号用削孔	VU, PRPφ150	箇所	円	13,100	見積
			kg		
3号用削孔	VU, PRPφ200	箇所	円	15,300	見積
			kg		
3号用削孔	VU, PRPφ250	箇所	円	17,400	見積
			kg		
3号用削孔	HPφ150	箇所	円	15,300	見積
			kg		
3号用削孔	HPφ200	箇所	円	17,400	見積
			kg		
3号用削孔	HPφ250	箇所	円	19,800	見積
			kg		
3号用削孔	HPφ600	箇所	円	35,400	見積
			kg		
3号用削孔	HPφ700	箇所	円	42,200	見積
			kg		
3号用削孔	HPφ800	箇所	円	54,700	見積
			kg		
3号用削孔	HPφ1100	箇所	円	103,000	見積
			kg		
3号用削孔(深型)	HPφ500	箇所	円	35,400	見積
			kg		

硬質塩化ビニル管

1/2

品名	規格	単位		令和7年度採用単価	
				単価	備考
ゴム輪受口90度支管	本管VUφ300以下×VUφ100	個	円	6,070	見積
			kg		
ゴム輪受口90度支管	本管VUφ300以下×VUφ150	個	円	8,990	見積
			kg		
ゴム輪受口90度支管	本管PRPφ300以下×VUφ100	個	円	7,700	見積
			kg		
ゴム輪受口90度支管	本管PRPφ300以下×VUφ150	個	円	10,200	見積
			kg		
ゴム輪受口90度支管	本管HPφ300以下×VUφ150	個	円	8,710	見積
			kg		
副管用90度支管	HPφ300以下×副管VUφ150	個	円	6,680	見積
			kg		
異型継手(接着受口)	φ100×φ150	個	円	1,536	見積
			kg		
異型継手(接着受口)	φ150×φ200	個	円	6,060	見積
			kg		
異型継手(接着受口)	φ200×φ250	個	円	9,160	見積
			kg		
異型継手(接着受口)	φ250×φ300	個	円	20,100	見積
			kg		
ヒューム管継手	HPφ200×VUφ200	個	円	8,060	見積
			kg		
ヒューム管継手	HPφ250×VUφ250	個	円	12,900	見積
			kg		
陶管継手	陶管φ100×VUφ100	個	円	3,860	見積
			kg		
陶管継手	陶管φ150×VUφ150	個	円	5,610	見積
			kg		
止水キャップ	φ100 兼用型	個	円	899	見積
			kg		
止水キャップ	φ150 兼用型	個	円	1,410	見積
			kg		
止水キャップ	φ200 兼用型	個	円	2,450	見積
			kg		
止水キャップ	φ250 兼用型	個	円	6,110	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ150×φ100 0号マンホール用 点検口付き	個	円	55,400	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ200×φ150 0号マンホール用 点検口付き	個	円	68,600	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ150×φ100 1号マンホール用 点検口付き	個	円	46,200	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ200×φ150 1号マンホール用 点検口付き	個	円	56,800	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ250×φ200 1号マンホール用 点検口付き	個	円	132,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ200 1号マンホール用 点検口付き	個	円	132,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ150×φ100 2号マンホール用 点検口付き	個	円	52,800	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ200×φ150 2号マンホール用 点検口付き	個	円	66,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ250×φ200 2号マンホール用 点検口付き	個	円	132,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ200 2号マンホール用 点検口付き	個	円	132,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ250 2号マンホール用 点検口付き	個	円	168,000	見積
			kg		

硬質塩化ビニル管

2/2

品名	規格	単位		令和7年度採用単価	
				単価	備考
内副管用継手(貼付型)	φ150×φ100 3号マンホール用 点検口付き	個	円	55,400	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ200×φ150 3号マンホール用 点検口付き	個	円	68,600	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ250×φ200 3号マンホール用 点検口付き	個	円	132,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ200 3号マンホール用 点検口付き	個	円	132,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ250 3号マンホール用 点検口付き	個	円	168,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 0号マンホール用 点検口付き	個	円	70,500	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 特1号マンホール用 点検口付き	個	円	71,100	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 1号マンホール用 点検口付き	個	円	59,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 2号マンホール用 点検口付き	個	円	67,800	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 3号マンホール用 点検口付き	個	円	70,500	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ150×φ100 0号マンホール用 点検口付き	個	円	60,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ150×φ100 1号マンホール用 点検口付き	個	円	50,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ150×φ100 2号マンホール用 点検口付き	個	円	57,200	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ150×φ100 3号マンホール用 点検口付き	個	円	60,000	見積
			kg		
スリム内副管用立て管	L=1000mm φ150	個	円	12,500	見積
			kg		
スリム内副管用立て管	L=2000mm φ150	個	円	21,000	見積
			kg		
スリム内副管用90度曲管	φ150	個	円	11,000	見積
			kg		
スリム内副管用固定バント	φ150	個	円	5,810	見積
			kg		
スリムVU変換ソケット	VUφ150	個	円	11,000	見積
			kg		
スリム内副管継手用ソケット	φ150	個	円	3,500	見積
			kg		
ゴム輪受口差込み継手	VUφ150	個	円	3,010	見積
			kg		
ゴム輪両受継手	VUφ150 WR	個	円	7,980	見積
			kg		
VU90° 大曲リエルボ 接着受口	塩ビ管用継手 VU LL 100	個	円	1,810	見積
			kg		
VU90° 大曲リエルボ 接着受口	塩ビ管用継手 VU LL 150	個	円	4,940	見積
			kg		
VU90° 大曲リエルボ ゴム輪受口	塩ビ管用継手 VU LL 100	個	円	7,380	見積
			kg		
VU90° 大曲リエルボ ゴム輪受口	塩ビ管用継手 VU LL 150	個	円	13,500	見積
			kg		

耐震・可とう継手

1/1

品名	規格	単位		令和7年度採用単価	
				単価	備考
耐震・可とう継手	VUφ150	個	円	60,000	見積
			kg		
耐震・可とう継手	VUφ200	個	円	65,800	見積
			kg		
耐震・可とう継手	PRPφ150	個	円	92,400	見積
			kg		
耐震・可とう継手	PRPφ200	個	円	105,000	見積
			kg		

内副管固定バンド

1/1

内副管固定バンド	φ200	個	円	6,070	見積
			kg		
内副管固定バンド	φ250	個	円	10,600	見積
			kg		
内副管固定バンド	φ300	個	円	12,600	見積
			kg		

塩ビ製公共ます(φ200, φ300用) 1/1

品名	規格	単位		令和7年度採用単価	
				単価	備考
塩ビ製蓋	市章あり ターンアップ φ200用	個	円	6,350	見積
塩ビ製蓋	市章あり ワンタッチ 鎖なし φ300用	個	円	12,600	見積
内蓋	φ200用 密閉式	個	円	3,200	見積
内蓋	φ300用 密閉式	個	円	4,590	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-8A	個	円	36,500	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-14A	個	円	40,500	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-25A	個	円	41,500	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ300用 T-8A	個	円	54,700	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ300用 T-14A	個	円	58,900	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ300用 T-25A	個	円	62,200	見積

単価決定

名称	規格	単位	設計単価 (端数調整 後)
(取付管推進・IDN工法) 取付管部耐震用支管	本管部VU φ 150×取付管VU φ 100	個	25,000
	本管部VU φ 200×取付管VU φ 100	個	25,000
	本管部HP φ 200×取付管VU φ 150	個	35,000
	本管部HP φ 400×取付管VU φ 100	個	25,000
	本管部HP φ 400×取付管VU φ 150	個	35,000
	本管部HP φ 450×取付管VU φ 100	個	25,000
	本管部HP φ 450×取付管VU φ 150	個	35,000
	本管部HP φ 250×取付管VU φ 150	個	35,000
(取付管推進・IDN工法) 水膨張性止水材	P210 400g/本	本	1,860
(取付管推進・IDN工法) 水中ボンド	E380	kg	2,000
(取付管推進・IDN工法) NLペースト		kg	8,000

産業廃棄物処理料金

品名	備考	単位		令和7年度採用単価	
				単価	備考
建設汚泥 (中間処理)	含水比85%超	t	円	25,000	見積
建設汚泥 (中間処理)	含水比85%以下	t	円	20,000	見積
建設汚泥 中間処理(焼却処分)		t	円	60,000	見積
建設汚泥 (中間処理・造粒固化)	推進工法に伴い発生するもの	t	円	48,000	見積
建設汚泥・グラウト 中間処理及び最終処理(リ サイクル処理)		t	円	51,700	見積
建設汚泥 (中間処理・造粒固化)	推進工法に伴い発生するもの	t	円	25,000	見積
下水汚泥 中間処理(焼却処分)	下水道管路カメラ調査に伴い 発生するもの	t	円	40,000	見積
下水汚泥 (中間処理・造粒固化)	下水道管路カメラ調査に伴い 発生するもの	t	円	54,000	見積
下水汚泥 (中間処理・造粒固化)	下水道管路カメラ調査に伴い 発生するもの	t	円	25,000	見積
下水汚泥 中間処理及び最終処理(管 埋型埋立)		t	円	51,700	見積
廃グラウト (中間処理・造粒固化)		t	円	25,000	見積
廃グラウト 中間処理(焼却処分)		t	円	80,000	見積
廃グラウト (中間処理・造粒固化)		t	円	51,000	見積
繊維くず(焼却)		t	円	100,000	見積
レンガ (中間処理)	火に触れていないこと	t	円	31,000	見積
	埋め立て (産廃税別途)	t	円	85,000	見積
木くず(枝・幹)	中間処理(焼却)	t	円	26,000	見積
	1.5m以内	t	円	18,000	見積
	中間処理(焼却・破碎)	t	円	35,000	見積
	土砂・金物等の異物の混入のな く、破碎可能なもの(中間処理)	t	円	20,000	見積
木くず(枝)	破碎及焼却処理 長さ2m以内	t	円	19,000	見積
木くず(抜根)	中間処理(焼却)	t	円	26,000	見積
	1.5m以内	t	円	22,000	見積
	中間処理(焼却・破碎)	t	円	35,000	見積
	土砂・金物等の異物の混入のな く、破碎可能なもの(中間処理)	t	円	25,000	見積
	小割後破碎及焼却処理	t	円	32,240	見積
	小割後破碎及焼却処理 土付着	t	円	55,000	見積
転石(花崗岩等)	埋め立て	t	円	40,000	見積
	最終埋め立て処分・選別 状態で50cm以内	t	円	80,000	見積

生コンクリート夜間及び休日納入の料金・加算額

有効期限：令和8年3月31日

			単位	令和7年度採用単価	
				金額	備考
平日	夜間 (17:00～22:00)	基本料金	円/回	150,000	見積
		加算額	円/m ³	2,500	
	深夜 (22:00～5:00)	基本料金	円/回	180,000	見積
		加算額	円/m ³	2,500	
	早朝 (5:00～7:00)	基本料金	円/回	130,000	見積
		加算額	円/m ³	2,500	
工場の休日	日中 (8:00～17:00)	基本料金	円/回	100,000	見積
		加算額	円/m ³	2,500	
	夜間 (17:00～22:00)	基本料金	円/回	150,000	見積
		加算額	円/m ³	2,500	
	深夜 (22:00～5:00)	基本料金	円/回	180,000	見積
		加算額	円/m ³	2,500	
	早朝 (5:00～7:00)	基本料金	円/回	130,000	見積
		加算額	円/m ³	2,500	