

課 長	課長補佐			係 長	設 計	精 算	監 督

令和 7年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 名乗沢第一マンホールポンプ場、蛇島汚水中継ポンプ場

工 事 名 名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕

施工箇所名 盛岡市上米内字名乗沢外地内

円也

9 0 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	名乗沢第一マンホールポンプ場			工種区分 下水道工事（2） 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2025年 6月 歩掛適用年月 2025年 6月	
	遠心ボックスカルバートCSBφ300mm	2.4	m		
	下水道用硬質塩化ビニル管VUφ300mm	0.7	m		
	プレキャスト集水枠600×600×900、500×500×600	2	基		
	逆水防止扉□300mm（合成樹脂製）	1	基		
	盛土法面整形	48	m ²		
	蛇島汚水中継ポンプ場				
	下水道用硬質塩化ビニル管VUφ200mm	3.9	m		
	逆水防止弁φ200mm（合成樹脂製）	1	基		

工事番号：2025-C201-0001-01

設計内訳書（本01 名乗沢）

工事名	名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕					事業区分 工事区分	下水道 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1				
管きょ工(開削)							
		式	1				
管路土工							
		式	1				
床掘							単 1号
		m3	5				
埋戻							単 2号
		m3	1				
発生土処理							単 3号
		m3	3				
管布設工							
		式	1				
硬質塩化ビニル管	規格:VU, 管径: φ 300mm, 支給の有無:無						単 4号
		m	0.7				
継手類	管径:300mm, 継手種類:逆水防止扉□300mm						単 5号
		箇所	1				
マンホール削孔	貫通口径400mm, コンクリート厚さ500mm						単 6号
		箇所	1				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
管(函)渠型側溝	CSB φ 300mm						単 7号
		m	2.4				

工事番号：2025-C201-0001-01

設計内訳書（本01 名乗沢）

工事名	名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水桝	500×500×600						単 8号
		箇所	1				
プレキャスト集水桝	600×600×900						単 9号
		箇所	1				
付帯工							
		式	1				
舗装版破碎工							
		式	1				
殻運搬	殻種別：舗装版破碎						単 10号
		m3	2				
殻処分	殻種別：アスファルト殻						単 11号
		m3	2				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版、舗装厚：50mm						単 12号
		m	14				
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版、舗装版厚：5cm						単 13号
		m2	37				
舗装復旧準備工							
		式	1				
不陸整正	補足材：無し						単 14号
		m2	36				
アスファルト舗装復旧工							
		式	1				
下層路盤（歩）	路盤材種類：再生クラッシュラン RC-40、仕上り厚：300mm						単 15号
		m2	3				

工事番号：2025-C201-0001-01

設計内訳書（本01 名乗沢）

工事名	名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 16号
		m2	4				
表層(歩)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 17号
		m2	36				
既設構造物撤去工							
		式	1				
構造物とりこわし	コンクリート(鉄筋)構造物						単 18号
		m3	0.2				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし						単 19号
		m3	0.2				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 20号
		m3	0.2				
法面整形工							
		式	1				
土材料							単 21号
		m3	4				
法面整形(盛土部)							単 22号
		m2	48				
直接工事費							(直1/2)
		式	1				
共通仮設							(共1/2)
		式	1				
共通仮設費(率計上)							
		式	1				

工事番号：2025-C201-0001-01

設計内訳書（本01 名乗沢）

工事名	名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費								
		式	1					
現場管理費								(現1/2)
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								(般1/2)
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

工事番号：2025-C201-0001-01

設計内訳書（附01 蛇島）

工事名	名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕					事業区分 工事区分	下水道 管路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1				
管きょ工(開削)							
		式	1				
管路土工							
		式	1				
床掘							単 23号
		m3	5				
埋戻							単 24号
		m3	2				
発生土処理							単 25号
		m3	3				
管布設工							
		式	1				
硬質塩化ビニル管	規格:VU, 管径:φ200mm, 支給の有無:無						単 26号
		m	4				
継手類	管径:200mm, 継手種類:逆水防止弁φ200mm						単 27号
		箇所	1				
マンホール削孔接続	既設1号マンホール、塩ビφ200mm						単 28号
		箇所	1				
コンクリート削孔	既設ボックスカルバート、貫通口径225mm、コンクリート厚さ250mm						単 29号
		箇所	1				
防護コンクリート	18-8-40-40-60BB						単 30号
		箇所	1				
管基礎工							
		式	1				

工事番号：2025-C201-0001-01

設計内訳書（附01 蛇島）

工事名	名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂基礎	規格:砂基礎,形状:川砂、山砂						単 31号
		m	3				
付帯工							
		式	1				
舗装版破碎工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						単 32号
		m3	0.8				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 33号
		m3	0.8				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm						単 34号
		m	32				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:3cm、5cm						単 35号
		m2	19				
舗装復旧準備工							
		式	1				
不陸整正	補足材:無し						単 36号
		m2	12				
アスファルト舗装復旧工							
		式	1				
下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クワツシャラン RC-40,仕上り厚:300mm						単 37号
		m2	6				
上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40,仕上り厚:120mm						単 38号
		m2	6				
表層(歩)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13F),舗装厚:50mm、平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 39号
		m2	12				

工事番号：2025-C201-0001-01

設計内訳書（附01 蛇島）

工事名	名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕				事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装仮復旧工(種類別)							
		式	1				
表層(歩)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						単 40号
		m2	7				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし						単 41号
		m3	0.01				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 42号
		m3	0.01				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 43号
		人日					
直接工事費							(直2/2)
		式	1				
共通仮設							(共2/2)
		式	1				
共通仮設費(率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現2/2)
		式	1				

工事番号：2025-C201-0001-01

設計内訳書（附01 蛇島）

工事名	名乗沢第一マンホールポンプ場外越流管設置修繕					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般2/2)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 1号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 2号	埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 3号	発生土処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬							管理費区分：0	
			m3	1				
処分費 建設発生土(残土)処理料金 (株)山興							管理費区分：T	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 4号	硬質塩化ビニル管	規格：VU, 管径：φ 300mm, 支給の有無：無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)							単 44号 管理費区分：0	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 5号	継手類	管径:300mm, 継手種類:逆水防止扉口 300mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他継手費							単 45号	
			個所	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 6号	マンホール削孔	貫通口径400mm, コンクリート厚さ500mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分: 0	
			人					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分: 0	
			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 7号	管(函)渠型側溝	CSB φ 300mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝							管理費区分：0	
			m	1				
合計							円／m	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 8号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	500×500×600	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 B500×L500×H600mm			個	1			管理費区分：0	
鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ落込式細目（鎖付） 500×500 T-25			組	1			管理費区分：0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹			基	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 9号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	600×600×900	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B600×L600×H900mm			個	1			管理費区分：0	
鋼製ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ落込式細目（鎖付） 600×600 T-25			組	1			管理費区分：0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝			基	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 10号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 46号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 12号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 13号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 14号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 15号	下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:300mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 16号	上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 17号	表層(歩)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 18号	構造物とりこわし	コンクリート（鉄筋）構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 47号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5			単 48号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 21号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1.33			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 22号	法面整形（盛土部）		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 23号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 24号	埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 25号	発生土処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分：0	
処分費 建設発生土(残土)処理料金 (有)藤沢土木運輸			m3	1			管理費区分：T	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 26号	硬質塩化ビニル管	規格:VU, 管径: φ 200mm, 支給の有無: 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)			m	1			単 49号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 27号	継手類	管径:200mm, 継手種類:逆水防止弁 φ 200mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他継手費			箇所	1			単 50号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 28号	マンホール削孔接続	既設1号マンホール、塩ビφ200mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流入口削孔工							単 51号	
			箇所	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 29号	コンクリート削孔	既設ボックスカルバート、貫通口径225mm、 コンクリート厚さ250mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 30号	防護コンクリート	18-8-40-40-60BB	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							管理費区分：0	
			m3	0.1				
型枠							管理費区分：0	
			m2	0.5				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 31号	砂基礎	規格:砂基礎,形状:川砂、山砂	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	0.082			管理費区分:0	
土材料								
			m3	0.295			管理費区分:0	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)							単 52号	
			m3	0.299			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 32号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 33号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 46号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 34号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 35号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:3cm、5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 36号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 37号	下層路盤(歩)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:300mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 38号	上層路盤(歩)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 39号	表層(歩)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 40号	表層(歩)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 41号	殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 42号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5			単 48号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 43号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 53号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 44号	硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径300mm			m	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 45号	その他継手費		単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆水防止扉（合成樹脂製） 有効寸法 □300mm			基	1			管理費区分：0	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 46号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中間処理料金AS塊(固定式) 盛岡中央アスコン			t	100			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 47号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 48号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中間処理料金C0塊有筋(固定式) (柵工藤重機)			t	100			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 49号	硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径200mm			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 50号	その他継手費		単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆水防止弁（合成樹脂製） φ 200mm			基	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 51号	流入口削孔工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔代 〈0号・1号用〉 200用			個	1			管理費区分：0	
マンホール用可とう継手 貼付タイプ、VU φ 200mm			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 52号	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 機械施工							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	

単 53号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

積算参考資料（間接費補正一覧）（本01 名乗沢）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月	被 災 地 機 械 損 料 補 正	対象機械なし
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	31:下水道工事（2）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03
復 興 係 数 補 正	あり		1.3

積算参考資料（間接費補正一覧）（本01 名乗沢）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ）	0日間	
真 夏 日 日 数	0日間	
補 正 係 数	補正なし	0. 00
熱 中 症 補 正	自動設定	0. 00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1. 05
復 興 係 数 補 正	あり	1. 1
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	補正しない	0. 00%

積算参考資料（間接費補正一覧）（附01 蛇島）

単価使用年月	2025年6月		
歩掛適用年月	2025年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2025年6月	被災地機械損料補正	対象機械なし
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	31:下水道工事（2）		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03
復興係数補正	あり		1.3

積算参考資料（間接費補正一覧）（附01 蛇島）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1. 1
工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ）	0日間	
真 夏 日 日 数	0日間	
補 正 係 数	補正なし	0. 00
熱 中 症 補 正	自動設定	0. 00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1. 05
復 興 係 数 補 正	あり	1. 1
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	補正しない	0. 00%